

Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee

Vereinigung deutscher, österreichischer und schweizerischer Feldornithologen des Bodenseegebietes
Beyerlestraße 22, D-78464 Konstanz, Telefon (07531) 6 56 33

Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet

Nr. 133

Juli 1994

Zusammengestellt von Hans-Günther Bauer, Harald Jacoby, Gerhard Knötzsch und Hans Leuzinger

Nur zur persönlichen Information; gilt nicht als Veröffentlichung!

Jahrestreffen der OAB

Unsere diesjährige Tagung findet am **Samstag, dem 19. November 1994**, 14.00 Uhr,
wieder in der Aula der Kantonsschule Romanshorn, Weitenzelgstraße, statt.
Bitte merken Sie sich den Termin vor. Für das Programm werden noch Beiträge
erbeten.

Beurteilung von Seltenheitsnachweisen

Mitteilung der österreichischen Avifaunistischen Kommission

Folgende Meldungen wurden in der Sitzung vom 13.04.1994 anerkannt:

Kuhreiher: 3 Ex. 1.5.92 Rhd. (N.Anthes, J.Günther, M.Pfiz).

Würgfalte: 1 Ex. 10.10.90 Rhd. (G.Juen).

Schmarotzerraubmöwe: 1 juv. 29.8.93 Rhd. (N.Anthes, H.Walcher, D.Kratzer),
1 ad. 18.9.93 Rhd. (RO, B.Schautd u.a.).

Silbermöwe: 1 ad. 28.10.93 Fb. (BPo).

Dreizehenmöwe: 1 juv. 30.10.93 Bregenz (G.Juen).

Englische Schafstelze: 1 ad. ♂ 28.8.93 Sd. (N.Anthes, H.Walcher).

Trauerbachstelze: 1 ad. ♂ 11.8.93 Fb. (U.Meier).

Sprosser: 1 Ex. 26., 27. und 29.8.93 Fb. (E.Gächter).

Spornammer: je 1 Ex. 1.10.93 Sd. (G.Juen) und 5.10.93 Sd. (BPo).

Folgende Meldung wurde nicht anerkannt:

Orpheusspötter: 1 ad. 3.7.93 Bregenz (Dokumentation unzureichend; Protokolle der
Erstbeobachter nötig).

Bericht über das Frühjahr 1994 (abgeschlossen am 9. Juli 1994):

Abkürzungen:

Beobachter:

| | | | | | |
|-----|---------------|------|--------------------|------|------------------------|
| GA | G.Armbruster | HL | H.Leuzinger | RS | R.Schlenker |
| AB | A.Brall | MM | M.Maag | RSo | R.Sokolowski |
| DB | D.Bruderer | RM | R.Mitreiter | SS | S.Schuster |
| GB | H.-G.Bauer | RO | R.Ortlieb | WSü | W.Schümperlin |
| VB | V.Blum | BP | B.+I.Pitsch | AT | A.Teichmann |
| MD | M.Dienst | BPo | B.Porer | ETha | E.Thalmann |
| MDe | M.Deutsch | HR | H.Reinhardt | GT | G.Thielcke |
| GD | G.Dobler | JR | J.Resch | ST | S.Trösch |
| HE | H.Eggenberger | AS | A.Stingelin | EW | E.Winter |
| HF | H.Fries | ASm | A.Schmidt | HeWe | Heinr.Werner |
| MH | M.Hemprich | ASö | A.Schönenberger | HWa | H.Walter |
| HJ | H.Jacoby | ASt | A.Stierli | HWe | Hanns Werner |
| DK | D.Koch | BS | B.Schürenberg | PW | P.Willi |
| GK | G.Knötzsch | ES | E.Seitz | UW | U.v.Wicht |
| PK | P.Knaus | HSm | H.Schmid | WVZ | Wasservogelzählun g |
| GL | G.Leutenegger | MSch | M.Schneider-Jacoby | | |

Beobachtungsorte:

| | | | |
|---------|-----------------------|----------|--------------------------|
| Bregam. | Bregenzer Achmündung | Rad. | Radolfzell |
| Erisk. | Eriskircher Ried | Radam. | Radolfzeller Aachmündung |
| Erm. | Ermatinger Becken | Rhsp. | Rheinspitz |
| Fb. | Fußacher Bucht | Rsp. | Rohrspitz |
| FN | Bodenseekreis | RV | Kreis Ravensburg |
| Frhf. | Stadt Friedrichshafen | Sd. | Sanddelta |
| Heb. | Hegnebucht | SG | Kanton St. Gallen |
| Kb. | Konstanzer Bucht | SH | Kanton Schaffhausen |
| KN | Kreis Konstanz | Stockam. | Stockacher Aachmündung |
| Kstz. | Stadt Konstanz | TG | Kanton Thurgau |
| Lau. | Lauteracher Ried | Wollr. | Wollmatinger Ried |
| Mett. | Halbinsel Mettnau | Ww. | Wetterwinkel |

Allgemeine Bemerkungen:

Das Frühjahr begann mit einem außergewöhnlich warmen März, dem ein kühler, nasser April und ein völlig verregneter Mai mit einem "Jahrhundertregen" am 18.5. folgten. Die Regenmengen führten zu einem frühzeitigen Ansteigen des Seespiegels. Schon gegen Ende Mai zeigte der Konstanzer Pegel über 400 cm. Dadurch waren freie Schlick- und Uferflächen Mangelware, und dementsprechend wenige Limikolen konnten am Seeufer rasten. Der relativ warme Frühjahrsbeginn brachte andererseits einige frühe Rückkehrer, wie Klappergrasmücke, Blaukehlchen und Knäkente.

Mit Zwergtrappe, Stelzenläufer, Schwarzflügel-Brachschwalbe, Kalanderlerche, Kurzzehenlerche und Rötelschwalbe bevorzugten südliche Arten wieder einmal auffälligerweise das Rheindelta. Die meisten dieser Raritäten und ein Grünlaubsänger vom Mindelsee müssen noch von den nationalen Gremien anerkannt werden.

Hermann Reinhardt hat uns - wie schon seit acht Jahren - wieder die Ergebnisse der Wasservogelzählung für den Rundbrief zusammengestellt. Hinter dieser Tabelle steckt jeweils viel Arbeit und Hartnäckigkeit. Fast Monat für Monat mußten säumige Mitarbeiter zum Teil mehrfach an das Einsenden ihrer Zählergebnisse erinnert werden. Von anderen, noch ärgerlicheren Dingen ganz zu schweigen. Wir danken Hermann Reinhardt sehr herzlich für seinen Einsatz und verstehen seinen Entschluß, die Schreibtischarbeit abgeben zu wollen. Doch seiner Zählstrecke bleibt er treu. Für seine Nachfolge als Koordinator suchen wir eine erfahrene, frustresistente Person!

Wetterdaten, freundlicherweise mitgeteilt von der Wetterwarte Konstanz:

| 1994 | März | April | Mai | Juni |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Monatsmitteltemperatur (°C) | 8,6 | 7,5 | 12,9 | 17,5 |
| <i>Durchschnitt 1951-80</i> | <i>4,9</i> | <i>8,8</i> | <i>13,0</i> | <i>16,3</i> |
| Niederschlagsmenge in mm | 43,2 | 75,7 | 142,5 | 58,3 |
| <i>Durchschnitt 1951-80</i> | <i>45,0</i> | <i>61,0</i> | <i>81,0</i> | <i>106</i> |
| Pegelmittel Kstz. in cm | 300 | 325 | 367 | 420 |
| <i>Durchschnitt 1877-1964</i> | <i>288</i> | <i>316</i> | <i>362</i> | <i>423</i> |

Die einzelnen Arten:

Ein Sternchen ("*") hinter dem Artnamen bedeutet: Die Beobachtung wird vorbehaltlich der Anerkennung durch die zuständige Avifaunistische Kommission mitgeteilt.

Prachtaucher: Nach hohen Winterbeständen (s. OR 132) noch 5 am 1.5. zwischen Bregenz und Lindau (J.Günther), je 1 am 15.5. Stockam. (HWe) und 16.5. Erisk. (W.Frenz). Seetaucherstrecke (Landschlacht-Uttwil): 19 am 6.5., 5 am 25.5. und 3 (davon 1 im Prachtkleid) am 10.6. (HL).

Eistaucher*: Einer am 16.5. Erisk. (W.Frenz, GK).

Rothalstaucher: Letzte Beobachtungen: 1 am 1.5. Hagnau (J.Günther), 2 am 6.5. Kesswil (HL), 1 am 29.5. Erisk. (G.Kersting) und 2 balzende am 4.6. Wallhausen-Bodman (MD).

Schwarzhalstaucher: Noch große Scharen im April/Mai. Von den 660 Ex., die bei der WVZ am 17.4. gezählt wurden, hielten sich 361 auf dem Gnadensee zwischen Reichenau und Markelfingen auf (H.Frank, St.Häfele); 132 am 22.4. Erisk. (W.Frenz, U.Maier) und 73 bis 96 Ex. zwischen 24.4. und 8.5. Radam. (AB, GB).

Nachtreiher: Im Rhd. Beobachtungen zwischen 13.4. und 31.5., meist 1-3 Ex. (M.Grabher, J.Günther u.a., ES, VB, HJ, GB), nur am 29.5. 6 (A.Bräunlich, S.Oehlschlaeger), im Erisk. am 23.5. 4 Ex., 2 davon wurden am nächsten Tag tot gefunden (A.Puchta), im Wollr. zwischen 15.5. und 22.6. 1-3 Ex. (BPo, HF, HJ, J.Günther), je einer am 13.5., 25.5. und 6.6. am Mindelsee (M.Lieth, J.Günther, GB).

Seidenreiherr: Je einer am 2.5. (Ch.Hofstätter) und 12.6. (HF) im Wollr., ebenfalls am 12.6. bei Arbon zwei (A.Granov).

Silberreiherr: Weitere Beobachtungen (s. OR 132): je ein Ex. am 18.3. Rad.Aachried (HR), am 20.3. Erisk. (W.Frenz) und 3 am 3.5. im Wollr. (L.Clausen).

Purpurreiherr: Wieder mehr Beobachtungen als im Vorjahr: 1-2 zwischen 23.4. und 11.6. im Rhd. (J.Günther, HJ, ASö, Ch.Randler, Th.Heinicke), je 1 am 19.4. Rheinklingen (WSü), 6.5. Mindelsee, 16.5. Rad.Aachried (J.Günther), 16.5. und 4.6. Wollr. (MSch, M.Lieth).

Schwarzstorcht: Guter Durchzug! 1 am 24.3. Wollr. (BPo), 2 am 12.4. Rad. (SS), ebenfalls 2 am 16.4. Markelfingen (H.-W.Ley), 1 am 2.5. Mindelsee (BPo), 3 am 4.5. Wollr. (B.Nolte), 1 am 17.5. Schlatt am Randen (AT) und 2 noch am 4.6. Weitenried (HR).

Knäkente: Früheste Beobachtung: 28.2. 1 ♂ Rhd. (VB). Relativ guter Durchzug mit folgenden Maxima: 20 am 25.3. Rhd. (VB), 18 am 20.3. Erisk. (W.Frenz) und 68 am 10.4. Erm. und Heb. (J.Günther, Ch.Wegst).

Kolbente: Hohe Frühjahrsbestände einerseits im März/April: 87 am 13.3. Killenweiher bei Mimmehausen (F.Portala), 150 am 31.3. Rhd. (A.Brunschwiler, HE) und 140 am 3.4. Rheinklingen/Bibermühle (WSü), andererseits Mitte bis Ende Mai/Anfang Juni: 454 am 15.5. Erm. (J.Günther), 400 am 24.5. Hornspitze (AB) und 160 bzw. 150 am 31.5. und 2.6. Rhd. (HJ).

Moorente: Eine am 3.4. Radam. (J.Günther), 1 am 7.4. Wollr. (BPo) und 1 ♂ am 16./17.4. Mindelsee (J.Günther). Außerdem eine Hybride Moor- x Reiherente vom 23.3. bis 11.5. Wollr. (BPo).

Bergente: Größere Gruppen: Im April 50-105 (max. am 16.4.) Erisk. (GK) und 51 am 22.3. Hornspitze (AB). Im Rhd. im April meist in kleiner Zahl bis 5 (GB, HL, PK), max. 27 am 10.4. (PK). Letzte Beobachtungen: 2 am 1.5. Immenstaad (J.Günther) und 1 am 6.5. Rhd. (GB).

Eiderente: Im Rhd. im April bis zu 66 am 16.4. (PK) und im Mai bis zu 42 am 18.5. (W.Leuthold), daneben je 2 am 1.5. Lindau (J.Günther) und ab Mitte Mai bis Ende Juni im Erm. (HJ, MSch). Am 10.6. 23, davon 15 ♂ bei Kesswil (HL).

Eisente: Mitte April bei der WVZ noch 32. Letzte Beobachtungen: je 1 immat. ♂ am 7.5. Mett. (P.Aichelberger) und 9.5. Hornspitze (AB).

Trauerente: Im Rhd. 1,1 am 16.4. (PK) und 1,2 vom 23.-26.4. (GB, DB, G.Juen, PK, W.Leuthold, BPo).

Samtente: Mitte April bei der WVZ noch 32. Letzte Meldungen: 5 am 26.4. Rhd. (BPo) und 4 am 6.5. Kesswil (HL). Berichtigung: Die in OR 132 gemeldete Beobachtung vom 27.3.94 (rd. 60 bei Uttwil) stammt von St.Gysel und nicht von HL.

Wespenbussard: Eher unauffälliger Durchzug. Der erste Vogel am 23.4. im Rhd. (PK), am 24.4. bei Immenstaad bereits 8 vom See her kommend nach NE ziehend (K.Wirth), am 13.5. im Rhd. 25 (G.Juen) und am 17.5. im Rhd. 12 nach E (SS). Daneben wenige Meldungen von jeweils 1-2 Ex.

Schwarzmilan: Ziemlich frühes Auftreten: je einer am 5.3. sowie am 7. und 10.3. im Raum Rad. (SS, D.Schmidt, H.-W.Ley), außerdem einer am 12.3. im Rhd. (MH, U.Maier).

Rohrweihe: Ebenfalls früh: im Wollr. 1 ♀ vom 5.3. bis 20.3. (L.Clausen, BPo), am 22.3. dort 1 ♂ und 1,1 nach N ziehend (BPo). Im Rhd. Erstbeobachtung am 21.3. (VB). Die größten Ansammlungen wurden am 23.4. mit 2,1 und 5 immat. am Schlafplatz im Rad.Aachried (AB) und am selben Tag mit 1,2 ad. und 2,5 immat. im Wollr. (J.Günther) notiert.

Schreiadler*: Am 23.4. im Rhd. ein wahrscheinlich ad. aus einer Wiese aufsteigend und abfliegend (GB, M.Kneer). Protokoll liegt vor.

Steinadler: Je 1 Ex. am 27.3. auf einer Wiese im Lau. und am 8.5. im Wolfurter Ried (ASö).

Rotfußfalke: Im Lau. am 7.5. 3 Ex. (ASö), bei Schlatt am Randen am 8.5. 2 Ex. und am 15.5. noch 1 (AT), sonst nur Einzelvögel im Wollr. (10. und 15.5., L.Clausen, J.Günther), bei Kstz.-Litzelstetten (14.5., BPo), bei Oberdorf/Langenargen (18.5., GK), bei Lustenau (21.5., M.Grabher) und im Rhd. (25.5. und 3.6., MDe, PK).

Merlin: Gleich 3 späte Daten, die auf Durchzug hindeuten: je 1 Ex. 20.4. Rhd. (HR), 21.4. Wollr. (BPo) und 23.4. Radam. (AB).

Kranich: Je 6 ziehende am 27.2. Föhrenried (K.Wirth) und am 9.3. Wollr. (BPo).

Zwergtrappe*: Am 26.5. im Rhd. 1 ♂ aus einer Wiese auffliegend und nach Suchflug wieder einfallend (HJ). Protokoll liegt vor.

Austernfischer: Im Rhd. am 22.4. = 1 (G.Juen), 2.5. = 2 (U.Maier) und 28.5. = 1 (HJ, G.Juen) sowie am 16. und 17.4. Stockam. 1 (K.Kuczius, ASm).

Stelzenläufer: Am 2. und 3.5. im Wollr. 3 Ex. (L.Clausen, F.Pröschel) und am 4.5. 7 Ex. in der Fb. - aus dem Rheintal zufliegend (BPo).

Rotflügel-Brachschwalbe*: Am 30.5. im Rhd. eine fliegend und ruhend (A.Bräunlich, S.Oehlschlaeger, HJ, ASö). Protokoll liegt vor.

Knutt: Im Rhd. bereits am 30.3. einer (G.Juen u.a.) und vom 18. bis 21.5. zwei (VB, G.Juen, SS, EW).

Kampfläufer: Schon am 26.2. 12 im Erm. (SS) und 3 im Rhd. (VB, EW). Im Erm. im März auf den Schlickflächen bis zu 227 Ex. (23.3., BPo). Bei steigendem Wasserstand wichen die Trupps im April/Mai auf vegetationsarme Feuchtflächen im Wollr. aus, z.B. 65 Ex. am 14.4. bzw. 50 am 3.5. (L.Clausen). Im Rhd. max. 160 am 6.5. (VB, EW). Auch hier verteilten sich die Kampfläufer tagsüber auf Wiesen und Äcker.

Zwergschnepfe: Nur 2 Heimzugsdaten: je 1 Ex. am 22.3. Wollr. (BPo) und 5.4. Wolfurter Ried (ASö).

Uferschnepfe: Im Rhd. stärkerer Durchzug ab Mitte März: 18.3. = 15 Ex., 23.3. = 27, 26.3. = 36 und 29.3. = 38 (VB). Am 3.4. in der Fb. 42 (VB) und am 29.4. 43 Ex. (J.Günther, H.-P.Fischer). Im Wollr. wieder schwächerer Durchzug: 29.3. = 13 (BPo) und 31.3. = 18 Ex. (HF).

Großer Brachvogel: Die Schlafplatzgesellschaft im Rhd. umfaßte am 21.3. 620 Ex. (auf zwei Plätze verteilt), dann Rückgang auf 420 Ex. am 26.3. und 3.4., 250 am 16.4., 110 am 30.4. (VB, EW), 111 am 20.5. (J.Günther, G.Juen), bis 6.6. noch ca. 70 (VB, EW).

Bruchwasserläufer: Nur kleine Trupps im Wollr. (max. 5 Ex. am 3.5., L.Clausen) und im Rhd.: hier immerhin 17 Ex. am 26.4. (VB, EW).

Auch von den übrigen Wasserläuferarten war wenig zu sehen. Bei dem hohen Seewasserstand boten am ehesten noch überschwemmte Wiesen Rastgelegenheiten.

Spatelraubmöwe*: Nachtrag! Am 15.1.94 bei Langenargen ein dunkles Ex., das bei einer Gruppe Sturmmöwen schmarotzte (GK). Protokoll liegt vor.

Zwergmöwe: Auf dem Untersee und im Rhd. größere Frühjahrstrupps: mind. 60 Ex. am 11.5. im Erm. (BPo), 20 Ex. am 23.4. an der Radam. (AB) und 23 Ex. am 24.4. an der Mett. (J.Günther). Im Rhd. 25 am 1.5. (J.Günther u.a.), 28 am 4.5. (BPo) und 43 am 12.5. (G.Juen).

Ringschnabelmöwe*: Es war wohl der Altvogel vom Vorjahr, der sich vom 26.3. bis 19.5. wieder im Fußacher Hafen bzw. in der Fb. aufhielt (VB, GB, G.Juen, PK, ASö u.a.).

Raubseeschwalbe: Am 30.3. (G.Juen), 10./11.4. sowie 7.5. je eine im Rhd. (PK, A.Overturf).

Brandseeschwalbe: Zwei ad. am 29.4. bei Uttwil (.J.Günther).

Küstenseeschwalbe*: Am 23.4. in der Heb. und am 20.5. in der Fb. je ein ad. (J.Günther).

Zwergseeschwalbe: Drei Meldungen aus dem Rhd.: am 13.5. 2 Ex. (P.Lustenberger, R.Pfüller), 27.5. 1 Ex. (HJ), 3.6. 2 Ex. (Ch.Gönner, U.Zeidler).

Weißbart-Seeschwalbe: Vom 22.4. (RO) bis 10.6. (Th.Heinicke) im Rhd. an 16 Tagen meist einzelne bis wenige, max. 11 am 24.5. (MDe). Sonst nur noch am 23.4. in der Heb. 1 und am 15.5. im Erm. 2 (J.Günther).

Trauerseeschwalbe: Relativ schwacher Durchzug. Die Gebietsmaxima: Rhd. je 120 am 29.4. (R.Herdfelder u.a.) sowie am 16./17.5. (SS), Erisk. 10 am 12.5. (GK), Erm. 64 am 15.5. (J.Günther), Heb. 33 am 30.4. (D.Heuschen), Radam. 44 am 14.5. (HR) und Bibernühle-Rheinklingen 12 am 17.5. (WSü).

Weißflügel-Seeschwalbe: Je eine am 14.5. Radam. (HR), 15.5. Erm. (J.Günther), 18. und 24.5. Rhd. (W.Frenz, GK, MDe) sowie 3 am 13.5. (G.Juen) und 2 am 25.5. Rhd. (MDe, F.Wichmann).

Wiedehopf: 17 Meldungen - stets Einzelvögel - zwischen 21.3. (Arbon, P.Lehner) und 12.5. (Weitenried, B.u.G.Leisler), u.a. zweimal auf Pferdekoppeln rastend.

Kalanderlerche*: Am 28.5. 1 ad. im Sd. (G.Juen, ID Vorarlberg 42).

Kurzzehenlerche*: Am 23. und 29.4. sowie am 2. und 6.6. im Rhd. je eine (G.Juen, L.Clausen).

Heidelerche: Zugmeldungen nur aus dem Raum Möggingen-Liggeringen: 17.2. = 3 (U.Querner), 27.2. = 11 (W.Busch), 9.3. = 5 (U.Querner).

Rötelschwalbe*: Nach den Feststellungen aus den Jahren 1961, 1964, 1977 und 1981 eine Beobachtung am 5.5. im Rhd. (D.Schmidt, G.Kleß). Belegfoto steht noch aus.

Brachpieper: Am 22.4. an drei Orten einzelne: Radam. (J.Günther), Wollr. (BPo), Wollmatingen (U.Zeidler). Danach 7 weitere Beobachtungen aus dem Rhd. mit max. 7 Ex. (ASö, PK, DB, GB u.a.) und 4 vom westlichen Bodenseegebiet (AB, BPo, GB u.a.). Am längsten hielten sich die Vögel im Rhd. auf, wo ASö noch am 28.5. einen Brachpieper beobachtete.

Rotkehlpieper: Wie im Vorjahr konzentrierten sich die Beobachtungen überwiegend auf das Rhd., wo sich zwischen 23.4. und 14.5. bis zu 4 Ex. aufhielten (ASö, U.Maier, VB, PK, GB, G.Juen u.a.). Drei Meldungen einzelner Vögel stammen vom Rad.Aachried bzw. von der Radam. (24.4., 2.5., 4.5.; AB, J.Günther).

Schafstelze: Aus den üblichen Frühjahrmeldungen ragen die Beobachtungen von 2 möglichen *feldegg*-♂ am 30.4. im Sd. (U.Maier) und einem möglichen *flavissima*-♂ am 21.5. im Sd. (J.Günther, G.Juen u.a.) sowie einer Ansammlung von ca. 200 Ex. im Sd. am 6.5. (ES) heraus.

Blaukehlchen: Das ♂, das ASm am 2.3. an der Stockam. entdeckte, ist die früheste Beobachtung am Bodensee (bisher 17.3.74). Auch die Meldung vom 15.3. im Wollr. ist außergewöhnlich (BPo). Vom 28.3. bis 10.4. gab es 5 weitere Beobachtungen, davon 2 am Untersee (HR, J.Günther) und 3 im Rhd. (VB).

Schlagschwirl: Ein Ex. sang am 29.4. an der Bregam. (R.Herdfelder u.a.) und ein weiteres am 15.5. am Mindelsee (J.Günther). Über mehrere Wochen (13.5.-6.6.) hielt sich außerdem ein Sänger im Hockgrabengebiet in Kstz. auf, wohl ohne ein Weibchen zu finden (U.Zeidler, J.Rumbolz, DK u.a.).

Klappergrasmücke: Ebenso wie beim Blaukehlchen kam es auch bei dieser Art zur frühesten je am Bodensee registrierten Beobachtung: 1 ♂ am 31.3. in Möggingen (GB). Dazu passend auch ein Ex. am 2.4. im Hepbach-/Leimbacher Ried (BS, Felix Beer).

Grünlaubsänger*: Am Mindelsee war am 29.5 ein eifriger Sänger leider nur kurzzeitig anwesend (J.Günther). Ausführliches Protokoll liegt vor.

Nebelkrähe: Eine wurde am 27.4. an der Lustenauer Mülldeponie (VB) und wohl dasselbe Ex. noch am 25.5. (!) im Höchster Ried (MDe u.a.) beobachtet.

Ortolan: Ein etwas auffälligerer Durchzug als in den vergangenen beiden Jahren mit 13 Beobachtungen zwischen 23.4. und 7.5. und Trupps von bis zu 6 Ex. (am 24.4. Kstz.-Litzelstetten, BPo; am 29.4. Sd., L.Clausen) bzw. 7 Ex. am 23.4. im Rhd. (PK).

Der nächste Rundbrief enthält den Bericht über die **Brutzeit** 1994.
Wir erbitten Ihre Meldungen nach Arten getrennt auf Blättern im Postkartenformat bis **17. September 1994** an Harald Jacoby, Beyerlestr.22, D-78464 Konstanz; Tel. 07531/65633.

Spenden für die OAB:

Wir danken folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zur Deckung der Kosten für den Rundbrief und für andere Aufgaben der OAB einen finanziellen Beitrag überwiesen haben:

M.Grabher 300 öS, F.Portala 50 DM, H.Reinhardt 20 DM.

Unsere Konten für Ihre Spenden:

Überweisen Sie Ihren freiwilligen Beitrag bitte auf eines der folgenden Konten:

724.810.01 G Schweizerische Bankgesellschaft Kreuzlingen

660 22658 00 Baden-Württembergische Bank Konstanz (BLZ 690 200 20)

1900 968 Raiffeisenkasse Rieden-Vorkloster in Bregenz (BLZ 37462)

Ergebnisse der Wasservogelzählung Bodensee 1993/94

| | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr. | März | April |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pegel Konstanz <i>cm</i> | 374 | 421 | 349 | 302 | 314 | 306 | 297 | 329 |
| Sterntaucher | | | 1 | 6 | 5 | 4 | | |
| Prachtttaucher | | | 5 | 14 | 33 | 33 | 11 | 12 |
| Zwergtaucher | 525 | 815 | 740 | 840 | 755 | 740 | 670 | 385 |
| Haubentaucher | 5.920 | 5.540 | 3.870 | 3.210 | 3.310 | 2.730 | 2.390 | 3.460 |
| Rothalstaucher | 10 | 7 | 17 | 18 | 24 | 12 | 2 | 8 |
| Ohrentaucher | | 1 | 3 | | 3 | | | |
| Schwarzhalstaucher | 428 | 263 | 347 | 147 | 285 | 121 | 140 | 660 |
| Kormoran | 875 | 1.200 | 865 | 875 | 885 | 745 | 274 | 238 |
| Graureiher | 291 | 205 | 224 | 216 | 251 | 264 | 153 | 111 |
| Höckerschwan | 1.860 | 1.560 | 1.470 | 1.540 | 1.360 | 1.190 | 1.030 | 1.020 |
| Zwergschwan | | | | | 3 | 3 | | |
| Singschwan | | | 37 | 196 | 245 | 253 | 170 | |
| Saatgans | | | | 14 | 11 | 11 | | |
| Graugans | 2 | | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Weißwangengans | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Kanadagans | 11 | 18 | 18 | 18 | 15 | 3 | 9 | 4 |
| Rostgans | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Brandgans | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 3 |
| Pfeifente | 9 | 48 | 268 | 459 | 429 | 382 | 140 | 5 |
| Schnatterente | 4.460 | 5.570 | 1.730 | 2.640 | 1.500 | 980 | 515 | 432 |
| Krickente | 1.470 | 484 | 610 | 2.570 | 2.460 | 1.500 | 1.110 | 174 |
| Stockente | 5.940 | 5.870 | 7.470 | 13.500 | 11.600 | 9.340 | 4.600 | 2.370 |
| Spießente | 86 | 105 | 133 | 97 | 204 | 200 | 236 | 8 |
| Knäkente | 3 | | 1 | | | | 8 | 27 |
| Löffelente | 397 | 1.160 | 975 | 495 | 364 | 450 | 198 | 161 |
| Kolbenente | 1.940 | 860 | 3.050 | 1.200 | 2.550 | 1.590 | 400 | 1.090 |
| Tafelente | 11.700 | 44.000 | 49.500 | 40.700 | 27.900 | 20.300 | 2.770 | 1.240 |
| Moorente | 3 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| Reiherente | 19.200 | 49.200 | 92.900 | 80.500 | 53.400 | 46.800 | 11.300 | 3.510 |
| Bergente | | 2 | 33 | 132 | 178 | 139 | 176 | 225 |
| Eiderente | 58 | 49 | 62 | 52 | 33 | 3 | 26 | 72 |
| Eisente | | | 6 | 4 | 34 | 29 | 23 | 32 |
| Trauerente | | | | | 1 | | | 3 |
| Samtente | | | 3 | 26 | 59 | 19 | 5 | 32 |
| Schellente | 10 | 96 | 1.470 | 5.890 | 7.450 | 5.590 | 1.110 | 36 |
| Zwergsäger | | | | 32 | 52 | 30 | 2 | |
| Mittelsäger | | 5 | 7 | 10 | 24 | 16 | 13 | 9 |
| Gänsesäger | 590 | 316 | 280 | 438 | 313 | 234 | 91 | 28 |
| Bläßhuhn | 19.000 | 24.300 | 34.000 | 33.900 | 47.900 | 33.700 | 14.500 | 6.210 |
| Eisvogel | 31 | 20 | 19 | 25 | 18 | 15 | 5 | 2 |
| Gesamt in Tausend | 75 | 142 | 200 | 190 | 164 | 128 | 42 | 22 |
| Lachmöwe | | | 16.200 | | 17.600 | | | |
| Sturmmöwe | | | 1.300 | | 4.060 | | | |
| Heringsmöwe | | | 12 | | 10 | | | |
| Weißkopfmöwe | | | 240 | | 354 | | | |
| Silbermöwe | | | 10 | | 13 | | | |
| Zusammenstellung: Hermann Reinhardt | | | | | | | | |