

# Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee

Vereinigung deutscher, österreichischer und schweizerischer Feldornithologen des Bodenseegebietes  
Beyerlestraße 22, D-78464 Konstanz, Telefon (07531) 6 56 33

---

## Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet

Nr. 145

August 1997

Zusammengestellt von  
Harald Jacoby, Gerhard Knötzsch, Hans Leuzinger und Peter Willi

*Nur zur persönlichen Information; gilt nicht als Veröffentlichung!*

---

### **Jahrestreffen der OAB**

Unsere diesjährige Tagung findet am **Samstag, dem 8. November 1997**, 14.00 Uhr, wieder in der Aula der Kantonsschule Romanshorn, Weitenzelgstraße, statt. Bitte merken Sie sich den Termin vor. Für das Programm werden noch Beiträge erbeten.

### **Internationale Wasservogelzählung Bodensee**

Die monatlichen Wasservogelzählungen finden in der Saison 1997/98 an folgenden Terminen statt: 14. Sept. (zusätzlich Erfassung der Haubentaucher-juv. und Höckerschwan-Familien), 12. Okt., 16. Nov. (mit allen Möwen), 14. Dez. 1997, 18. Jan. (mit allen Möwen), 15. Febr., 15. März, 12. April (Ostersonntag; bei Verhinderung bitte eine Woche früher zählen) 1998. Als Neuerung sollen Großmöwen zusätzlich an allen Zählterminen erfaßt werden (als Silbermöwen bitte nur sicher bestimmte Altvögel eintragen). Außerdem bitten wir herzlich wie schon in der letzten Saison, bei allen Zählterminen folgende Arten zu erfassen: Rohrdommel, Silberreiher, Teichhuhn, Gebirgsstelze und Wasseramsel.

### **Spenden für die OAB**

Wir bedanken uns herzlich bei folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unsere Arbeit im zurückliegenden Quartal durch einen finanziellen Beitrag unterstützt haben:  
G.Armbruster 50 DM, U.Arnold 50 DM, H.Keller 60 DM, A.Müller 55 DM,  
Dr.R.Oppermann 100 DM, T.Tinner 200 sFr, G.Walliser 50 DM.

### **Unsere Konten für Ihre Spenden:**

Überweisen Sie Ihren freiwilligen Beitrag bitte auf eines der folgenden Konten:

724.810.01 G	Schweizerische Bankgesellschaft Kreuzlingen	
660 22658 00	Baden-Württembergische Bank Konstanz	(BLZ 690 200 20)
1900 968	Raiffeisenkasse Rieden-Vorkloster in Bregenz	(BLZ 37462)

---

## **Bericht über das Frühjahr 1997** (abgeschlossen am 20. August 1997):

### **Abkürzungsverzeichnis:**

**Beobachter** (nur aktuelle Nennungen und neue Kürzel; Gesamtverzeichnis siehe OR 137):

AB	A.Brall	HJ	H.Jacoby	ES	E.Seitz
DB	D.Bruderer	DK	D.Koch	MSch	M.Schneider-Jacoby
GB	H.-G.Bauer	GK	G.Knötzsch	SS	S.Schuster
VB	V.Blum	HL	H.Leuzinger	EW	E.Winter
MDe	M.Deutsch	RO	R.Ortlieb	HeWe	Heinr.Werner
HF	H.Fries	AP	A.Puchta	PW	P.Willi
WF	W.Frenz	BPo	B.Porer	SW	St.Werner
CG	C.Gönner	FP	F.Portala	WVZ	Wasservogelzählung
MH	M.Hemprich	HR	H.Reinhardt		
GJu	G.Juen	ASö	A.Schönenberger		

### **Institutionen/Quellen:**

ID-CH	Ornithologischer Informationsdienst Schweiz
ID-V	Ornithologischer Informationsdienst Vorarlberg
SAK	Schweizerische Avifaunistische Kommission

### **Beobachtungsorte:**

Arh.	Altrhein	Lau.	Lauteracher Ried
Bregam.	Bregenzer Achmündung	Mett.	Halbinsel Mettnau
Erisk.	Eriskircher Ried	Rad.	Radolfzell
Erm.	Ermatinger Becken	Radam.	Radolfzeller Aachmündung
Fb.	Fußacher Bucht	Rhsp.	Rheinspitz
FN	Bodenseekreis	Rsp.	Rohrspitz
Frhf.	Stadt Friedrichshafen	RV	Kreis Ravensburg
Fu.	Fußacher Ried	Sd.	Sanddelta
Gai.	Gaißauer Ried	SG	Kanton St. Gallen
Heb.	Hegnebucht	SH	Kanton Schaffhausen
Hö.	Höchster Ried	Stockam.	Stockacher Aachmündung
Kb.	Konstanzer Bucht	TG	Kanton Thurgau
KN	Kreis Konstanz	Wollr.	Wollmatinger Ried
Kstz.	Stadt Konstanz	Ww.	Wetterwinkel

### **Allgemeine Bemerkungen:**

Mit einem Wärmeüberschuß von 3°C und der halben Niederschlagsmenge war der März viel zu warm und zu trocken. Der Frühling kündigte sich bereits Ende Februar mit Knäkente, Flußregenpfeifer und Uferschnepfe an. Meldungen von den frühesten Schafstelzen und Gartenrotschwänzen fielen in das erste Märzdrittel.

Doch der Winter war noch nicht vorbei: Im April sank die Temperatur in Konstanz am Erdboden in 20 Nächten unter den Gefrierpunkt. Frostrückkehr und Schneefall lösten zwischen 20. April und 9. Mai bei Tageshöchsttemperaturen von 12°C mehrfach Zugstau aus, besonders auffällig bei Schafstelze, Braunkehlchen und Trauerschnäpper.

Gleichzeitig kam es im Ermatinger Becken bei Niederwasser zu großen Rastgesellschaften und Gebietsmaxima von Wasserläufern mit bis zu 128 Grünschenkeln und 56 Dunklen Wasserläufern, und im Eriskircher Ried machten 8 Teichwasserläufer Station. Im wichtigsten Limikolengebiet Rheindelta fehlten zwar ähnliche Wasserläufertrupps, dafür bescherte es uns Stelzenläufer, Mornellregenpfeifer, bis zu 70 Zwergstrandläufer, 11 Sanderlinge und 28 Pfuhl-

schnepfen. Die für Watvögel günstigen Niederwasserverhältnisse (Pegel Konstanz <340 cm) blieben noch bis zum 21. Mai.

Der bemerkenswerte Einflug von adulten, z.T. balzenden Dünnschnabelmöwen berührte neben den Westschweizer Seen auch den Bodensee.

Das Gastspiel eines adulten Gänsegeiers auf dem Thurgauer Seerücken endete für den geschwächten Vogel in menschlichem Gewahrsam. Das Tier soll nach seiner Erholung in den österreichischen Alpen wieder freigelassen werden.

**Witterungsdaten von Konstanz**, mitgeteilt vom Deutschen Wetterdienst, Konstanz:

1997	März	April	Mai	Juni
Monatsmitteltemperatur (°C)	7,7	8,2	13,9	16,5
<i>Durchschnitt 1961-1990</i>	<i>4,7</i>	<i>8,7</i>	<i>13,1</i>	<i>16,3</i>
Niederschlagsmenge in mm	24,3	43,3	60,0	134,2
<i>Durchschnitt 1961-1990</i>	<i>50,6</i>	<i>68,1</i>	<i>85,3</i>	<i>105,0</i>
Pegelmittel Kstz. in cm	283	285	325	369
<i>Durchschnitt 1943-1992</i>	<i>288</i>	<i>315</i>	<i>356</i>	<i>407</i>
Frosttage (Min. unter 0° in 2 m Höhe)	1	7	0	0

**Die einzelnen Arten:**

Ein Sternchen ("\*") hinter dem Artnamen bedeutet: Die Beobachtung wird vorbehaltlich der Anerkennung durch die zuständige avifaunistische Kommission (A, CH oder D) mitgeteilt.

**Prachtaucher:** Am 7.5. bei Kesswil noch eine normale Ansammlung von 13 Ind. (HL, R.Müller); außerdem sehr späte Beobachtungen: am 29.5. bei Kesswil 1 im Prachtkleid (SW), am 7. und 15.6. Erisk. 2 Ind. - je eines im Pracht- bzw. Schlichtkleid - (MH, GK u.a.) sowie am 12.6. bei Diessenhofen 1 im Prachtkleid (H.Huber).

**Ohrentaucher:** Am 28.4. zwei (K.Reckardt) und vom 29.4. bis 1.5. einer im Prachtkleid an der Radam. (GB, S.Olschewski).

**Kormoran:** Am 27.4. (D.Crelier) und am 10.5. noch 60 Ind. (A.Sutter) im Rhd. Später nur noch vereinzelt: z.B. vom 30.5. bis 13.6. im Erm. 1 ad. (CG) und am 29.5. 7 Ind. im Erisk. (L.Ramos).

**Rallenreiher (\*D):** Am 30.5. einer am Altwasser der Stockam. (SS).

**Kuhreiher\*:** Am 26.4. 6 Ind. bei Güttingen/TG (W.Christen) sowie am 8.5. (H.Gehring) und 12.5. (HR) je 1 Ind. im Rhd.

**Seidenreiher (\*D):** Zwischen 3.5. und 24.5. 1-3 Ind. im Rhd. (M.Burkhardt, P.Lustenberger, G.Segelbacher u.a.). Am 18.5. zwei Ind. im Wollr.(G.Maurer, SW u.a.) und am 19.6. zwei über Lindau fliegend (G.Simon).

**Silberreiher (\*D):** Ein Ind. am 2.5. über das Wollr. fliegend (G.Maurer) und zwei Ind. am 10.5. in der Fb. (VB, EW) sind die einzigen Frühjahrsdaten.

**Purpureiher:** Nur 7 Daten einzelner Ind. zwischen 8.5. (Rhd., H.Gehring) und 4.6. (Mett., SS).

**Schwarzstorch:** Nur zwei Beobachtungen: am 18.4. im Rhd. (F.Hoogeveen) und am 6.5. im Wollr. (SW) je ein Ind.

**Löffler\*:** Am 20.4. ein Ind. im Erm. (BPo, HF).

**Singschwan:** Nachtrag zu OR 144: Maximum bei Egnach 97 Ind. am 9.2.97 (PW).

**Rothalsgans\***: Ergänzung zu OR 144: Vom 8. bis 10.3. im Rhd. 2 Ind. (VB, DB, GJu, S.Kohl, W.Leuthold; ID-V 54). Außerdem ein beringter Vogel vom 11. bis 16.5. im Wollr. (GB, HF, CG, HJ, SW u.a.).

**Ringelgans**: Vom 26.4. bis 4.5. ein wahrscheinlicher Wildvogel (relativ scheu) auf den Schlickbänken im Erisk. Quellgras fressend (WF, MH, GK).

**Knäkente**: Wieder starker Heimzug: Ab dem 23.2. (Markelfinger Winkel, SS) 65 Beobachtungen mit max. 60 Ind. am 2.4. im Erm. (R.Müller) und 37 Ind. am 18.4. im Rhd. (PW).

**Bergente**: Die große Gruppe im Ww. blieb noch bis in den April (ID-V 54): am 2.4. über 90 (SS) und am 9.4. 160 (VB, EW) sowie am 17.4. noch mind. 70 (W.Leuthold).

**Eisente**: Am 4.5. noch 2 Ind. bei Salmsach (M.Burkhardt, P.Lustenberger) und am 29./30.5. ein ♀ an der Mett. (HR, SS u.a.).

**Trauerente**: Ein spätes ♂ am 1.6. im Erisk. (MH, GK).

**Wespenbussard**: Nur einmal ein ziehender Trupp: 15 Ind. am 25.5. über Wolfurt (ASö).

**Schwarzmilan**: Schon am 20.3. am Müllplatz Böhringen 30 Ind. (SS) und am 25.3. 29 ziehende über dem Wollr. (SW).

**Gänsegeier\***: Ein Altvogel, der am 7.3., attackiert von Mäusebussarden (Größenvergleich!), über dem Thurgauer Seerücken bei Wäldi kreiste (K.Büchle), wurde am 9.3. geschwächt an der Thur bei Eschlikon gegriffen. Nachweis von der SAK angenommen.

**Kornweihe**: Siehe auch OR 144! Am Schlafplatz im Rad.Aachried noch am 10.4. drei ☹ (AB).

**Wiesenweihe**: Zwischen dem 1.4. (1 melanistisches Ind. Rad.Aachried, SW) und dem 29.5. (1 Ind. Rhd., W.Leuthold) 11 Daten von 1-2 Ind.

**Fischadler**: Nur 8 Daten von Einzelvögeln zwischen dem 31.3. (Radam., S.Olschewski) und 21.5. (Erm., SW).

**Rotfußfalke**: Schwacher Einflug: Ein vj. ♂ vom 2. bis 10.5. im Wollr. (G.Maurer, SW u.a.), zwei Ind. am 4.5. bei Ermatingen (M.Burkhardt, P.Lustenberger). Im Rhd. je ein Ind. am 1.5. (H.P.Fischer), am 3.5. (M.Burkhardt, P.Lustenberger) und am 30.5. (R.Pfüller). Ein ♂ am 9.5. im Rad.Aachried (HR) und ein vj. ♂ am 11.5. bei Kstz.-Dingelsdorf (BPo).

**Kleines Sumpfhuhn (\*D)**: Im Wollr. am 27.4. ein ♂ im Wasservogelteich (D.Heinz) und am 10.5. Balzruf eines ♂ bei Schopflen (SW). Außerdem im Rhd. am 23.4. ♂ und ♀ (MDe).

**Zwergsumpfhuhn\***: Ein rufendes ♂ am 1.5. im Wollr. (BPo).

**Stelzenläufer**: Ein ♂ vom 9.4. bis 3.5. im Rhd. (GB, VB, GJu, H.u.J.Rittmann, ASö, EW). Am 8.6. rasteten 8 Ind. kurz bei Wasserburg (ES).

**Säbelschnäbler**: Im Rhd. ein Ind. am 2.3. (VB, EW), 3 Ind. vom 3.-6.4. (W.Leuthold, ASö) und ein Ind. vom 26.-30.4. (ASö, SW).

**Rotflügel-Brachschwalbe\***: Eine am 24./25.5. an der Bregam. (U.Bayer, F.Fiedler, GJu u.a.).

**Flußregenpfeifer**: Bereits am 27.2. einer im Rhd. (GJu) - frühestes Bodenseedatum!

**Sandregenpfeifer**: Schwacher Durchzug: Von der ersten Zugwelle fünf Daten von 1-4 Ind. zwischen dem 9.3. Erisk. (MDe, WF, MH) und 15.4. Frhf. (AP). Zweite Zugwelle mit zehn Daten zwischen dem 1.5. und 16.5., wobei 5 Ind. am abgelassenen Andelshofer Weiher am 10.5. (CG, FP) erwähnenswert sind.

**Seereggenpfeifer**: Im Rhd. ein ♂ am 13.4. (P.Rittmann) und ein ♀ am 1.5., 2.5. und 11.5. (H.P.Fischer, GJu) und am 7.6. (G.Simon).

**Mornellregenpfeifer\***: Ein ad. im Schlichtkleid am 19.4. im Rhd. (VB, EW).

**Kiebitzregenpfeifer**: Im Rhd. 1-3 Ind. zwischen dem 26.4. und 13.6. (VB u.a., ID-V 54) und 1-4 Ind. vom 29.4. bis 1.5. im Erm. (SW).

**Kiebitz**: Heimzug von Anfang Februar bis Anfang März, der sich vor allem im Föhrenried bemerkbar machte: 42 Ind. am 17.2. (K.Wirth), 460 Ind. am 19.2. (B.Schaudt), 280 Ind. am 28.2. (RO). Am 28.2. flogen um 6.50 Uhr bei Salmsach rund 1000 Ind. Richtung N über den See (W.Looser). Höchstzahlen aus anderen Gebieten: 220 Ind. am 16.2. im Rhd. (VB), 72 Ind. am 22.2. im Erm. (R.Morgen) und 43 Ind. am 8.3. im Rad.Aachried (SW).

**Knutt**: Zwei Ind. am 7.5. im Rhd. (GJu) und ein Ind. vom 7.-10.5. im Wollr. (G.Maurer, SW).

**Sanderling**: Am 7.5. 11 Ind. im Rhd. (HL, R.Müller), am 11.5. dort noch 4 Ind. und dann bis zum 19.5. noch ein Ind. (ID-V 54). Im Wollr. ein Ind. am 5.5. und 2 Ind. am 6./7.5. (D.Heinz, BPo, SW). Ein Ind. am 10.5. am Andelshofer Weiher bei Überlingen (CG, FP).

**Zwergstrandläufer**: Guter Durchzug zwischen dem 3.5. (M.Burkhardt, P.Lustenberger) und 7.6. (G.Simon), jedoch nur auf Rhd. und Erm. beschränkt. Höchstzahlen 70 Ind. am 16.5. im Rhd. (ASö) - neues Maximum auf dem Heimzug! - und 12 Ind. am 11.5. im Erm. (SW, HeWe).

**Temminckstrandläufer**: Im Erm. je ein Ind. am 3., 7., 12. und 28.5. (D.Heinz, SW). Im Rhd. am 2.5. ein Ind. (H.P.Fischer), bis zum 19.5. 2 Ind. und am 11.5. 4 Ind. (GJu, ID-V 54).

**Sichelstrandläufer**: Durchzug zwischen 30.4. und 19.5. - maximal 4 Ind. am 10.5. im Erm. (SW); insgesamt 8 Daten: 3 vom Rhd., 4 vom Erm. und 1 vom Erisk.

**Kampfläufer**: Die erste Durchzugswelle im März war im Rhd. mit max. 60 Ind. am 18.3. (SW) nur schwach ausgebildet. Mitte März wurden maximal 101 Ind. im Erisk. (WF, MH) bzw. 127 Ind. im Erm.(R.Morgen) gezählt. Hauptdurchzug Ende April/Anfang Mai: 135 Ind. am 22.4. im Erisk. (MDe), 125 Ind. am 3.5. im Erm. (SW), 60 Ind. ebenfalls am 3.5. an der Radam. (SS) und 210 Ind. am 4.5. im Rhd. (VB, EW).

**Zwergschnepfe**: Im Wollr. je eine am 18. und 20.3. (R.Morgen, SW).

**Uferschnepfe**: Bereits am 27.2. im Rhd. 3 Ind. (GJu). Dort auch relativ früh Höchstzahlen: 23.3. 37 Ind. (GJu), 24.3. 51 Ind. (M.Loner), 26.3. 47 Ind. (G.Scherrer) und am 31.3. 42 Ind. (C.Meier-Zwicky).

**Pfuhlschnepfe**: Neben einzelnen Ind. im Erisk. (4.-7.5.) und im Erm. (27.-30.4.) im Rhd. am 28.4. 28 Ind. (GJu).

**Regenbrachvogel**: Zwischen 9.4. und 10.5. elf Daten von 1-4 Ind., und zwar im Rhd. 5 Beobachtungen, im Erm. 3 sowie im Erisk., an Stockam. und Radam. je eine Beobachtung.

**Großer Brachvogel**: Im Rhd. am Schlafplatz noch 660 Ind. am 31.3. (VB, EW), bis Mitte April 500, Ende April mind. 100 und am 4.5. noch 36 Ind. (VB, EW). Der Schlafplatz im Erm. war bis Ende März mit maximal 245 Ind. am 21.3. besetzt (SW), Anfang April wurden noch maximal 131 Ind. gezählt, am 23.4. 48, am 27.4. noch 10 und danach nur noch einzelne (SW).

**Dunkler Wasserläufer**: Ungewöhnlich starker Durchzug im Erm. zwischen 10.4. und 5.5. mit maximal 56 Ind. am 30.4. (SW). Sonst nur noch an der Radam. größere Trupps: am 11.4. 4 Ind. und 20.4. 8 Ind. (SS).

**Teichwasserläufer\***: Erneut beachtlicher Durchzug (vgl. OR 141). Am 20. und 24.4. Erm. je ein Ind. (BPo, SW), 26.-29.4. Heb. ein Ind. (SW), 25.4. Radam. 2 (AB) und am 22.4. im Erisk. 8 Ind. (MDe).

**Grünschenkel:** Bisher stärkster Heimzug im Erm.: 17.4. 12 Ind., 20.4. 31, 26.4. 54, 28.4. 89, 30.4. 128, 1.5. 80, 3.5. 20, 10.5. 2 (SW). Im Rhd. Ende April/Anfang Mai maximal 52 am 20.4. (GJu) und an der Radam. max. 9 am 24.4. (S.Olschewski).

**Bruchwasserläufer:** Größere Trupps am folgenden Plätzen: im Erm. bis maximal 27 Ind. am 3.5. (SW), an der Radam. maximal 15 am 3.5. (HR) und im Erisk. 14 Ind. am 4.5. (WF, MH, GK).

**Steinwälder:** Im Rhd. vom 2.-18.5. einer (H.P.Fischer, M.Henking, GJu, ES) und am 7.5. zwei Ind. (GJu, HL, R.Müller); im Erm. am 25. und 27.4. (HF, R.Morgen, SW) je einer.

**Schwarzkopfmöwe:** Neben den Beobachtungen aus dem Rhd. je ein Ind. am 4.4. und 4.5. an der Radam. (H.Gießler, S.Olschewski, SW) sowie 6 ad. und 1 immat. am 1.5. im Erm. (SW), außerdem je eine am 16.3. und 1.6. im Erisk. (MH, GK).

**Zwergmöwe:** Während die Zwergmöwen am Untersee (23 Daten) wohl länger aushielten (zwischen 13.4. und 12.5. fünfmal über 30 Ind.) und maximal 80 Ind. (nur 1 vj.) am 27.4. in der Heb. (HeWe, SW) beobachtet wurden, liegen vom Rhd. 27 Daten vor, wobei es sich meist um wenige Vögel handelte; nur am 17.4. waren es 35 Ind. (J.Denking) und am 25.4. ca. 50 (GJu). Außergewöhnlich früh war die Erstbeobachtung von 2 Ind. am 16.3. an der Bregam. (VB, EW). Im Erisk. nur drei Beobachtungen, davon am 28.4. 51 ad. und 5 vj. sowie am 3.5. 16 ad. und 38 vj. (GK).

**Dünnschnabelmöwe\*:** Der Einflug berührte nicht nur den Genfer und Neuenburger See (ID-CH). Einen ersten ad. Vogel fand SW am 9.5. im Erm. Nachdem bei Cudrefin am Neuenburger See am 10.5. 7 ad. beobachtet worden waren, entdeckten BPo und SW 7 ad. am 11.5. im Erm., die sich bis zum 14.5. weiteren Beobachtern zeigten. Am 15.5. waren noch 6 ad. im Erm. (BPo). Genaue Beschreibungen liegen vor. Von 4 Ind., die am 4.5. im Rhd. beobachtet wurden, fehlt leider das erforderliche Protokoll.

**Heringsmöwe:** Mit 29 Beobachtungen aus den Monaten April bis Mitte Juni liegen mehr Beobachtungen aus diesem Jahr vor als jemals in den vergangenen zehn Jahren. Dabei zählen zwei Zugtrupps mit 10 ad. am 30.4. im Rhd. (SW) ebenfalls zu den seltenen Ereignissen.

**Mantelmöwe:** Im Gegensatz zum Winter brachte das Frühjahr auch eine Reihe von Mantelmöwen an den See: 10 Beobachtungen zwischen 16. März und 7. Mai.

**Raubseeschwalbe:** Je eine am 30.4. im Erisk. (GK), am 1.5. im Rhd. (GB, H.P.Fischer, GJu) und am 27.5. im Erm. (HF, SW).

**Brandseeschwalbe\*:** Am 25.5. im Erisk. drei nach Osten fliegend (MH), am 10.6. bei Frhf. 2 ad. (ES) und am 25.6. im Wollr. 1 Ind. (HJ).

**Küstenseeschwalbe\*:** Zwei ad. rasteten am 29.4. kurz im Erm. (SW), Protokoll liegt vor. Dagegen fehlen über Feststellungen im Rhd. nähere Angaben.

**Zwergseeschwalbe:** Je eine am 4.5. sowohl im Erm. (G.Maurer, R.Morgen, BPo, SW) als auch an der Radam. (S.Olschewski, SS), zwei ad. am 5.5. im Erm. (BPo), außerdem je eine im Rhd. am 18.5. (H.Gehring), 19.5. (G.Segelbacher) und 7.6. (G.Simon).

**Weißbart-Seeschwalbe (\*D):** Im Rhd. vom 1.5. (1 Ind., H.P.Fischer) bis 6.6. (2 Ind., GJu) mindestens 13 Beobachtungen, größter Trupp mit 27 Ind. am 19.5. (C.Dietz, M.Förschler, G.Segelbacher), außerdem 8 Ind. am 16.5. (ASö) und 6 am 15.5. (W.Leuthold). Im Erm. zunächst am 3. und 5.5. jeweils 3 Ind. (SW), am 12. und 16.5. je ein Ind. (BPo), dann erst wieder am 31.5. 5 Ind. (CG, DK), am 2.6. 11 Ind., am 4.6. 8 Ind. (CG), am 5.6. noch 4 Ind. (SW), am 6.6. 2 Ind. (CG), danach bis zum 24.6. ein Ind. (SW). Außerhalb der beiden Gebiete nur an der Mett. am 7.5. 4 Ind. (SS).

**Trauerseeschwalbe:** Der Heimzug reichte vom 18.4. (3 Ind. Heb., HF) bis in den Juni hinein. Die größten Trupps zeigten sich von Anfang bis Mitte Mai: 110 Ind. Hornspitze/Höri am 3.5.

(SS), 100 Ind. Rhd. am 7.5. (HL, R.Müller), 200 Ind. Rhd. am 8.5. (GJu), 70 Ind. Erm. am 18.5. (SW).

**Weißflügel-Seeschwalbe (\*D):** Der starke Einflug nach Norddeutschland ging am Bodensee vorbei. Lediglich eine Meldung von GJu sprengte den Rahmen: 23 Ind. am 13.5. im Rhd. (ID-V). Außerdem >7 Ind. am 3.5. an der Hornspitze/Höri (SS). Weitere Beobachtungen: 4 Ind. am 11.5. im Erm. (H.Gehring), 3 Ind. am 25.5. an der Mett. (K.Schäfer, SW).

**Hohltaube:** Ungewöhnliche Konzentration noch im Mai bei Schlatt a.R./KN: am 8.5. 10 Ind. unter 10 Ringeltauben (HeWe, SW) und am 19.5. dort sogar 49 Ind. (GB).

**Sumpfohreule:** Am 26.4. im Rad.Aachried eine (K.Grosch).

**Ziegenmelker:** Am 7.6. abends im Rhd. beim Parkplatz Sd. einer fliegend (MH).

**Alpensegler:** Am 26.4. ein Ind. Erm. (R.Morgen).

**Bienenfresser (\*D):** In Fußbach am 2.5. ein Ind. (GJu) und über Kstz.-Litzelstetten am 14.5. >3 Ind. (MSch).

**Kurzzeilenlerche\*:** Im Rad.Aachried am 30.5. 2 Ind. (SW, S.Olschewski), vom 31.5. bis 3.6. dort 1 Ind. (S.Olschewski, SS, HeWe, SW). Im Rhd. am 15. und 16.5. jeweils 2 Ind. (GJu, ASö) sowie eine nicht dokumentierte Beobachtung eines Ind. vom 10.5.

**Rotkehlpieper:** Außer einer Meldung aus dem Rad.Aachried (24./26.4. 1 Ind., S.Olschewski) nur Beobachtungen im Rhd. vom 19.4. bis 17.5. von 1-4 Ind. (P.Lustenberger u.a.).

**Schafstelze:** Bereits am 2.3. eine bei Moos (W.Trautner, Orn.Schnellmitt. Bad.-Württ.). In der letzten April- und ersten Maidekade große Rastgesellschaften im Rhd., maximal etwa 1000 Ind. (40 % *thunbergi*, 60 % *flava*) am 30.4. (SW) und 250 Ind. (*thunbergi*) am 7.5. (HL, R.Müller).

**Blaukehlchen:** Aus dem Rhd. drei Beobachtungen: am 15.3. 1 Ind. (GJu u.a.), am 12.4. 1 Ind. (PK) und am 18.4. 2 Ind. (F.Hoogeveen); an der Radam. am 23. und 24.3. je 1 ♂ (GB, S.Olschewski, HR), am 13.4. an der Stockam. 1 ♀ (CG, DK) sowie am 17. und 20.4. je 1 Ind. im Wollr. (HF, BPo).

**Braunkehlchen:** Zugstaus brachten größere Rasttrupps, z.B. im Wollr. am 20.4. mind. 20 Ind. (HF) und am 21.4. 71 Ind. (BPo), im Lau. am 26.4. 20 Ind. (ASö), im Rhd. jeweils 50 Ind. am 30.4. (SW), 1.5. (GB) und am 10.5. (A.Sutter).

**Trauerschnäpper:** Auffälliger Zugstau am 20.4.: 40 Ind. Argenmündung/Langenargen (L.Ramos), 7 Ind. in Lindau (ES), mind. 60 Ind. Wollr. (BPo) und >15 Ind. in Rad. (SS).

**Beutelmeise:** Am 11.3. bei Lindau mind. 4 (AP), stärkerer Durchzug Mitte bis Ende März, z.B. im Wollr. 4 Ind. am 17.3. (SW) und 3 am 31.3. (K.Schäfer), im Rhd. 20 Ind. am 31.3. (GJu, ID-V), Bermatingen/FN 6 Ind. am 31.3. (GK), Erisk. 2 Ind. am 31.3. (GK), Rad.Aachried 5 Ind. am 24.3. (AB).

**Eichelhäher:** Nur wenige Meldungen vom Rückzug der Invasoren: im Rhd. am 28.4. 29 Ind. und am 5.5. 311 Ind. (PW), in Romanshorn am 23.4. 15 Ind. und am 26.4. 19 Ind. (PW), am 25.4. 16 Ind. Rad. (SS), am 4.5. ca. 50 Ind. Gundholzen/Höri (SS), am 1.5. 35 Ind. Insel Mainau (HJ) und ebenfalls am 1.5. 30 Ind. Weitenried (HR).

**Ortolan:** Am 20.4. ein ♂ im Wollr. (BPo). Ansonsten nur im Rhd. und Lau. registriert: vom 26.4. (Rhd. 1 Ind., Lau. 3 Ind., ASö) bis 10.5. (ID-V), größte Trupps 13-14 Ind. am 1.5. (GB, GJu) und 11 Ind. am 30.4. (SW) im Rhd.

Der nächste Rundbrief enthält den Bericht über die **Brutzeit** 1997. Wir erbitten Ihre Meldungen nach Arten getrennt auf Blättern im Postkartenformat, auf Tageslisten oder auf Diskette bis spätestens **1. Oktober 1997** an Harald Jacoby, Beyerlestr. 22, D-78464 Konstanz; Tel. (07531) 6 56 33.

**Ergebnisse der Wasservogelzählung Bodensee 1996/97**

	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April
<i>Pegel Konstanz in cm</i>	326	302	319	315	292	278	283	289
Sterntaucher	0	0	0	1	8	1	3	0
Prachtaucher	0	0	64	30	17	42	35	3
Zwergtaucher	589	555	665	701	650	628	540	272
Haubentaucher	6.365	7.058	5.333	5.504	5.224	4.619	4.142	3.195
Rothalstaucher	33	25	36	41	41	33	38	20
Ohrentaucher	0	0	2	0	1	0	1	2
Schwarzhalstaucher	566	555	453	330	328	339	321	397
Kormoran	644	936	963	859	803	576	189	81
Graureiher	265	496	304	219	200	200	130	97
Silberreiher	10	9	0	1	0	3	0	0
Rohrdommel	1	0	0	0	2	0	0	0
Höckerschwan	1.776	1.656	1.742	1.811	1.642	1.558	1.202	1.035
Zwergschwan	0	0	0	2	0	0	0	0
Singschwan	0	0	72	154	410	443	105	0
Saatgans	0	0	0	0	85	40	0	0
Graugans	2	0	12	0	8	19	1	1
Nonnengans	2	2	2	2	10	4	6	3
Kanadagans	12	13	12	0	12	10	12	4
Rostgans	25	32	18	12	14	12	17	5
Brandgans	6	6	6	5	11	9	4	0
Brautente	0	1	0	1	4	4	0	1
Mandarinente	0	1	1	1	1	0	3	1
Pfeifente	11	177	186	196	142	219	15	18
Schnatterente	6.414	10.273	4.678	4.684	3.784	3.067	988	358
Krickente	3.615	5.750	4.509	2.498	1.903	3.646	2.827	557
Stockente	8.352	10.268	9.281	9.798	10.605	9.534	3.719	2.299
Spießente	57	348	644	440	309	303	427	52
Knäente	106	2	0	0	0	0	12	110
Löffelente	728	1.794	1.439	999	835	409	406	69
Kolbenente	3.174	4.437	7.122	1.794	3.995	8.063	595	909
Tafelente	16.175	43.399	66.011	41.225	46.897	32.298	3.386	292
Moorente	18	5	5	3	2	1	0	0
Reiherente	17.511	34.749	70.054	66.622	78.327	69.390	11.818	3.005
Bergente	6	0	3	6	104	134	135	75
Eiderente	12	2	60	46	59	31	101	0
Eisente	0	0	0	0	1	1	0	0
Trauerente	0	0	0	1	1	1	0	2
Samtente	0	0	0	11	40	52	10	20
Schellente	12	18	2.182	5.339	7.604	6.033	751	23
Zwergsäger	0	1	1	24	39	50	3	0
Mittelsäger	2	0	30	21	28	28	12	1
Gänsesäger	427	364	715	538	265	493	74	32
Teichhuhn	24	12	19	22	29	31	20	6
Bläßhuhn	31.616	53.257	39.447	40.722	43.115	58.647	19.619	5.944
<b>Gesamt</b>	<b>98.556</b>	<b>176.201</b>	<b>216.071</b>	<b>184.663</b>	<b>207.555</b>	<b>200.971</b>	<b>51.667</b>	<b>18.889</b>
Eisvogel	24	15	19	17	9	7	1	0
Gebirgsstelze	16	11	24	20	1	8	1	1
Wasseramsel	0	4	3	8	1	2	0	0
Lachmöwe			13.130		14.832			
Sturmmöwe			728		6.083			
Heringsmöwe			14		38			
Weißkopfmöwe			431		381			
Silbermöwe			4		5			
Mantelmöwe			1		1			

Zusätzlich: Schwarzkopf-Ruderente 1 Dez.u.Jan., Zwergmöwe 17 Nov.

Zusammenstellung: Herbert Stark