

Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee

Vereinigung deutscher, österreichischer und schweizerischer Feldornithologen des Bodenseegebietes
Beyerlestraße 22, D-78464 Konstanz, Telefon (07531) 6 56 33

Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet

Nr. 149

Juli 1998

Zusammengestellt von
Matthias Hemprich, Harald Jacoby, Gerhard Knötzsch,
Hans Leuzinger, Ulrich Maier und Peter Willi

Nur zur persönlichen Information; gilt nicht als Veröffentlichung!

Jahrestreffen der OAB

Unsere diesjährige Tagung findet am **Samstag, dem 7. November 1998**, 14.00 Uhr, wieder in der Aula der Kantonsschule Romanshorn, Weitenzelgstraße, statt. Bitte merken Sie sich den Termin vor. Wir feiern das vierzigjährige Bestehen der OAB! Für das Programm werden noch Beiträge erbeten.

Internationale Wasservogelzählung Bodensee

Die monatlichen Wasservogelzählungen finden in der Saison 1998/99 an folgenden Terminen statt: 13. Sept. (zusätzlich Erfassung der Haubentaucher-juv. und Höckerschwan-Familien), 18. Okt., 15. Nov. (mit allen Möwen), 13. Dez. 1998, 17. Jan. (mit allen Möwen), 14. Febr., 14. März, **11. April** (eine Woche vorverlegt) 1999.

Die Großmöwen sollen wieder zusätzlich an allen Zählterminen erfaßt werden (als Silbermöwen bitte nur sicher bestimmte Altvögel eintragen). Außerdem bitten wir herzlich, bei allen Zählterminen folgende Arten zu erfassen: Rohrdommel, Silberreiher, Teichhuhn, Gebirgsstelze und Wasseramsel.

Spenden für die OAB

Bei folgenden Mitarbeitern, die unsere Arbeit im zurückliegenden Quartal durch einen finanziellen Beitrag unterstützt haben, bedanken wir uns herzlich:

G.Armbruster 50 DM, C.Guex 100 sFr

Unsere Konten für Ihre Spenden:

Überweisen Sie Ihren freiwilligen Beitrag bitte auf eines der folgenden Konten:

724.810.01 G	UBS Schweizerische Bankgesellschaft Kreuzlingen	
660 22658 00	Baden-Württembergische Bank Konstanz	(BLZ 690 200 20)
1900 968	Raiffeisenkasse Rieden-Vorkloster in Bregenz	(BLZ 37462)

Bericht über das Frühjahr 1998 (abgeschlossen am 5. Juli 1998):

Abkürzungsverzeichnis:

Beobachter (nur aktuelle Nennungen und neue Kürzel; Gesamtverzeichnis siehe OR 137):

AB	A.Brall	HJ	H.Jacoby	BSa	B.Schardt
DB	D.Bruderer	GK	G.Knötzsch	SS	S.Schuster
GB	H.-G.Bauer	PK	P.Knaus	EW	E.Winter
VB	V.Blum	HL	H.Leuzinger	HeWe	Heinr. Werner
MDe	M.Deutsch	UM	U.Maier	PW	P.Willi
HF	H.Fries	RO	R.Ortlieb	SW	St.Werner
WF	W.Frenz	AP	A.Puchta	UW	U.v.Wicht
DH	D.Heuschen	BPo	B.Porer	WVZ	Wasservogelzählung
MH	M.Hemprich	HR	H.Reinhardt		
GJu	G.Juen	ASö	A.Schönenberger		

Institutionen/Quellen:

ID-CH	Ornithologischer Informationsdienst Schweiz
ID-V	Ornithologischer Informationsdienst Vorarlberg
SAK	Schweizerische Avifaunistische Kommission

Beobachtungsorte:

Arh.	Altrhein	LI	Kreis Lindau
Bregam.	Bregenzer Achmündung	Mett.	Halbinsel Mettnau
Erisk.	Eriskircher Ried	Rad.	Radolfzell
Erm.	Ermatinger Becken	Radam.	Radolfzeller Aachmündung
Fb.	Fußacher Bucht	Rhsp.	Rheinspitz
FN	Bodenseekreis	Rsp.	Rohrspitz
Frhf.	Stadt Friedrichshafen	RV	Kreis Ravensburg
Fu.	Fußacher Ried	Sd.	Sanddelta
Gai.	Gaißauer Ried	SG	Kanton St. Gallen
Heb.	Hegnabucht	SH	Kanton Schaffhausen
Hö.	Höchster Ried	Stockam.	Stockacher Aachmündung
Kb.	Konstanzer Bucht	TG	Kanton Thurgau
KN	Kreis Konstanz	Wollr.	Wollmatinger Ried
Kstz.	Stadt Konstanz	Ww.	Wetterwinkel
Lau.	Lauteracher Ried		

Allgemeine Bemerkungen:

Der Heimzug verlief insgesamt ohne spektakuläre Höhepunkte. Größere Trupps von Wasserläufern berührten im April trotz überall vorhandener Rastflächen fast ausschließlich den Untersee. Der größte je am Bodensee beobachtete Heringsmöwentrupp (37 Ind. im Rhd. am 4.4.) war Teil eines kräftigen Einflugs in der Schweiz (ID-CH Nr. 225), die bisher zweitgrößte Ansammlung von Weißbart-Seeschwalben (53 Ind. am 4.6. im Rhd.) wurde dagegen an anderen Orten wohl nicht erreicht.

Größere Zugrastgesellschaften ließen sich nicht eindeutig mit dem Wetterablauf in Verbindung bringen. Möglicherweise bestand bei den Ansammlungen von Braunkehlchen und Steinschmätzer z.T. ein Zusammenhang mit einer „Zugstau-Auflösung“ weiter im Süden. Bei einigen Arten (nicht nur bei den „typischen“) kehrten die ersten Vögel auffällig früh zurück, z.B. bei Schwarzmilan, Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Nachtigall, Brachpieper und Neuntöter.

Witterungsdaten von Konstanz, mitgeteilt vom Deutschen Wetterdienst, Konstanz:

1998	März	April	Mai	Juni
Monatsmitteltemperatur (°C)	5.8	9.5	15.7	18.3
<i>Durchschnitt 1961-1990</i>	<i>4.7</i>	<i>8.7</i>	<i>13.1</i>	<i>16.3</i>
Frosttage (Min. <0°C am Erdboden)	15	6	0	0
Frosttage (Min. <0°C in 2 m Höhe)	8	1	0	0
Niederschlagsmenge in mm	59.9	42.7	24.0	97.6
<i>Durchschnitt 1961-1990</i>	<i>50.6</i>	<i>68.1</i>	<i>85.3</i>	<i>105.0</i>
Pegelmittel Kstz. in cm	274	292	324	352
<i>Durchschnitt 1943-1992</i>	<i>288</i>	<i>315</i>	<i>356</i>	<i>407</i>

Die einzelnen Arten:

Ein Sternchen ("*") hinter dem Artnamen bedeutet: Die Beobachtung wird vorbehaltlich der Anerkennung durch die zuständige avifaunistische Kommission (A, CH oder D) mitgeteilt.

Sterntaucher: Neben einer Beobachtung im Rhd. (17.5. Rsp. 2 Ind., H.P.Fischer, SW) mehrere im Erisk.: 4 Ind. am 12.5. (WF), 5 Ind. am 13.5. (WF, MH) und je einer am 15.5. (MH) und 31.5. (GK).

Prachtttaucher: Außer Maifeststellungen bei Kesswil regelmäßige Beobachtungen im Erisk.: 6.-27.5. 1 Ind. ins Prachtkleid färbend und am 13.6. 1 Ind. „schlicht“ (WF, MH, GK).

Nachtreiher: Im Rhd. 7 Ind. am 23.4. (HR), je ein Ind. am 29.4. (RO, F.Hausmann, UM), am 11.5. (ASö) und am 11.6. (HR); im Erisk. je einer am 26. und 30.4. (L.Ramos); im Wollr. 1 ad. vom 29.4.-1.5. (HF, DH, S.Seyfert), am Seerhein 2 fliegend am 11.5. (HF) und auf der Mett. 2 ad. am 3.6. (SW).

Rallenreiher: Am 16.5. im Sd. 1 Ind. (H.P.Fischer, K.Schäfer, SW).

Seidenreiher: Stärkeres Auftreten: Aus dem Rhd. 14 Daten mit 1-7 Ind. vom 22.4.-17.6. (Maximum am 1.5., T.Epple, J.Müller, G.Nandi, H.Walcher), vom Erisk. 12 Daten mit 1-9 Ind. vom 10.5.-13.6. (Maximum am 13.5., WF, MH), vom Wollr. 3 Daten mit 1-2 Ind. vom 10.4.-1.5., von der Mett. 3 Daten mit 1 Ind. vom 10.4.-1.5. und von der Radam. mit 1 Ind. vom 9.-11.5.

Silberreiher: Siehe OR 147 und 148! Weiterhin stetes Auftreten: 14 Daten Rhd., 4 Daten Erisk., 7 Daten Wollr. und Heb., 3 Daten Radam. und ein Datum Stockam. bis zum 28.5. (1 Ind. Erm., S.Olschewski, SW). Maxima: 3 Ind. am 11.4. Rhd. (PK) und 4 Ind. am 16.5. Erisk. (MH, M.Schleicher).

Purpureiher: Nur wenige Beobachtungen: Rhd. je ein Ind. am 9.4. (VB, EW) und 14.4. (W.Burri) und 2 Ind. am 10.5. (ASö); Wollr./Erm. je ein Ind. am 10.5. (BPo) und 16.5. (HF); Mett. je ein Ind. am 27./28.4. (SS) und 2 Ind. am 30.4. (SW).

Schwarzstorch: Am 28.3. je ein Ind. über das Rad.Aachried fliegend (SW) und im Föhrenried/Weingarten (L.Ramos), am 29.3. ein Ind. über das Wollr. ziehend (BPo), am 1.5. ein Ind. über das Erisk. ziehend (L.Ramos) und am 8.5. ein Ind. im Lau. (ASö).

Löffler*: Im Wollr. ein ad. am 9.6. (BPo).

Singschwan: Letztbeobachtung im Erisk.: 5.4. 2 ad., 3+1 juv. (WF, MH, GK, M.Schleicher). Mind. vom 19.-24.5. hielten sich in der Kb. zwei zahme ad. auf, die sich sogar füttern ließen (DH, HJ, W.A.Jauch u.a.) - höchstwahrscheinlich Parkflüchtlinge.

Ringelgans*: Vom 20.5.-26.5. hielt sich eine unberingte im Rhd. und an der Bregam. auf. Fluchtdistanz nur 100 m (VB, W.Leuthold, EW).

Knäkente: Lebhafter Durchzug ab dem 8.3. (2 ♂ Heb., SW) mit Maxima von 53 Ind. am 3.4. im Rhd. (MDe), 23 Ind. am 5.4. im Erm. (HF), 20 Ind. am 21.3. in der Heb. (S.Olschewski) und je 15 Ind. am 2.4. im Erisk. und bei Seemoos-Frhh. (MDe).

Moorente: Ein vj. ♀, das sich vom 1.3.-15.4. bei Wangen/KN aufhielt, verpaarte sich mit 1 ♂ Tafelente (UW).

Eisente: Ein ♀ zwischen 22.3. und 11.4. im Rhd. (VB, UM, EW u.a.) und vom 12.4. bis 6.5. bei der Mett. (HR, SS, SW).

Schwarzkopf-Ruderente*: An der Radam. vom 15.4.-17.4. ein ♀ (AB, HR, SW).

Wespenbussard: Im Erisk. zwischen 26.4. und 28.5. insgesamt 30 Ind. über den See ziehend mit maximal je 8 Ind. am 26.4. (L.Ramos) und 27.5. (GK). Nur einzelne Daten aus anderen Gebieten: 6.5. Raderacher Ried 2 (WF), 9.5. Immenstaad 1 (WF) sowie 11. und 17.5. Dornbirn bzw. Rsp. je 3 Ind. (ASö).

Schwarzmilan: Über ein sehr frühes Datum vom 5.2. - 1 Ind. bei Triboltingen - hat die SAK noch nicht entschieden. Es liegen aber noch zwei weitere frühe Beobachtungen vor: am 15.2. am Mindelsee 2 ziehende (F.-D.Hellwig) und am 27.2. über Kstz. 3 ziehende (HF).

Rohrweihe: Schwacher Durchzug! Vom Rhd. wurden lediglich 4 Daten mit max. 2 Ind. zwischen 22.3. und 16.5. gemeldet. Ebenfalls 4 Beobachtungen aus dem Raum Rad. mit max. 1♂2♀ am 7.4. (HR). Am 30.3. über Möggingen 1 ♂ nach NNE ziehend (GB).

Wiesenweihe: Sechs Meldungen zwischen 7.4. und 8.5., u.a. im Rhd. am 19.4. 2 ♀ (ASö), im Rad.Aachried am 7.4. ein ♀ (S.Olschewski, HR) und in der Heb. am 22.4. ein vj. ♀ (SW).

Fischadler: Zwischen 18.3. und 13.5. 12 Meldungen einzelner, meist ziehender Ind. vom Rhd., Erisk. und Wollr. sowie von Möggingen und Oberzell/RV. Am 12.4. zogen von 17.20 Uhr bis 18.10 Uhr im Rhd. 6 Ind. nach Ost bei plötzlicher Aufhellung nach Schauerwetter (VB, EW).

Rotfußfalke: Im Rhd. am 25.4. ein ♂ nach N ziehend (S.Olschewski, HeWe, SW), am 30.4. im Rhd. ein vj. (SW) und am 28.5. am Hohentwiel 1 ad. ♂ (SW).

Merlin: Ein spätes Datum: 26.4. Rad.Aachried 1 ♂ (SW).

Tüpfelsumpfhuhn: Zwischen 22.3. und 22.4. vom Rhd. 6 Meldungen, vom 4.4. bis 14.4. im Wollr. 1 Ind. (BPo) und am 29.4. an der Radam. ebenfalls 1 Ind. (SW).

Kleines Sumpfhuhn*: Am 23.4. im Rhd. ein ♂ (HR).

Kranich: Vom 14.3. bis 18.3. im Rhd. 5 Ind. (O.Graf, MH, M.Schleicher).

Austernfischer: Zwei Ind. am 16.4. an der Bregam. (VB, EW). Am 26.4. flog einer vor dem Erisk. Richtung Rhd. (GK); im Rhd. dann am 29.4. und 27.5. je einer (PW). Am 1.5. in der Heb. 2 Ind. (HJ).

Stelzenläufer (*D): Im Erisk. ein ♂ vom 30.4.-4.5. (GK, M.Schleicher), im Rhd. 2 Ind. am 9.5. (MH, UM, M.Schleicher) und ebenfalls 2 Ind. am 11.5. an der Radam. (S.Olschewski, SS, SW).

Säbelschnäbler: Am 21.4. im Erm. einer (BPo), am 28./29.4. im Erisk. 2 Ind. (WF, MH) und am 13.6. im Rhd. einer (DB).

Triel: Am 11.4. im Sd. einer (DB, GJu, PK, UM).

Seeregenpfeifer (*D): Im Sd. am 19.4. ein balzendes Paar (DB), am 22.4. dort 2 ♂ (K.Schäfer, SW), vom 23. bis 25.4. je ein Ind. (DB, S.Olschewski, HR, HeWe, SW) und am 26.4. im Erisk. ein ♀ (MH).

Goldregenpfeifer: Nur zwei Einzelvögel im Rhd. und Erm. sowie 5 Ind. am 12.3. im Hausener Aachried (S.Olschewski).

Kiebitzregenpfeifer: Am Vorarlberger Ufer vom 2.5. (2 Ind. Bregam., ASö) bis 1.6. (1 Ind. Fb, PW), max. 3 Ind. am 16.5. im Sd. (MH, UM); im Erm. einzelne vom 3.-11.5. (BPo, S.Seyfert).

Kiebitz: Am traditionellen Zugrastplatz Föhrenried/Weingarten entwickelte sich in der ersten Märzhälfte folgende Rastgesellschaft: 28.2. ca. 50 Ind. (BSa), 1.3. 540, 2.3. 890, 3.3. 1150 (RO), 5.3. >1000 (H.Roth), 6.3. 580 (BSa), 8.3. 600 (H.Roth), 9.3. 420 (RO), 13.3. 400 Ind. (BSa).

Sanderling: Außerhalb des Rhd. nur 1 Ind. an der Radam. am 21.4. (SW). Im Rhd. max. 5 Ind. am 16.5. (H.P.Fischer, K.Schäfer, SW) und 3 Ind. am 23.5. (UM).

Temminckstrandläufer: Zwischen 22.4. (1 Ind. Wollr., BPo) und 24.5. (3 Ind. Rhd., DB) an vier Plätzen rastend. Ein beachtliches Maximum von 12 Ind. am 16.5. im Sd. (H.P.Fischer, K.Schäfer, SW).

Kampfläufer: Die Rastgesellschaften blieben relativ klein. Höchstzahlen: im Erm. 153 Ind. am 21.4. (BPo) und 148 Ind. am 5.4. (S.Seyfert); an der Radam. 140 Ind. am 22.4. (HR); im Erisk. 68 Ind. am 2.4. (MDe); bei Kreßbronn 45 Ind. am 11.4. auf einer Wiese rastend (UM); im Rhd. nur 53 Ind. am 14.3. (MH) und 42 Ind. am 21.4. (VB, EW).

Zwergschnepfe: Nach der Überwinterung (s. OR 148) noch am 12.4. bei Wolfurt eine (ASö). Am 7.5. eine Rупfung, höchstens eine Woche alt, bei Möggingen (F.Hellwig).

Waldschnepfe: Je eine am 8.3. im Wollr. (SW) und am 26.3. im Rad.Aachried (HR).

Uferschnepfe: Nur im Rhd. größere Trupps, aber auch hier vergleichsweise niedrige Zahlen: 37 Ind. (27 im Sd., 10 am Rsp.) am 5.4. (GB) und 33 Ind. (29 im Sd., 4 in der Fb) am 4.4. (MDe, MH, UM, M.Schleicher). Im Erm. max. 8 Ind. am 9.4. (M.Schele, S.Seyfert). Außerdem 1-2 an der Radam. und 1 im Erisk.

Regenbrachvogel: An der Radam. ab 18.4. (3 Ind., HR) eine Beobachtungsreihe: 21.4.=7, 29.4.=8 (SW), 5.5.=11 (SS). Im Erm. vom 4.4. (BPo) bis 1.5. (S.Seyfert) meist einzelne, am 20.4. 2 Ind. (BPo). Im Rhd. vom 5.4. (1 Ind., GB) bis 24.5. (1 Ind., VB, EW), max. 9 (5+4) am 1.5. (MH, T.Epple). Im Erisk. am 3.4. 2 Ind., am 17.4. 1 (MH) und am 17.5. 1 Ind. (T.Epple).

Dunkler Wasserläufer: 27 Daten zwischen 29.3. (Erisk. 1 Ind., MH, GK) und 7.5. (Erm. 1 Ind, SW). Maxima: 5 Ind. an der Radam. am 18.4. (AB), 13 Ind. am 19.4. im Erm. (SW) und dort 26 Ind. am 21.4. (BPo).

Rotschenkel: Ein extrem großer Zugtrupp mit 38 Ind. am 9.4. im Erm. (V.Hesse). Außerdem neben Einzelvögeln und kleinen Gruppen nur noch 11 Ind. am 5.4. im Erisk. (WF, MH) und 9 Ind. am 19.4. im Rhd. (DB).

Teichwasserläufer*: Am 14. und 18.4. einer in der Fb. (VB, EW), am 4., 5. und 10.5. 2 Ind. an der Radam. (S.Olschewski, SS, SW) und am 7.5. 1 Ind. im Erm. (SW).

Grünschenkel: 49 Daten zwischen 19.3. (Radam. 2 Ind., HR) und 1.6. (1 Ind. Erm., HJ) betreffen meist einzelne oder kleine Gruppen. Eine große Rastgesellschaft vom 22.-25.4. in der Heb. mit max. 57 Ind. am 23.4. (SW).

Bruchwasserläufer: Mit 24 Beobachtungen auffallend häufig vertreten, insbesondere wurden einige Ansammlungen beobachtet, die heute im Frühjahr bereits zu den Seltenheiten zählen: 20 Ind. am 27.4. im Erm. (BPo), 11 Ind. am 2.5. auf einer Weide im Lau. (ASö), 8 Ind. am 27.4. in der Reutiner Bucht/LI (AP), 19 Ind. am 10.5. im Erisk. (L.Ramos), 18 Ind. am 11.5. an der Radam. (S.Olschewski) und 15 Ind. am 17.5. in der Fb. (SW).

Steinwalzer: Drei Daten vom Rhd. von einzelnen Vögeln und einmal 7 Ind. am 19.4. im Erisk. (WF, MH).

Schmarotzerraubmowe*: Am 3.5. im Erm. 1 Ind. helle Phase (GB). Protokoll vorhanden.

Zwergmöwe: Größere Gruppen nur am Untersee: max. >110 Ind. am 5.5. an der Hornspitze (SS). Im Rhd., wo in früheren Jahren immer größere Gruppen rasteten, fehlte die Art weitgehend, max. 18 Ind. am 9.5. (MH, UM, M.Schleicher). Im Gegensatz zur Gesamtschweiz (ID-CH Nr. 225) am Bodensee kein Rekordjahr.

Heringsmöwe: Der größte je am Bodensee beobachtete Trupp von 36 ad. und 1 subad. am 4.4. im Rhd. (MDe, MH, UM).

Raubseeschwalbe: Am 2.5. 4 Ind. im Erisk. (UM).

Brandseeschwalbe*: Am 6.5. 2 Ind. in der Wasserburger Bucht (AP).

Küstenseeschwalbe*: Ein Ind. am 23.6. im Erm. (S.Seyfert), Protokoll liegt vor. Außerdem ein Altvogel am 13.6. im Rhd. (DB) - Protokoll fehlt.

Weißbart-Seeschwalbe: Zeigen schon die 20 Daten von 1-6 Ind. rund um den See zwischen 16.4. (1 Ind. Heb., S.Olschewski, SW) und 13.6. (1 Ind. Radam., SW) einen eher starken Durchzug, so ist die Beobachtung von 53 Ind. am 4.6. aus dem Rhd. (DB) die zweitgrößte je am Bodensee beobachtete Ansammlung!

Trauerseeschwalbe: Während weniger Tage große Gruppen an verschiedenen Stellen betreffen vielleicht z.T. dieselben Vögel: am 9.5. 284 Ind. im Rhd. (MH, UM, M.Schleicher), am 10.5. 242 Ind. im Erisk. (MH, GK, UM, M.Schleicher) und 120 Ind. am 15.5. an der Mett. (SS).

Weißflügel-Seeschwalbe: Ein Trupp von 7 Ind. am 29.4. im Rhd. (MH, UM, SS, PW u.a.). Sonst noch 5 Beobachtungen von 1-2 Vögeln und nochmals 5 Ind. am 8.5. im Rhd. (SS), nachdem in den Tagen zuvor nur 1-2 Ind. beobachtet worden waren.

Hohltaube: Maximal 17 Ind. am 5.3. im Föhrenried/Weingarten (BSa).

Turteltaube: Ein außergewöhnlich früher Nachweis am 5.4. im Erisk. (MH).

Kuckuck: Eine Ansammlung von 10 Ind. am 29.4. im Hö. (F.Hausmann, UM, RO).

Sumpfohreule: Je eine am 18.3. im Rhd. (D.Peter) und am 5.4. bei Wolfurt (ASö).

Ziegenmelker: Einer am 10.5. jagend bei Mariabrunn/FN (UM) und am 28.5. einer singend im Erisk. (MH, H.Löffler, M.Schleicher).

Mauersegler: An der Radam. zwei bereits am 11.4. (SS).

Alpensegler: Am 28.4. ein Ind. bei Kesswil (C.Guex, HL).

Bienenfresser*: Am 12.5. im Erisk. fünf nach Norden ziehend (WF).

Kurzzehenlerche*: Im Rhd. 2 Ind. am 25.4. (S.Olschewski, SW, HeWe) und 1 Ind. am 17.5. (T.Epple, GJu, R.Morgen u.a.). Protokolle fehlen.

Brachpieper: Nur Meldungen aus dem Rhd.: zwischen dem 21.4. und 17.5. 9 Beobachtungen mit insges. 16 Ind., max. 4 am 22.4. (VB, MH, W.Leuthold, UM, EW, PW). Ein sehr früher Vogel am 8.4. (PW).

Rotkehlpieper: Durchzug zwischen 26.4. und 13.5. Insgesamt 7 Feststellungen einzelner Ind. aus dem Rhd., Erisk. und Erm., max. 2 am 25.4. im Sd. und am 7.5. im Erm. (S.Olschewski, HeWe, SW).

Schafstelze: Durchzug vom 3.4. bis 16.5. Maximum 60 *M. f. flava* am 18.4. im Sd. (MH) und 42♂11♀ *flava* am 2.5. im Wollr. (BPO). Nur 5 Meldungen von *M. f. thunbergi* mit max. 40 Ind. am 16.5. im Sd. (MH, UM). *M. f. cinereocapilla**: Zwei ♂ an der Radam. am 29.4. (SW).

*M. f. feldegg**: Ein ♂ an der Radam. am 29.4. (SW). Protokoll fehlt. Außergewöhnlich eine mögliche *M. f. beema* (ad. ♂) im Sd. am 16.5. (MH, UM). Protokoll liegt vor!

Zitronenstelze*: Ein ♂ im Sd. am 6.5. (R.Ertel). Protokoll liegt vor.

Trauerbachstelze: Am 28.3. ein ♀ im Fu. Protokoll und Fotos liegen vor (MH, UM). Zu einer Brut im Erisk. Bericht im nächsten OR.

Nachtigall: Frühe Ankunftsdaten: 5.4. 1 Ind. bei Rielasingen (HeWe, SW) und 6.4. 1 Ind. auf der Mett. (HR).

Braunkehlchen: Durchzugsbeginn ab 11.4. mit 1 ♂ bei Wolfurt (ASö). Nach 10 stürmischen Tagen (>6 Bft) zwischen 7. und 18.4. und starkem Temperaturanstieg ab 20.4. dann über 10 Ind. am 22.4. im Rad.Aachried (HR) und 40 Ind. am 25.4. im Hö. (S.Olschewski, HeWe, PW, SW). Am 29.4. folgt die bisher größte Ansammlung im Bodenseeraum: im Rhd. mind. 114 Ind. (F.Hausmann, UM, RO, PW); im Rad.Aachried 26 Ind. (SW) und 5 im Wollr. (S.Seyfert). Anfang Mai noch hohe Rastbestände im Lau. am 2.5. mit 21 Ind. (ASö) und Wollr. mit 18 Ind. (BPo), am 7.5. im Weitenried mit 23 Ind. (SW) und am 9.5. im Rhd. noch 16 Ind. (MH, UM).

Steinschmätzer: Durchzug zwischen 29.3. (Erisk. 1 ♂, MH, GK, M.Schleicher) und 23.5. (Rad.Aachried 1 ♂, SW). Wie beim Braunkehlchen auffallende Ansammlungen gegen Ende April: am 22.4. im Hö. 20 Ind. (PW), am 25.4. dort 30 Ind. (S.Olschewski, HeWe, SW) und am 29.4. sogar 71 Ind. (F.Hausmann, UM, RO, PW), am 9.5. noch 18 Ind. (MH, UM, M.Schleicher). Auffallend auch am 28.4. 11 Ind. bei Rielasingen-Ramsen und am 3.5. 12 Ind. im Hausener Aachried (SW). Im Erisk. maximal 8 Ind. am 29.4. (MH, L.Ramos).

Sumpfrohrsänger: Eine recht frühe Meldung von 2 Sängern am 3.5. im Hausener Aachried (SW). Im Rhd. ab 9.5. zwei singende (PW).

Orpheusspötter*: Am 10.5. ein Sänger an der Schussenmündung (MH, M.Schleicher, E.Steppacher) und am 13.5. ein Sänger an der Bregam. (PW). Protokoll vom 10.5. liegt vor. Seit 1992 gelangen damit jedes Jahr 1-2 Beobachtungen (außer 1994).

Zwergschnäpper*: Am 3.5. 1 ad. ♂ im Wollr. (GB).

Halsbandschnäpper: Am 10.5. 1 ♂ an der Schussenmündung (M.Schleicher). Kurzbeschreibung liegt vor.

Neuntöter: Recht frühe Ankunftsdaten: 22.4. 1 ♂ im Rad.Aachried (HR), je ein ♂ am 29.4. im Wollr. (S.Seyfert) und in Höchst (UM). Auch in der Schweiz frühe Ankunft (ID-CH 225).

Karmingimpel: Je ein singendes ♂ hielt sich am 17.5. (ASö) und 30.5. (DB) an der Bregam. sowie am 31.5. und 1.6. in Billafingen/FN auf (P.Berthold).

Zaunammer: Ein ♀ rastete am 24.3. bei Hungerberg/Langenargen (MH).

Ortolan: Zwischen 21.4. und 9.5. elf Beobachtungen mit 36 Ind., maximal 14 Ind. am 24.4. bei Kstz.-Dingelsdorf (BPo); jeweils am 29.4. 4♂1♀ bei Rielasingen (HeWe, SW) bzw. 2♂2♀ im Rhd. (F.Hausmann, UM, RO). Am Rsp. am 3.5. 5 Ind. (ASö).

<p>Der nächste Rundbrief enthält den Bericht über die Brutzeit 1998. Wir erbitten Ihre Meldungen nach Arten getrennt auf Blättern im Postkartenformat, auf Tageslisten oder auf Diskette bis zum 15. September 1998 an Harald Jacoby, Beyerlestr. 22, D-78464 Konstanz; Tel. (07531) 6 56 33.</p>

Ergebnisse der Wasservogelzählung Bodensee 1997/98

	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April
<i>Pegel Konstanz in cm</i>	338	289	279	282	288	262	272	292
Sterntaucher	0	0	2	2	5	5	0	3
Prachtaucher	0	2	51	50	48	31	22	19
Zwergtaucher	708	883	959	983	603	842	763	358
Haubentaucher	6648	6313	5776	4177	4689	4634	3523	4019
Rothalstaucher	25	48	59	41	48	35	19	22
Ohrentaucher	0	5	0	1	0	2	0	0
Schwarzhalstaucher	440	493	771	434	419	475	292	363
Kormoran	339	1069	592	534	529	489	267	78
Graureiher	233	462	353	277	308	196	178	96
Silberreiher	0	2	1	5	0	1	0	6
Rohrdommel	0	0	0	0	1	0	0	0
Höckerschwan	2009	2184	2104	2151	1861	1788	1593	1178
Singschwan	0	0	88	191	297	356	98	2
Saatgans	0	0	0	0	4	0	0	0
Graugans	1	2	150	20	31	21	0	0
Nonnengans	2	1	3	3	3	2	1	3
Kanadagans	11	11	11	10	8	12	8	4
Rostgans	11	11	15	12	7	10	8	3
Brandgans	0	0	6	16	2	7	18	9
Brautente	1	2	1	3	2	0	2	1
Mandarinente	0	1	4	5	4	8	2	1
Pfeifente	2	48	521	668	562	588	402	12
Schnatterente	4532	5981	11573	12312	4210	4365	2326	543
Krickente	1428	4608	7004	5819	5575	4926	6046	1200
Stockente	6635	11754	11842	14012	11806	11656	6442	2586
Spießente	101	462	400	842	523	272	466	34
Knäkente	22	3	0	0	0	0	24	78
Löffelente	413	1657	3917	1071	421	691	589	90
Kolbenente	2661	5126	5427	5725	10822	5954	2363	1177
Tafelente	12172	65852	48934	36903	35431	19305	5947	857
Moorente	8	13	8	5	6	0	3	2
Reiherente	14377	43998	64925	63848	62275	45710	36061	2835
Bergente	0	2	7	89	88	110	89	67
Eiderente	1	12	17	2	3	22	2	15
Eisente	0	0	0	0	1	0	0	2
Trauerente	0	0	0	0	1	0	0	0
Samtente	0	0	26	14	40	61	92	0
Schellente	1	4	2466	6128	6890	3801	1802	47
Zwergsäger	0	0	3	10	44	49	1	0
Mittelsäger	0	0	12	23	21	15	17	18
Gänsesäger	341	773	328	406	303	412	90	11
Teichhuhn	27	27	24	25	35	26	24	6
Bläßhuhn	22067	45881	53427	48812	48269	55609	35882	7469
Gesamt	75216	197690	221807	205629	196195	162486	105462	23214
Eisvogel	8	8	13	5	8	2	2	0
Gebirgsstelze	12	11	13	10	8	7	8	1
Wasseramsel	0	2	6	13	3	1	0	0
Zwergmöwe			9		0			
Lachmöwe			13103		15287			
Sturmmöwe			958		3009			
Heringsmöwe	13	12	14	8	11	3	8	0
Weißkopfmöwe	694	674	574	494	529	354	341	69
Silbermöwe	5	9	14	16	19	4	5	1
Mantelmöwe	0	0	0	1	3	2	0	0

Zusätzlich: Marmelente 1 Nov., Schwarzkopf-Ruderente 1 Okt./Jan./März, Schwarzkopfmöwe 1 Jan.

Zusammenstellung: Herbert Stark