



# Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet

Bericht über das Frühjahr und den Heimzug 2013

Nr. 209 / September 2013

Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee

## ● Mega-Vogelzugstau über Ostern

Harte Zeiten erlebten Tausende Zugvögel um die Osterzeit. Bei einem massiven Wintereinbruch mit Temperaturen weit unter Null Grad, begleitet von einer starken Bise sowie Schnee bis ins Flachland, kam es zu einem grossen Vogelzugstau. Drei Tage vor Ostern rasteten zehntausende Kleinvögel an den aperen Flachuferstellen am Bodensee oder versuchten zwischen gefrorenen Schollen auf zuvor gepflügten Äckern zu Nahrung zu kommen. Auf einem etwa 10km langen Uferabschnitt zwischen Münsterlingen und Uttwil sammelten sich am 26./27.03.13 gegen 20'000 Kleinvögel in 14 Arten. Am häufigsten waren Bachstelzen, Hausrotschwänze, Rotkehlchen und Rohrammer, ferner auch Schwarzkehlchen, Singdrossel, Rotdrossel, Wiesenpieper, Schafstelze, Zilpzalp, Star, Bergpieper und Buchfink. Weiteres dazu auf Seite 3.

## ● Auftakt zur WVZ-Saison 2013/14 und OAB-Jahrestagung 2013

Am **Sonntag, 15.09.13**, beginnen am Bodensee wieder die internationalen Wasservogelzählungen (WVZ) mit den nachfolgenden weiteren Monatsterminen: 13. Oktober, 17. November, 15. Dezember, 12. Januar, 16. Februar, 16. März und 13. April. Vom Mai bis August 2014 findet wiederum die Sommer-WVZ statt, zu der wir weitere interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen.

Die 55. Jahrestagung der OAB findet am **Samstag, 02. November 2013**, in der Kantonsschule Romanshorn statt. Die Einladung und das Programm folgen mit dem nächsten Rundbriefversand. Bitte reservieren Sie sich diesen Termin.



Schafstelze, 11.04.13, Güttingen (M. Sauter)

## Beobachterverzeichnis 2013

FA	Frieda Ammann	MHe	Michael Hettich	AP	Anne Puchta	MSr	Markus Schleicher
RA	René Appenzeller	MHo	Merlin Hochreutener	BPo	Bernd Porer	RS	Rolf Schlenker
RAI	Roland Alder	GJ	Günther Jung	FP	Frank Portala	SS	Siegfried Schuster
AB	Arne Brall	HJ	Harald Jacoby	UP	Uwe Peting	SStr	Simon Stricker
ABr	Alexander Breier	RJ	Ruth Jenni	HR	Hermann Reinhardt	WSü	Werner Schümperlin
BB	Barbara Bürgi	BK	Bruno Keist	LR	Luis Ramos	CT	Christine Thielen
CB	Christian Beerli	DK	Detlef Koch	ASö	Alwin Schönenberger	ST	Stephan Trösch
DB	Daniel Bruderer	GK	Gerhard Knötzsch	BS	Bernd Schürenberg	JU	Jürgen Ulmer
GB	Hans-Günther Bauer	PK	Peter Knaus	BSa	Brigitte Schaudt	AWe	Andreas Weiss
MBr	Matthias Breier	HL	Hans Leuzinger †	CS	Christian Stauch	RW	Roland Weber
PJB	Paul J. Brändli	ML	Matthias Lang	ESo	Edith Sonnenschein	HeWe	Heinrich Werner
UD	Ursula Dummler	SL	Stephan Lüscher	FS	Fritz Sigg	HWe	Hanns Werner
WF	Walter Frenz	WL	Walter Leuthold	GS	Gernot Segelbacher	SW	Stefan Werner
JG	Jörg Günther	JM	Jürgen Marschner	GSi	Gregor Sieber	UW	Udo von Wicht
WG	Walter Geiger	RM	Ralph Martin	HSt	Herbert Stark	WZa	Werner Zanola
DH	Diethelm Heuschen	SM	Sepp Muff	KHS	Karl-Heinz Siebenrock		
JH	Jakob Hochuli	UM	Ulrich Maier	MS	Meo Sauter		
MH	Matthias Hemprich	NO	Nikolai Orgland	MSch	Martin Schneider-Jacoby †		

## Gebietsverzeichnis

Arh.	Alter Rhein	KN	Kreis Konstanz	RV	Kreis Ravensburg
Bregam.	Bregenzer Achmündung	Kstz.	Stadt Konstanz	Sd.	Sanddelta / Sandinsel
Erisk.	Eriskircher Ried	Lau.	Lauteracher Ried	SG	Kanton St. Gallen
Erm.	Ermatinger Becken	LI	Kreis Lindau	SH	Kanton Schaffhausen
Fb.	Fussacher Bucht	MarkW.	Markelfinger Winkel	Stb.	Steinacher Bucht
FN	Bodenseekreis Friedrichshafen	Mett.	Halbinsel Mettnau	Stockam.	Stockacher Achmündung
Frhf.	Stadt Friedrichshafen	Rad.	Radolfzell	TG	Kanton Thurgau
Fu.	Fussacher Ried	Radam.	Radolfzeller Achmündung	Wollr.	Wollmatinger Ried
Gai.	Gaüssauer Ried	Rhd.	Rheidelta	Ww.	Wetterwinkel
Heb.	Hegnebucht	Rhsp.	Rheispitz	ZH	Kanton Zürich
Hö.	Höchster Ried	Rsp.	Rohrspitz		
Kb.	Konstanzer Bucht	Rhm.	Rheinmündung		

## Institutionen / Quellen / Div. Abkürzungen

AFK	Avifaunistische Kommission Österreich
AKB	Avifaunistische Kommission Bodensee
DAK	Deutsche Avifaunistische Kommission
ID-CH	Ornithologischer Informationsdienst Schweiz
ID-V	Ornithologischer Informationsdienst Vorarlberg
SAK	Schweizerische Avifaunistische Kommission
SOPM	Summe der Ortspentadenmaxima
SPL	Schlafplatz
Vowa	Vogelwarte
VR-OS	Vogelkundlicher Rundbrief Allgäu-Oberschwaben
WVZ	Wasservogelzählung
ZPB	Zugplanbeobachtungen

## Spenden an die OAB

Bei folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unsere Arbeit im zurückliegenden Quartal durch einen finanziellen Beitrag unterstützt haben, bedanken wir uns herzlich:

Barbara Eberle 20 €, Jürgen Marschner 50 €

Wir danken Ihnen für Spenden auf folgende Konten:

217-724.810.01G UBS Kreuzlingen  
748 65003 09 Baden-Württ. Bank Konstanz (BLZ 600 501 01)  
1900 968 Raiffeisen-Landesbank Bregenz (BLZ 37462)

## Impressum

### Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee

Vereinigung deutscher, österreichischer und schweizerischer Feldornithologen des Bodenseegebietes

Adresse: Beyerlestrasse 22, D-78464 Konstanz  
Telefon: +49 (0) 7531 6 56 33 / Fax +49 (0) 7531 81 85 38  
E-Mail: info@bodensee-ornis.de  
Internet: www.bodensee-ornis.de

### Redaktion dieser Ausgabe

Matthias Hemprich, Meckenbeuren  
Peter Knaus, Luzern  
Gernot Segelbacher, Radolfzell  
Stephan Trösch, Schaffhausen (Redaktionsleitung)  
Jürgen Ulmer, Dornbirn  
Stefan Werner, Konstanz

Redaktionsschluss: 07.07.2013  
Bearbeitungsschluss: 08.09.2013

Der Inhalt des Rundbriefes gilt nicht als Veröffentlichung. Er dient der persönlichen Information und darf ohne vorherige Zustimmung der Redaktion auch auszugsweise nicht anderswo publiziert werden. Der Rundbrief ist kostenlos und erscheint vierteljährlich. Auf der Website der OAB können im Archiv ältere Ausgaben heruntergeladen werden.

## Rückblick auf das Frühjahr 2013

Nach einem gemässigten Monatsbeginn kehrte Mitte März der Winter zurück und brachte am Bodensee Schneeschauer und während mehreren Tagen Minustemperaturen, in Güttingen z.B. bis über Minus 5 Grad. Auch in den Alpen war es um diese Jahreszeit rund 10 Grad kälter als im Vergleich zur (neuen) Normperiode 1981-2010. Die Verschnaufpause mit Temperaturen leicht über Null Grad währte nicht lange, selbst bei einem sonnigen astronomischen Frühlingsbeginn am 21. März mit rund 10 Grad am Obersee. Um den 25. März setzte im Bodenseegebiet wieder leichter Schneefall ein und die Temperaturen fielen stetig; der Frühling liess weiter auf sich warten. Der Zustrom polarer Festlandluft liess um die Monatswende zum April die Temperaturen auf spätwinterlichem Niveau verharren und die hochnebelartige Bewölkung hüllte die Tage in ein fades Grau. Die Temperaturen blieben bis zum 09. April in Güttingen unter 3 Grad und es wehte eine kräftige unangenehm kalte Bise.

Diese Zeit vor und nach Ostern fiel mitten in den Heimzug vieler Vögel und schon bald häuften sich die Beobachtungen in der Region Schaffhausen-Hochrhein-Bodensee über einen starken Stau des Vogelzugs. Auch die Eingaben auf [www.ornitho.ch](http://www.ornitho.ch) erreichten durch dieses Ereignis neue Tagesrekorde mit zuletzt über 11'000 Dateneingaben am 31. März und 12'200 am 01. April! Am Bodensee kam es zu ungewöhnlichen Konzentrationen verschiedener Vogelarten am Seeufer wie teilweise auch im Hinterland. Auf Wiesen sammelten sich Tausende von Drosseln (Sing-, Mistel, Wacholder-, Rot- und vereinzelt auch Ringdrossel). An Schilfrändern, auf Schlickflächen und an steinigen Uferstellen suchten auf wenigen hundert Metern Hunderte von Zilpzalpen, Bachstelzen, Hausrotschwänzen, Rotkehlchen u.a. intensiv nach Nahrung. Kurze Momente mit Sonnenschein (wie am 01. April in der Region Schaffhausen-

Untersee) gaben auch den vielen Rauchschnalpen und wenigen Mehlschnalpen Hoffnung auf etwas Insektennahrung. Bachstelzen, Schwarzkehlchen und Zilpzalpe pickten auf offener Wasserfläche Insekten auf. Alpensegler flogen bei Minustemperaturen und Schneefall potenzielle Brutplätze in der Schaffhauser Altstadt an – vielerorts skurrile Bilder mit Kleinvögeln in von leichtem Schnee und Frost überzogener Landschaft bei anhaltender Hochnebelage mit Bise! Als Folge davon gab es bei einigen Vogelarten ungewöhnliche Rastzahlen, so z.B. auch beim Blaukehlchen mit örtlichen Ansammlungen von über 20 Individuen!

Vom 09. April an setzte wieder eine starke Erwärmung ein, die Schneefallgrenze stieg von 1000 auf 2000 Meter und die Temperaturen kletterten in den folgenden Tagen bis auf über 20 Grad. Doch der launige April liess am 19. die Temperaturen wieder kräftig purzeln, begleitet von ergiebigen Niederschlägen. An diesem Tag fiel mit 44.5mm mehr als die Hälfte des Regens vom ganzen Monat. Zusammen mit dem Schmelzwasser aus den Alpen flossen enorme Wassermengen in die Gewässer und liessen den Bodensee zwischen dem 09. und 30. April um fast 60cm ansteigen. Das Wetter zeigte sich in der letzten Aprildekade recht frühlingshaft, um dann gleich wieder chaotisch in den Mai zu wechseln. Mit weit überdurchschnittlichem Niederschlag (37mm über der Norm) und nur zehn regenfreien Tagen zeigte sich der Wonnemonat von seiner trübsten Seite. Die Temperaturen lagen im Keller und der Wasserstand kletterte unaufhaltsam nach oben; er lag Ende Mai mit 391cm rund 35cm über dem Monatsmittel. Im letzten Maidrittel kam erneut eine Kältewelle und am 31. fiel mit 42mm Regen fast ein Drittel der Monatssumme. Es war der kühlfte Mai seit 1991 und ungewöhnlich sonnenarm (nur 2/3 der üblichen Sonnenscheindauer). — Quelle Meteo Schweiz.




Zilpzalp, 27.03.13, Güttingen (S. Trösch)


## Bodensee-Wetterdaten März bis Juni 2013

2013	März	April	Mai	Juni
<b>Temperatur Monatsmittel in C°</b>	<b>2.8</b>	<b>9.0</b>	<b>11.6</b>	<b>17.6</b>
<i>Norm 1981-2010</i>	5.1	8.8	13.5	16.6
<i>Norm 1961-1990</i>	4.1	7.9	12.3	15.5
Frosttage (Min. Temp. >0°C am Erdboden)	23	4	0	0
Frosttage (Min. Temp. >0°C in 2m Höhe)	14	2	0	0
Eistage (Max. Temp. >0°C in 2m Höhe)	2	0	0	0
<b>Niederschlagsmenge in mm</b>	<b>53</b>	<b>84.4</b>	<b>137.4</b>	<b>142.0</b>
<i>Norm 1981-2010</i>	64	70.0	100.0	102.0
<i>Norm 1961-1990</i>	56	75.0	93.0	102.0
<b>Sonnenscheindauer in Stunden</b>	<b>103.1</b>	<b>136.9</b>	<b>147.4</b>	<b>224.1</b>
<i>Norm 1981-2010</i>	141.0	183.0	212.0	223.0
<i>Norm 1961-1990</i>	122.0	158.0	193.0	206.0
<b>Pegelmittel Romanshorn in cm</b>	<b>308.2</b>	<b>320.5</b>	<b>388.3</b>	<b>468.3</b>
<i>Mittel 1960-1990</i>	289.4	314.5	358.0	409.4
<i>Mittel 1990-2000</i>	290.9	306.1	355.9	403.2

Datenherkunft: Messstation Güttingen TG / Meteo Schweiz und Bundesamt für Umwelt BAFU



**Temperaturverlauf** (Tagesmittelwerte, gelb, in Grad Celsius, Werteskala links) und **Niederschlagsmengen** (Tagessummen in mm, blau, Werteskala rechts) von **März bis Juni 2013** bei der **Messstation Güttingen/TG**. Datenherkunft: Meteo Schweiz.



**Wasserstandlinie Bodensee (in cm)** von **Januar bis August 2013** (blau) sowie Normwerte 1960-1990 (rot) und 1991-2000 (grün) bei der **Messstation Romanshorn**. Datenherkunft: Schweizerisches Bundesamt für Umwelt BAFU

## Beobachtungen vom Heimzug und Frühjahr 2013

*Systematik und Taxonomie nach VOLET (2006): Liste der Vogelarten der Schweiz. Ein \* hinter dem Artnamen bedeutet, dass die Meldung unter Vorbehalt der zuständigen avifaunistischen Kommission mitgeteilt wird. Kürzel der Beobachter- und Ortsnamen siehe Verzeichnisse auf Seite 2.*

**Zwergschwan:** Im Erisk. wurden am 15.03.13 letztmals 9 Ind. beobachtet (GK), danach verblieb hier ein ad. bis zum 17.03. (GK), das vom 27.03. bis 13.04. ins Erm. wechselte (ST, SW, HJ, MS, BPO, GJ). Die letzte Beobachtung dieses Ind. gelang FP am 14.04. an der Seefelder Aachmündung.

**Brandgans:** Am 03.04.13 hielten sich 20 Ind. in der Fb. auf (DB), danach verteilten sich wohl diese Ind. auf das Rhd. (meist 10-13 Ind.; DB, MBr, PK u.a.) und das Erisk. (max. 16 Ind. am 14.04.; GK). Letztmals konnten am 22.04. 11 Ind. im Rhd. gesichtet werden (DB). Bei der WVZ im April wurden 29 Ind. am gesamten See erfasst. Wie in den Vorjahren konnten wiederum balzende Paare festgestellt werden: am 12.04. balzten 12 Ind. intensiv im Erisk. (GK), je ein Paar balzte im Erm. am 28.04. (HJ, SW) und am 07.05. im Sd. (SW). Es liegen vorläufig zwei Juni-Beobachtungen ohne Brutverdacht aus dem Rhd. vor: 3 Ind. am 01.06. an der Bregam. (DB) und ein Ind. am 03.06. im Hö. (WL).

**Knäkente:** Mit 256 Meldungen und 939 Ind. ähnlich schwacher Durchzug wie 2012 (242 Meldungen mit 904 Ind.), obwohl der Seewasserstand bis Ende April gute Rastbedingungen bot. Die erste Beobachtung stammt vom 03.03.13 mit einem Paar im Erm. (SW). Es existiert lediglich eine Meldung mit >20 Ind.: Am 03.04. an der Radam. 25 Ind. (ST); hier verweilten bis Mitte April regelmäßig mehr als 15 Ind. (GS, F. Kurz). Weitere Gebietsmaxima: Jeweils 19 Ind. am 23.03. in der Heb. (SW) und am 03.04. im Rhd. (DB). Im Mai 2013 wurden insgesamt nur 41 Ind. gemeldet – genau wie im Vorjahr. Bis Mitte Juni drei Meldungen: 2 Ind. am 02.06. in der Heb. (SW) und jeweils ein Ind. am 03. und 05.06. im Rhd. (WL, DB).

**Eiderente:** Nach dem erhöhten Winterbestand (siehe OR 208) stieg der Rhd.-Bestand im Frühjahr ab dem 20.04.13 auf max. 14 Ind. (J. Landolt), die am 07.05. intensiv balzten (SW). Am 06.05. auch ein ad. ♂ an der Stockam. (W. Busch) und ab 28.05. bis vorläufig 02.06. ein ♂ 2.KJ in der Kb. (GJ, H. Köpke-Benger). In Rorschach am 31.05. ein Ind. (JG).

**Eisente:** Im Rhd. am 22.03.13 ein Ind. (M. Tobler). Das ♀, das am 23.12.12 erstmals in der Unteren Güll festgestellt wurde (siehe OR 208), vergesellschaftete sich ab April mit drei Trauerenten und verblieb dort bis zum 06.05. (SW, K. Schäfer. A. Reinhardt u.a.).

**Trauerente:** Zum ♀, das seit dem 08.01.13 in der Unteren Güll rastete (siehe OR 208), gesellte sich ab 02.04. ein ♂ 2.KJ (GJ, A. Schade). Vom 14.04. bis zum 06.05. hier dann sogar 3 Ind. (2 ♂ 2.KJ und 1 ♀) (K. Schäfer, A. Reinhardt, L. Parau, SW).

**Sterntaucher:** Abgesehen von einem Trupp im Erisk. mit 12 Ind. am 04.05.13 (GK, WF) an diesem Traditionsplatz ab 17.04. bis 03.05. nur 3-4 Ind. (MH, GK, WF). Im April im Rhd. schwaches Auftreten: max. 2 Ind. am 13.04. (DB, PK). Abseits dieser üblichen Rastplätze 2 Ind. am 02.05. bei Güttingen TG (MS).

**Prachtaucher:** Nachdem bei der WVZ im März 2013 nur 22 Ind. erfasst wurden, konnten am 29.03. nochmals 33 Ind. auf der „Seetaucherstrecke“ festgestellt werden, davon 10 ad. im PK und 23 2.KJ. (SW). Im April meist Einzelbeobachtungen im Bereich der „Seetaucherstrecke“ und im Erisk. (MS, MHo, GK, UM, ST u.a.). Die Monatshöchstzahl umfasste 9 Ind. am 25.04. bei Güttingen TG (MS). Am 14.04. konnte JM auf dem Untersee bei Wangen 4 Ind. beobachten. Anfang Mai vermutlich nochmals Zuzug: ST erfasste am 09.05. 16 Ind. (5 ad. PK und 11 immat.) bei Kesswil. Die vorläufig letzte Beobachtung stammt vom 02.06., als MS bei Güttingen TG 5 Ind. (2 ad. und 3 immat.) feststellte.

**Eistaucher\*:** Ein immat. (siehe OR 208) verweilte durchgehend bis 27.03.13 im Bereich Romanshorn bis Güttingen TG (MS, ST, PJB, D. Pfister u.a. – Protokoll vorhanden). Vermutlich dieses Ind. nochmals am 13.04. bei Güttingen TG. Am 05.05. ein immat. im Ww. Zuletzt eine Beobachtung eines Ind. am 02.06. vor Güttingen TG. Von den letzten drei Meldungen fehlt noch das Protokoll.

**Ohrentaucher:** Ein Ind. am 11.04.13 bei Egnach (DB), 2 Ind. am 13.04. im Rhd. (DB, PK) und 4 ad. PK am 14.04. bei Iznang (SW). An der Stockam. pickt ein ad. PK am 06.05. Insekten von der Wasseroberfläche auf (SW).

**Rohrdommel:** Anfang März 2013 bis zu 3 Ind. in der Heb. (GS, HJ, F. Kurz), die am 10.03. in der Abenddämmerung nach Norden abzogen (SW). Sonst im März zahlreiche Einzelmeldungen aus dem Rhd. (DB, M. Grabher, T. Gunz u.a.) bis 01.04. (M. Hoffmann, F. Klingel). Im Wollr. konnten bis zum 25.04. mehrfach 1-2 Ind. beobachtet werden – Gesang wurde jedoch nicht gehört (SW, HJ). Abseits der grossen Seeriede zwei Meldungen: Am 04.03. ein Ind. in den Güllbuchten der Insel Mainau (DH) und am 17.03. ein Ind. bei der Bibernmühle SH (E. Bruhin).

**Nachtreiher:** Am 23.04.13 wurden 9 Ind. in der Fb. beobachtet (PJB), am 12.05. max. 10 Ind. bei Gottlieben / Seerhein (SW).

**Rallenreiher:** Die einzige Beobachtung stammt aus dem Rhd.: Am 16.05.13 gelang D. Hollenstein im Sd. der Nachweis dieses seltenen Gastes am Bodensee (teste ASö).

**Kuhreiher\*:** Je ein Ind. im PK am 19.05.13 im Lau. und am 10.06. im Hö. (JU, Protokoll liegt vor).

**Seidenreiher:** Am 03.06.13 wurden auf einem überschwemmten Acker im Auer Ried / Lustenau 11 Ind. gesehen (SS). Am nächsten Tag hielten sich dort noch 7 Ind. auf (JU). Weiters am 03.05. 10 Ind. im Erisk. (G. Kersting) und am 25.05. sowie am 27.05. je 6 Ind. im Rhd. (DB).

**Silberreiher:** Zahlreiche Feststellungen bis zum 09.06.13 (ein Ind. am Deisendorfer Weiher / Überlingen; FP). Am 06./07. sowie 27.05. je 5 Ind. im Rhd. (DB, SW, JU). Am 03.05. sogar 10 Ind. im Wollr. (C.E. Fischbach, H. Mehrgott) und am 05.05. 12 Ind. im Erisk. (MH, WF).

**Schwarzstorch:** Schwacher Durchzug von nur einzelnen Ind., zwischen dem 14.03.13 mit einem Ind. bei Moos (CS) und dem 05.06. mit einem Ind. im Hö. (M. Zankl, G. Bernegger).

**Löffler:** Vom 14.–19.03.13 hielt sich ein Ind. im Rhd. auf (ASö, DB, PK, F. Bühlmann, M. Speck).

**Gänsegeier\*:** Am 28.05.13 gelang bei Frhf. eine Sichtbeobachtung — Protokoll liegt noch nicht vor.

**Schlangennadler\*:** Am 10.05.13 ein Ind. bei Stein am Rhein (ST, U. Weibel) — Protokoll mit Fotobeleger liegt vor.

**Rohrweihe:** Starker Durchzug! Insgesamt liegen 371 Meldungen im Zeitraum 10.03. bis Mitte Juni 2013 vor. Am 01.04. wurden 7 Ind. bei Diessenhofen beobachtet (M. Roost), am 06.04. hielten sich 11 Ind. im Rhd. auf (DB).

**Steppenweihe\*:** Am 02.05.13 hält sich ein vorjähriges ♀ im Wollr. auf — Protokoll fehlt.

**Wiesenweihe:** Nur wenige Nachweise einzelner Ind. (8 Ind. vom 20.04. – 27.05.13). Im Bannriet / Altstätten hielt sich vom 01.–11.05. ein ♂ auf (H. Gfeller, GSi, R. Hangartner, P. Schönenberger).

**Steinadler:** Am 13.04.13 einer über dem Schweizer Ried (ASö), am 02.05. ein Ind. 3.KJ bei Hilzingen (JM) und am 05.05. 2 immat. bei Hohenems (K. Hirschböck).

**Fischadler:** Die 48 Beobachtungen aus dem gesamten Gebiet liegen etwas über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Sie erfolgten zwischen dem 19.03. (Rhd.; M. Speck) und dem 19.05.13 (Mindelsee; S. Bublitz, G. Schwaderer). Nur zwei Meldungen mit jeweils 2 Ind., beide von Diessenhofen am 31.03. und 01.04. (H. Roost, U. von Arx).

**Rotfussfalke:** Gegenüber den weniger als 10 Meldungen in den letzten drei Jahren gab es in diesem Frühling immerhin 29 Beobachtungen (fast nur von Einzeltägeln) zwischen dem 20.04. (Sd., DB) und dem 10.06.13 (Diepoldsau, GSi; hier schon am 23.05. und 03.06.). Die meisten Feststellungen stammen aus dem Wollr. (13; hier 2 Ind. am 01.05., BPo) und dem Rhd. (5; hier 2 Ind. am 23.04., PJB). Abseits davon gelangen folgende Nachweise: 24.04. Güttingen TG (ein ♀ ad., MS), 28.04. Hohenems (ein ♂, K. Hirschböck), 30.04. und 03.05. (ein ♂ immat., SS, CS, GS), 13.05. Lindau-Aeschach (1–2 ♀, AP) sowie 28.05. Binnigen (ein ♂ 2.KJ, JM).

**Merlin:** Letzte Beobachtungen vom 10.04.13 im Erisk. (LR) und 15.04. im Wollr. (E. C. Fischbach).

**Kleines Sumpfhuhn (\*CH: rufende Ind. ohne Sichtbeobachtung):** Eine Meldung eines Durchzüglers vom 07.04.13 im Rhd. (GS, SW, K. & R. Reber).

**Zwergsumpfhuhn\*:** In der Fb. ein singendes ♂ am 01.–02. und 10.05.13 (MH, GS, MBr, JG) – Protokoll liegt vor.

**Kranich:** Wieder ähnlich überdurchschnittlich starkes Auftreten wie 2011 (29 gegenüber 35 Meldungen): Nach einem ersten Durchzügler am 09.03.13 bei Tägerwilen (F. Sigg) wurden tags darauf 3 Ind. bei Arbon gesichtet (M. Iseli). Am 11.03. rasteten 11 Ind. in einer Streuwiese im Hö., wo im Winter entbuscht wurde (ASö), und 15 Ind. zogen bei Überlingen um 16:45 Uhr Richtung Owingen-Billafingen (E. Auer). Am 16.03. wurden die grössten Bewegungen registriert: Um 15.45 Uhr zogen 31 Ind. bei Unterschlatt TG nordwärts (H. Roost), zwischen 16:30 und 17:00 Uhr flogen 30 Ind. bei Überlingen nach Nordosten (J. Kübler, P. Berthold), um 17:55 Uhr wurden 36 Durchzügler bei Güttingen TG beobachtet (A. Greef) und um 18:30 Uhr kreisten etwa 40 Ind. bei Ravensburg (UM). Flugrute von je mind. 2 Ind. wurden am 17.03. auf der Mett. (SW) und am 21.03. bei Tettnang (LR) gehört. 5 Durchzügler wurden am 23.03. an der Radam. (GS, F. Kurz) notiert. Am 09.04. waren 3 Ind. im Hö. (DB, WL). Vom 12.–23.04. rasteten 8 Ind. teils mit Weissstörchen auf Wiesen in der Region Rad., Moos und Bohlingen (H. Henn, H. Wickert, P. D'Amelio, SW, HR, GB, W. Fiedler). Am 23.04. flogen 9 Ind. über der Vowa Rad. nach Westen (KHS), wobei sich zu den vorher festgestellten 8 Ind. möglicherweise jenes Ind. hinzugesellte, das HJ gleichentags im Erm. nach Osten fliegen sah. Die letzte Meldung stammt vom 24.04. mit 2 Ind. im Hö., die in südwestlicher Richtung wegflogen (M. Tschofen).

**Austernfischer:** Der erste Durchzügler zeigte sich am 22.03.13 an der Radam. (GS, HR, CS, ST), wo am 12.04. erneut ein Vogel rastete (HR, GS, SS). Eine Woche später am 19.04. wurde bei Moos ein Überflieger entdeckt, der offenbar keinen Landungsplatz fand (GB). Vom 20.–22.04. rastete ein Ind. am Rhsp. (MHo, JH, SW). Erst am 18.05. zeigte sich die Art wieder am Bodensee, als 2–3 Ind. an der Bregam. gesichtet wurden (SS, W. Einsiedler). Am 28.05. ein Ind. im Rhd. (DB, J. Trittenbass).

**Triel:** Am 04.05.13 ein Ind. im Dornbirner Ried (S. Bayer, JU).

**Stelzenläufer:** Am 11.04.13 rastete ein Ind. im Erm. (SW). An der Bregam. wurde am 02.05. ein Ind. gesichtet (GS), anschliessend war dort und im Rhd. vom 06.–10.05. ein Paar anwesend (DB, SW, W. Oberhänsli, ASö, W. Burri). Letztmals hielt sich ein Ind. am 07.06. im Hö. auf einem nassen Acker auf (ASö). Erstmals brütete der Stelzenläufer übr-

gens in der Schweiz, allerdings wurde der Brutversuch durch das Hochwasser vereitelt (ID-CH).

**Säbelschnäbler:** Erstmals zeigte sich die Art mit 2 Ind. am 16.03.13 im Erisk. (GK, A. Williams). Vom 04.–07.04. rastete je ein Ind. im Erm. (MS, M. Hoffmann, HJ, H. Mehrgott) und vom 05.–13.04. im Rhd. (I. Moser u.a.).

**Sandregenpfeifer:** Bereits am 09.03.13 ein Ind. im Rhd. (DB), danach vom 23.03. bis 10.05. insges. 41 Meldungen aus dem Seegebiet mit max. 15 Ind. am 01.04. an der Bregam. (M. Knörl). Aus dem Erm. 8 Meldungen mit max. 10 Ind. am 31.03. (SW), ferner an der Radam. ein Ind. am 31.03. (ST, SW, A. Schade), an der Stockam. vom 02.–03.04. 2 Ind. (GS, M. Hoffmann) und am 08.04. 3 Ind. (CS). Im Erisk. die ersten am 30.03. mit 3 Ind. (GK), am 07.04. max. 4 Ind. (GK) und zuletzt am 16.04. ein Ind. (A. Williams).

**Seeregenpfeifer:** Vom 20.–30.04. 2 ad. ♀ an der Bregam. (DB, J. Landolt, E. Albegger, Ph. Kolleritsch, A. Kirchner und JU).

**Goldregenpfeifer:** Durchzug vom 27.02.13 (8 Ind., Espasinger Niederung, HWe) bis zum 13.04. (1 Ind., Rhd., DB, PK) mit 32 Daten an mehreren Orten und total 592 Ind. Eine Schlechtwetterlage Ende März löste einen Zugstau aus mit entsprechend auffälligen Rastgemeinschaften, z.B. am 28.03. 60 Ind. bei Salem/NSG Schwarzer Graben (BUND Salem) und 25 Ind. bei Steisslingen (CS). Am 29.03. bis gegen 30 Ind. bei Singen-Bohlingen (SS, ST, M. Roost), 24 Ind. bei Langenargen auf einem Acker (GK), 50 Ind. im Schweizer Ried (ASö) und 96 Ind. im Auer Ried/Lustenau (JU). Am 30.03. zwei Trupps im Raum Langenargen/Kressbronn mit 14 und 20 Ind. (GK, LR). Am 31.03. mit 64 Ind. bei Singen-Bohlingen (GS), 40 Ind. im Auer Ried/Lustenau (M. Tschofen) und 15 Ind. im Wollr. (SW) immer noch grosse Trupps im Gebiet, danach mit der Wetterbesserung rascher Abzug. Abseits der Hauptrastorte im westlichen Seegebiet und im unteren Alpenrheintal gab es Einzelbeobachtungen z.B. auch von Unterstammheim (ein Ind. am 16.03., RA) und am Obersee bei Güttingen (4 Ind. am 29.03., MS, SW).

**Kampfläufer:** Durchzug mit 200 Einzelmeldungen zwischen dem 05.03.13 mit je einem Ind. an der Radam. (PJB, HR, SS, ST) und im Rhd. (DB) sowie 10.05. mit einem Ind. im Rhd. (W. Burri). Die

durchschnittliche Truppgrosse lag bei rund 18 Ind., mit längerer Verweildauer und Maximalzahlen nur im Rhd. und Erm. in der Zeit nach der Kälteperiode von Ende März: 104 Ind. am 11.04. im Erm. (SW) und 100 Ind. am 09.04. im Rhd. (A. Good sen.).

**Bekassine:** Im Übergang von den Wintergästen zu rastenden Durchzüglern gab es bis Mitte März 2013 an verschiedenen Stellen Nachweise, mit max. 16 Ind. in der Stb. am 11.03. (BB), 24 Ind. auf der Mett. am 12.03. (HR), 17 Ind. am 15.03. bei Moos (CS, GS, M. Amsler, HR) und 50 Ind. am 16.03. bei Salem (BUND Salem). In der Frostperiode um Ostern deutliche Zunahmen mit rund 300 Ind. im Seegebiet, verteilt auf günstige Nahrungsplätze; z.B. am 26.03. bei Moos 61 Ind. (GS), im Rhd. 12 Ind. (ASö) und 12 Ind. im Wollr. (E.C. Fischbach). Am 27.03. 30 Ind. im Heudorfer Ried (G. Lejeune-Härtel), 11 Ind. bei Kressbronn (LR), 24 Ind. Kreuzweiher/Neukirch (LR), ca. 80 Ind. an der Radam. (SS, ST), 69 Ind. in der Heb. (HJ), 14 Ind. an der Schussenmündung (G. Fernbach), 7 Ind. in der Stb. (ST), 3 Ind. bei Singen-Bohlingen (GB), 7 Ind. im Schweizer Ried (ASö), 30 Ind. bei Salem (BUND Salem), 8 Ind. im Rhd. (DB), 3 Ind. bei Güttingen TG (ST) und 6 Ind. am Hochrhein bei der Bibernmühle

(WSü). Bis Ende der ersten Aprildekade weiterhin hohe Zahlen (z.B. Radam. am 09.04. noch 26 Ind., GS, SS), danach wurden die Nahrungsplätze mit der Rückkehr des Frühlings rasch geräumt.

**Uferschnepfe:** Auftakt des Heimzuges am 10.03.13 mit 2 Ind. im Erm. (SW), am 11.03. dort bereits 4 Ind. (BPo) und am 12./13.03. 6 Ind. (HJ, SW). Vom 15. bis 21.03. hielt sich ein Ind. bei Frasnacht/Arbon auf (BB, MS, D. Riederer) während im Erm. zwischen dem 16. und 19.03. 7 Ind. gesehen wurden (HJ, SW). Im Rhd. tauchten die ersten am 27.03. auf (2 Ind., DB). Während der Frostphase über Ostern harrten einige Ind. am See aus, z.B. bei Moos ein Ind., im Erm. 3 Ind. und im Rhd. Ein Ind. Am 07.04. gab es einen kleinen Einflug mit 16 Ind. im Rhd. (M. Bauer, M. Scussel, MH, SW, GS, ST u.a.), von denen bis zum 13.04. noch 12 Ind. verweilten (DB, PK). Von Mitte April bis Ende Mai nur Einzelbeobachtungen an den bekannten Stellen am Untersee und im Rhd., zuletzt eine am 07.06. im Rhd. (ASö).

**Pfuhlschnepfe:** Am 27.05.13 2 Ind. im Hö. (WL), am 30.05. ein Ind. an der Bregam. (GS, SW) und am 03.06. eine wieder im Hö. (WL).



16 Uferschnepfen, 6 Kampfläufer und 1 Säbelschnäbler, 07.04.13, Rheindelta (S. Trösch)

**Regenbrachvogel:** Nach einem sehr frühen Vorläufer am 06.03.13 im Erm. (SW) erst wieder am 29.03. ein Ind. bei Moos (HR, SS, ST, M. Roost) und danach am 30.03. ein Ind. im Erm. (SW), am 04.04. im Erisk. (L. Gelbicke) und am 07.04. 3 Ind. im Rhd. (M. Bauer, M. Scussel, MH, GS, SW, ST u.a.). Während des ganzen Monats April v.a. im Rhd. permanent mehrere Ind. anwesend, max. 14 Ind. am 10.04. abends mit Grossen Brachvögeln zusammen (WL) und am 23.04. nochmals 14 Ind. auf Schwemmholz (ASö). Im Erisk. nur wenige Daten, max. 5 Ind. am 07.04. (GK), ferner an der Stockam. 2 Ind. am 12.04. (HWe) und 4 Ind. am 13.04. (GS, F. Kurz). Im Wollr./Erm. 8 Ind. am 15.04. (BPo) und 4 Ind. am 21.04. (HJ). Im Schmitter Ried/Lustenau am 18.04. ein Ind. (AP). Letztbeobachtung am 06.05. mit einem Ind. im Erm. (SW).

**Grosser Brachvogel:** Im ausklingenden Winter 2012/13 gab es am 03. und 10.03.13 mit 310 bzw. 308 Ind. im Erm. (SW), am 16.03. im Rhd. mit 740 Ind. und am 17.03. mit 260 Ind. bei Frasnacht (ST) nochmals hohe Zahlen. Danach nahmen die Bestände am See ab und lagen im April im Rhd. bei max. 466 Ind. am 13.04. (DB) und im Erm. bei max. 248 Ind. am 03.04. (HJ).

**Teichwasserläufer:** Am 11.04.13 4 Ind. im Erm. (SW) und vom 20.–26.04. ein Ind. an der Bregam./Harder Bucht (J. Landolt, N. Zemp, D. Scheibler, NO, PJB, MBr, SW, DB).

**Grünschenkel:** Durchzug vom 01.04.13 (Erm., 1 Ind., HJ) bis 01.06. (Rhd., ein Ind., WL) mit insges. über 100 Meldungen und rund 450 Ind. Grössere Gruppen gab es z.B. am 11.04. im Erm. mit 10 Ind. (SW), 13.04. im Wollr. mit 26 Ind. (HJ), am 21.04. im Wollr. mit max. 41 Ind. (BPo).

**Waldwasserläufer:** Das übliche Durchzugsschema mit 1-4 rastenden Ind. an mehreren Stellen am See wurde von auffälligen Rastgesellschaften im westlichen Seegebiet begleitet, ausgelöst durch einen Zugstau zwischen Ende März und Anfang April 2013: Am 26.03. bei Moos 6 Ind. (HR, GS), tags darauf dort 8 Ind. (ST) und im Erm./Wollr. 5 Ind. (ST, HJ). Am 29.03. wurden bei EschENZ 11 Ind. beobachtet (U. Weibel) und bei Moos 12 Ind. (M. Roost, ST). Dort am 31.03. bereits bis 16 Ind. (SW, GS, ST) und bei EschENZ 5 Ind. (U. Weibel). Am 01.04. dann bei Moos 31 Ind. (ST) und am Hochrhein bei der Bibermühle 6 Ind. (WSü), am 02.04. bei Moos das Maximum mit 32 Ind. (GS), am 03.04.

dort 30 Ind. (ST) sowie 10 Ind. im Wollr./Erm. (GB). Bei Moos am 05.04. immer noch 20 Ind. (HJ, SS) und am 07.04. im Wollr. das Gebietsmaximum mit 29 Ind. (HJ, H. Mehrgott) und am 08.04. 28 Ind. (BPo). Am 09.04. bei Moos bis 19 Ind. (GS, SS), im Erm. 15 Ind. (H. Mehrgott) und bei Rheinklingen 7 Ind. (WSü). Am 10.04. bei Moos immer noch 16 Ind. (WG) und am 11.04. im Erm. 26 Ind. (SW). Ab Mitte April langsame Auflösung der grossen Rasttrupps: 15.04. bei Moos noch 6 Ind. (HR) und im Wollr. 6 Ind. (BPo). — Im Rhd. während des Frühjahrs nur Meldungen mit 1-3 Ind., max. 7 Ind. am 02.04. (DH) und 6 Ind. am 03.04. (DB).

**Falkenraubmöwe\*:** Ein ad. Ind. am 05.06.13 vor Wasserburg fliegend (AP) — Protokoll liegt vor.

**Zwergmöwe:** Erstmals ein ad. am 04.03.13 im Wollr. (BPo). Weitere Beobachtungen dann erst wieder ab 07.04. (ein ad., Rhd., ST, SW, GS). Ein deutlicher Schwerpunkt der Nachweise mit insgesamt 14 Meldungen und den grössten Ansammlungen stammt vom Untersee mit max. 80 Ind. am 08.05. im Erm. (SW, GS). Am 21.04. dort 19 Ind. (BPo), am 25.05. 30 Ind. (SW) und am 06.06. 60 Ind. (SW). Im Rhd. waren nur kleinere Trupps zu beobachten mit max. 15 Ind. am 01.05. (MH). Aus dem Erisk. liegen nur zwei Beobachtungen mit max. 7 Ind. am 22.04. vor (GK). Interessant ist eine Beobachtung von 46 Ind. am 23.04. am Obersee bei Güttingen (MS).

**Silbermöwe (Mai-Aug.\* CH):** 4 Meldungen aus dem April 2013; ausserdem am 07.05. zwei Ind. am Rhsp. (SW).



Regenbrachvogel, 17.04.13, Güttingen (M. Sauter)

**Steppenmöwe: (Mai-Aug\* CH):** Insgesamt 12 Beobachtungen aus dem Mai 2013 mit einer Meldung von 3 Ind. in Güttingen (Protokoll ausstehend) und den restlichen Meldungen aus dem Rhd. mit noch max. 18 Ind. am 30.05. an der Bregam. (SW, GS).

**Mantelmöwe:** Je ein Ind. am 17.03.13 im Rhd. (D. Gabriel) sowie am 12.04. und 16.04. im Erisk. (GK, UM). GK beobachtete, wie der Vogel versuchte eine Brandgans zu schlagen.

**Raubseeschwalbe:** Je 5 Ind. am 20. und 21.04.13 an der Bregam. (SW, MBr, NO, J. Landolt u.a.). Am 23.04. noch 4 Ind. im Rhd. (M. Bühler). Eine weitere Beobachtung aus dem Erisk. vom 22.04. (ein Ind., GK).

**Weissbartseeschwalbe:** Eher schwacher Durchzug mit insges. 25 Meldungen von teilweise gleichen Ind. Eine späte Beobachtung vom 11.06.13 bei Romanshorn (DB), eine Beobachtung aus dem Erisk. am 04.05. von 2 Ind. (LR), eine vom 02.05. in Moos (HR), alle anderen Beobachtungen aus dem Rhd. bzw. von der Bregam. mit 11 Ind. am 21.04. (MH) und 8 Ind. am 23.04. (PJB), danach nur bis max. 3 Ind., doch dann wieder 16 Ind. am 08.06. (ASö).

**Trauerseeschwalbe:** Zwischen dem 13.04.13 (Rhd., 1 Ind., ASö) und 11.06. (Romanshorn, 1 Ind., DB) insges. 54 Meldungen. Grösste Trupps: 50 Ind. am 07.05. im Erisk. (GK), 32 Ind. am 23.05. im Rhd. (DB) und 12 Ind. am 21.04. im Erm. (SW, BPo).

**Weissflügelseeschwalbe:** Im Rhd. am 26.04.13 ein Trupp mit 10 Ind. (ASö). Vom 27.04.-02.05. 1-2 Ind. im Rhd. (DB, GS, JU, E. Albegger). Am 30.05. nochmals 2 Ind. im Rhd. (R. Pfüller).

**Sumpfohreule:** Das in Süddeutschland und in der Schweiz vermehrte Auftreten der Sumpfohreule im Frühjahr 2013 zeigt sich auch in den Beobachtungen am Bodensee. Insgesamt liegen 17 Beobachtungen von einzelnen Ind. zwischen 01.04. (Lau., JU) und 30.05. (Hö., ASö) vor, ein Vogel wurde bei Uttwil am 22.04. als Verkehrsoffer tot aufgefunden (FA). Einzelne Vögel verweilen dabei wohl auch längere Zeit am gleichen Ort. So gab es regelmässige Beobachtungen z.B. im Wollr. vom 20.04. (SW) bis 07.05. (DH), im Heudorfer Ried von 08.-11.05. (G. Lejeune-Härtel) und im Hö. vom 22.04. (DB) bis 30.05. (ASö).

**Bienenfresser:** Insgesamt 5 Beobachtungen von durchziehenden Vögeln: Am 08.05.13 4 Ind. Erisk. (G. Kersting), am 09.05. 5 Ind. im Erm. (HJ), am 14.05. 4 Ind. (H. Marschner), am 18.05. mind. 2 Ind. bei Kressbronn (LR) und am 24.05. 20 Ind. bei Güttingen TG (MS, I. Haffter-Schmuki).

**Rotkopfwürger\*:** Am 23.04.13 ein Ind. in der Fb. (PJB) — Protokoll vorliegend.

**Kurzzehenlerche\*:** Am 17.04.13 ein Ind. bei Dornbirn sowie je ein Ind. im Sd. am 23.04. und am 04.05. (DB). Bitte die noch fehlenden Protokolle bei der AKB einreichen!



Bienenfresser, 24.05.13, Güttingen (M. Sauter)

**Heidelerche:** Durch die Staulagen im März 2013 wurde der sonst eher unauffällige Frühjahrsdurchzug zwischen 09.03. und 31.03. mit insgesamt 14 Meldungen deutlich spürbar: maximal 38 Ind. im Erisk. am 26.03. uferlängs nach Westen (GK) und 16 Ind. am 31.03. bei Ramsen SH (M. Roost).

**Brachpieper:** Zwischen dem 11.04.13 (2 Ind. im Erm., SW) und 25.04. (ein Ind. im Auer Ried, JU) insgesamt 7 Meldungen, maximal 5 Ind. am 22.04. im Schweizer Ried (ASö).

**Schafstelze:** Ausgewertet wurden 249 Meldungen mit 2'659 Ind. zwischen dem 23.03.13 (ein Ind., Rhd, DB) und 31.05. Der Durchzug verlief vor allem im Rhd. auffällig und erfolgte in zwei Wellen um Mitte April und Mitte Mai mit folgenden Höchstwerten: Im Rhd. am 06.04. = 85 Ind. (DB), 07.04. = 100 Ind. ausschliesslich *flava* (MH), 10.04. = 145 Ind. (DB, WL), 13.04. = 67 Ind. (PK), 04.05. = 100 Ind. (DB, AWe), 10.+ 15.05. = 100 (W. Burri, R. Müller-Althaus) und 23.05. = 160 Ind. Lagune + 65 Ind. Schleienlöcher (DB). Zum Durchzug der einzelnen Unterarten können aufgrund der vorliegenden Meldungen folgende Unterscheidungen getroffen werden: *Motacilla flava flava*: Hauptdurchzug in der 1. Aprilhälfte (s.o.). — *Motacilla flava thunbergi*: zwischen 30.04. (je ein Ind., Güttingen, MS, und Bodolz-LI, AP) und 19.05. (25 Ind., Fb., SW) maximal 50 Ind. am 07.05. (SW) und 100 Ind. am 15.05. (R. Müller-Althaus). Im Rhd. ein vmtl. Mischtyp *flava/thunbergi* vom Phänotyp der *var. dombrowski* mit *flava*-Rufen am 22.04. beim Strandbad Lochau (SW). — *Motacilla flava cinereocapilla*: am 11.04. 3 ♂ im Erm. (SW), am 28.04. ein Ind. Dörflingen (M. Amsler), 04.05. 2 Ind. Rhd. (A. Weiss) und am 17.05. ein Ind. an der Bregam. (GS, F. Kurz). — *Motacilla flava feldegg*: je ein ♂ am 01./02.05. an der Bregam. (GS) und im Rhd. (GS — Protokolle und Foto vom 01.05. von MH vorliegend) und 04.05. ein ♂ Rhd. (A. Weiss). — *Motacilla flava flavissima*: je ein ♂ am 14.04. MarkW. (SW, V. Werner, HeWe), 06.05. im Erm. (SW) und 07.05. im Rhd. (SW) — Protokolle liegen vor.

**Zitronenstelze\*:** Von einer Meldung bei Wasserburg am 02.05.13 fehlt das Protokoll.

**Trauerbachstelze\*:** Von einer Meldung bei Kressbronn am 09.05.13 fehlt das Protokoll.

**Blaukehlchen:** Aussergewöhnlicher und gewaltiger Zugstau! Zwischen dem 15.03.13 (ein Ind., Arbon-Frasnacht, BB) und 21.04. (ein Ind., Lustenau, AP) liegen 147 Daten mit 465 Ind. (!) vor. Das Stauphänomen trat vor allem im Westteil des Seegebietes ab Ende März auf und erreichte seinen Höhepunkt in der ersten Aprilhälfte: am 30.03. auf der „Seetaucherstrecke“ 10 Ind. (MS, MHo), bei *Moos/Radam*. am 30.03. 3 Ind. (R. Bucher), am 31.03. 16 Ind. (GS, ST, SW, A. Schade u.a.), am 01.04. 18 Ind. (GS, ST, A. Schade), am 02.04. 15 Ind. (GS, WG), bis 05.04. 12 Ind. (ST, HJ, HR, M. Hoffmann), am 06.04. 9 Ind. (HR, J. Müller), am 07.04. 11 Ind. (GB, HR, HeWe), am 09.04. nochmals 19 Ind. (BPo, GS, L. Gelbicke), am 11.04. 11 Ind. (GB), danach rasche Abnahme auf 1-2 Ind. An der *Stockam*. am 29.03. 2 Ind., am 31.03. 7 Ind. (HWe), am 02.04. 21 Ind.! (GS, R. Würli), am 03.04. 17 Ind. (GS, M. Hoffmann), am 06./ 07.04. 5 Ind. (HR, HWe), am 08.04. 12 Ind. (CS), danach nur noch 1-2 Ind. Im *Wollr*. Am 26.03. mind. 7 Ind., am 03.04. 3 Ind. (GB) und am 08.04. 8 Ind. (BPo). *Bei Güttingen TG* am Seeufer am 29.03. 6 Ind. (SW), am 30.03. 7 Ind. (MHo), am 01.04. 6 Ind. (MHo, JH, MS), danach nur noch 1-2 Ind. Die Durchzugszahlen *im Ostbereich des Seegebietes* unterschieden sich dagegen weniger stark von normalen Durchzugsjahren: Im Rhd. am 27.03. ein Ind. (DB), am 01.04. und 03.04. je 3 Ind. (M. Grabher, DB), am 06.04. 6 Ind. (DB) sowie am 07.04. 10 Ind. (MH). In der Reutiner Bucht am 31.03. 6 Ind. und am 01.04. 3 Ind. (AP). Viele weitere Daten von 1-4 Ind. streuen rund um den See. Letztbeobachtung eines Ind. am 18.05. im Wollr. (JM).

**Halsbandschnäpper\*:** Im Wollr. am 17.04.13 ein Sänger (GB, SW, H. Mehrgott), am 22.04. ein Ind. am Rhsp. (SW) und 07.05. ein Ind. im Hö. (SW) — Protokolle vorliegend. Von einer Meldung am 20.04. im Lau. fehlt noch das Protokoll.



Blaukehlchen, 01.04.13, Güttingen TG  
(M. Hochreutener)

**Karmingimpel:** am 28.05.13 bei Lustenau ein Sanger (AP) und im Erisk. vom 08.-11.06. ein Sanger (MH, GK, B.M.Hemprich, WF).

**Ortolan:** Mit 16 Meldungen zwischen 10.04.13 (ein Ind., Fu., DB) und 07.05. (6 Ind., Fu., W. Oberhansli) deutlicher, wenngleich von den Zahlen her schwacher Durchzug (Max. Truppgrossen = 6 Ind.). 6 Meldungen stammen aus dem Ostteil, 10 Meldungen vom SW-und W-Teil des Sees.

### Nachster Rundbrief-Termin: **15.09.2013**

Der nachste Rundbrief enthalt den Bericht ber den Sommer und die Brutzeit 2013.

Bitte melden Sie Beobachtungen aus dem internationalen Bodenseegebiet bis 15.09.2013 unter der von Ihnen bevorzugten online-Plattform

**[www.ornitho.at](http://www.ornitho.at)**

**[www.ornitho.ch](http://www.ornitho.ch)**

**[www.ornitho.de](http://www.ornitho.de)**

Bitte Ihre Daten nicht mehrfach in diesen online-Plattformen eingeben, damit sie nicht aufwandig aus der Gesamtdatei herausgefiltert werden mssen.

Meldungen als MiniAvi-Datei bitte per E-Mail bis zum 15.09.2013 an folgende Adresse:

Stephan Trosch, Munotstrasse 25,  
CH-8200 Schaffhausen

E-Mail: [oab-rundbrief@bluewin.ch](mailto:oab-rundbrief@bluewin.ch)



Schwarzkehlchen, 29.03.13, Diessenhofen (H. Roost)

### Stand Brutvogelkartierung 2010-2012

Die Feldarbeiten der OAB-Brutvogelkartierung konnten dank des grossen ehrenamtlichen Engagements zahlreicher Helferinnen und Helfer in den Jahren 2010-12 erfolgreich durchgefhrt werden. Trotz mancher Stolpersteine sind mittlerweile alle Daten digitalisiert. Georg Heine entwickelte zudem eine neue Software zur Erstellung der aktuellen Verbreitungskarten, die derzeit korrigiert werden. Bis zur Jahrestagung am 02.11.13 knnen die endgltigen Ergebnisse vorgestellt werden. Die Veranderungen in Hufigkeit und Verbreitung jeder einzelnen Art, das regionale Verschwinden und Einwandern von Arten und die Veranderungen in der Struktur der Brutvogelgemeinschaften sollen baldmglich publiziert werden.

Stefan Werner

## Ergebnisse der Wasservogelzählung Bodensee 2012 / 2013

Monat	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April
<b>Pegel Konstanz cm</b>	376	418	362	332	346	330	311	304
Sterntaucher	0	0	2	7	14	12	3	2
Prachtaucher	0	6	61	53	77	58	22	8
Eistaucher	0	0	0	1	3	3	1	1
Zwergtaucher	541	590	754	807	859	657	801	516
Haubentaucher	9639	10842	11912	11497	10641	11568	7836	10721
Rothalstaucher	1	1	14	8	21	7	5	5
Ohrentaucher	0	0	0	3	4	5	3	6
Schwarzhalstaucher	268	435	775	930	1274	999	1153	1062
Kormoran	1821	1339	747	938	648	639	669	1043
Rohrdommel	0	1	1	2	1	2	1	0
Silberreiher	10	19	24	30	26	22	38	20
Graureiher	151	202	147	194	187	145	85	106
Höckerschwan	2795	2460	2401	3086	2886	2061	1613	1392
Zwergschwan	0	0	6	9	13	10	1	1
Singschwan	0	0	48	462	354	712	69	0
Blässgans	0	0	0	1	1	24	0	0
Graugans	68	265	68	432	92	458	78	68
Kanadagans	2	2	0	2	0	3	2	2
Rostgans	31	42	112	304	397	391	74	72
Brandgans	1	2	2	18	3	7	19	29
Mandarintente	0	1	0	0	0	0	2	2
Pfeifente	27	201	828	806	870	772	901	274
Schnatterente	1395	3056	6122	7322	2076	2404	3424	1213
Krickente	154	242	452	1594	521	906	1979	1234
Stockente	4978	4914	7317	12198	10774	9227	7365	2408
Spießente	150	277	272	487	521	540	423	93
Knäente	5	3	0	0	0	0	42	70
Löffelente	76	235	544	590	270	353	234	403
Kolbenente	8141	13516	9328	11828	7853	11566	5481	1459
Tafelente	16152	52667	41531	60465	35003	37627	3384	244
Moorente	36	21	31	12	5	12	3	0
Reiherente	6099	27950	58636	65135	50940	62080	25832	5313
Bergente	0	0	23	57	37	96	122	132
Eiderente	7	7	3	12	9	7	6	5
Eisente	0	0	0	0	2	1	1	1
Trauerente	0	0	0	0	1	1	1	3
Samtente	0	0	0	82	175	158	122	128
Schellente	0	41	988	3234	4054	4199	2330	132
Zwergsäger	0	0	0	9	26	24	13	0
Mittelsäger	0	0	26	20	29	20	19	15
Gänsesäger	533	554	440	841	706	824	294	62
Blässhuhn	27946	45250	46729	65771	51472	69179	39626	9077
Teichhuhn	27	19	45	69	83	65	63	29
<b>Summe</b>	<b>81054</b>	<b>165160</b>	<b>190389</b>	<b>249316</b>	<b>182928</b>	<b>217844</b>	<b>104140</b>	<b>37351</b>

## Weitere Arten WVZ Bodensee 2012 / 2013

Monat	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April
Schwarzkopfmöwe			0	0	1			
Zwergmöwe			0	1	1			
Lachmöwe			8375	5822	8568			
Sturmmöwe			179	496	958			
Heringsmöwe	5	8	2	3	2	1	3	3
Silbermöwe	2	5	5	19	23	9	9	2
„Weisskopfmöwe“	195	306	126	388	238	190	73	111
Mittelmeermöwe	770	467	316	523	165	202	198	142
Steppenmöwe	14	8	24	125	202	211	96	31
Mantelmöwe	0	0	0	1	1	0	0	0
Eisvogel	15	15	26	11	11	6	6	1
Gebirgsstelze	25	9	15	9	7	5	16	0
Wasseramsel	0	1	6	17	10	2	1	0
„Exoten“ u. a.								
Trauerschwan	5	0	3	3	5	7	7	5
Streifengans	0	0	2	1	1	2	0	0
Nilgans	4	0	0	1	4	0	0	1
Weisswangengans	0	0	0	2	0	0	0	0
Schwanengans	0	0	0	0	0	1	1	0
Graukopfkasarka	0	0	0	0	0	1	0	0
Brautente	0	0	0	0	0	0	0	1
Kappensäger	0	0	0	0	1	1	1	0
Schwarzkopf-Ruderente	0	0	0	1	1	1	1	0

## Ergebnisse der Watvogelzählung Bodensee 2012 / 2013

Monat	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April
Säbelschnäbler	0	0	0	0	0	0	0	1
Flussregenpfeifer	0	2	0	0	0	0	10	19
Sandregenpfeifer	0	0	0	0	0	0	0	1
Goldregenpfeifer	0	0	0	0	0	0	5	1
Kiebitz	10	9	0	8	0	0	258	22
Alpenstrandläufer	2	3	0	2	0	0	5	2
Kampfläufer	0	0	0	0	0	0	67	136
Bekassine	1	7	9	9	7	9	19	9
Uferschnepfe	0	0	0	0	0	0	7	13
Regenbrachvogel	0	0	1	0	0	0	0	4
Grosser Brachvogel	337	501	879	519	524	459	1064	931
Dunkler Wasserläufer	0	0	0	0	0	0	0	20
Rotschenkel	0	0	0	0	0	0	0	14
Grünschenkel	2	3	0	0	0	0	0	37
Waldwasserläufer	22	0	0	2	0	0	5	23
Bruchwasserläufer	0	0	0	0	0	0	0	1
Flussuferläufer	0	8	3	0	0	1	1	2

Koordination WVZ: Hans-Günther Bauer, Stefan Werner, Harald Jacoby

## Erstankünfte im Frühjahr 2013

Art	Erstes Datum	Anzahl	Ort	Beobachter
Knäkente	03.03.2013	2	Erm.	SW
Wachtel	06.05.2013	1	Heudorfer Ried	SW
Zwergdommel	04.05.2013	1	Rhd.	DB
Nachtreiher	03.04.2013	1	Lindau-Zech	R. Geiss
Seidenreiher	02.04.2013	1	Sd.	T. Seelbach
Purpurreiher	12.04.2013	1	Thayingen	P. Parodi
Schwarzstorch	14.03.2013	1	Radam.	CS
Schwarzmilan	01.03.2013	1 / 1	Rad./ Bommer Weiher	HR / W. Greminger
Wespenbussard	02.05.2013	1	Hohentwiel	W. Dreyer
Fischadler	19.03.2013	1	Rhd.	M. Speck
Baumfalke	07.04.2013	1	Lustenau	ASö
Rotfussfalke	20.04.2013	1	Rhd.	DB
Tüpfelsumpfhuhn	03.04.2013	1	Rhd.	DB
Stelzenläufer	11.04.2013	1	Erm.	SW
Flussregenpfeifer	09.03.2013	1	Rhd.	DB
Sandregenpfeifer	09.03.2013	1	Rhd.	DB
Sanderling	21.04.2013	1	Rhd.	N. Zemp, M. Götsch, D. Scheibler
Zwergstrandläufer	07.04.2013	1	Stockam.	HWe, SS
Temminck	01.05.2013	1	Bregam.	ASö
Sichelstrandläufer	24.04.2013	1	Bregam.	PJB
Kampfläufer	05.03.2013	1 / 1	Radam. / Rhd.	HR, ST u.a. / DB
Uferschnepfe	10.03.2013	1	Erm.	SW
Regenbrachvogel	06.03.2013	1	Erm.	SW
Rotschenkel	12.03.2013	1	Erm.	HJ
Grünschenkel	01.04.2013	1	Erm.	HJ
Bruchwasserläufer	20.03.2013	1	Binningen	JM
Flusseeeschwalbe	07.04.2013	2	Rhd.	ST, GS, MH, SW
Weissbartseeschwalbe	21.04.2013	11	Fb.	MH
Trauerseeschwalbe	13.04.2013	1	Fb.	ASö
Hohltaube	01.01.2013	1	Meckenbeuren	JG
Ringeltaube	durchgehend anwesend			
Turteltaube	25.04.2013	1	Welschingen	JM
Kuckuck	09.04.2013	1	Bannriet / Hüttwilersee	R. Hangartner / RA, WG
Mauersegler	09.04.2013	1	Rad.	SS
Wiedehopf	01.04.2013	1	Möggingen	GS, KHS
Wendehals	02.04.2013	1	Kreuzlingen	SM
Heidelerche	09.03.2013	1	Allensbach-Freudental	SW
Uferschwalbe	15.03.2013	7	Rhd.	DB, M. Tschofen
Rauchschwalbe	11.03.2013	1	Lindau	AP
Mehlschwalbe	19.03.2013	1	Rad.	HR
Brachpieper	11.04.2013	2	Wollr.	SW
Baumpieper	07.04.2013	1 / 1	Lustenau / Rhd.	ASö / SW
Rotkehlpieper	24.04.2013	1	Wollr.	SW
Schafstelze	23.03.2013	1	Rhd.	DB
Nachtigall	11.04.2013	1	Mindelsee	L. Gelbicke
Blaukehlchen	15.03.2013	1	Frasnacht	BB
Gartenrotschwanz	29.03.2013	1	Tettngang	MH
Braunkehlchen	27.03.2013	1	Erisk.	G. Fernbach
Schwarzkehlchen	04.01.2013	1	Owingen	DK
Steinschmätzer	26.03.2013	1 / 1	Kreuzlingen / Radam.	SM / GS, HR, GB, B. Geiges
Feldschwirl	11.04.2013	1	Wollr.	SW
Rohrschwirl	11.04.2013	1	Wollr.	SW

Art	Erstes Datum	Anzahl	Ort	Beobachter
Schilfrohrsänger	25.03.2013	1	Sipplingen	Fam. Dörr
Teichfrohrsänger	09.04.2013	1	Radam.	L. Gelbicke
Sumpfrohrsänger	01.05.2013	1	Rhd.	M. u. M. Vith
Drosselrohrsänger	19.04.2013	1	Rhd.	ASö
Gelbspötter	26.04.2013	1	Rhd.	DB
Mönchsgrasmücke	22.03.2013	1	Kstz.	GH
Gartengrasmücke	17.04.2013	1	Hemishofen	M. Hettich
Klappergrasmücke	13.04.2013	1	Heb./Rhd.	F. Kurz / DB, PK
Dorngrasmücke	15.04.2013	8	Heudorfer Ried	G. Lejeune-Härtel
Berglaubsänger	21.04.2013	1 / 1	Dornbirn-Gleggen / Arh.	AP
Waldlaubsänger	14.04.2013	1	Mooswiese-Kstz.	SW
Fitis	26.03.2013	1	Radam.	HR
Zilpzalp	08.03.2013	1	Wasserburg	AP
Grauschnäpper	16.04.2013	1	Kressbronn	R. Götz
Trauerschnäpper	13.04.2013	zahlr.	versch. Stellen	diverse
Beutelmeise	09.03.2013	1	Erisk.	MH
Pirol	13.04.2013	1	Rhd.	PJB
Neuntöter	22.04.2013	1 / 1	Heudorfer Ried/ Wollr.	G. Lejeune-Härtel / DH
Ortolan	10.04.2013	1	Rhd.	DB
Grauammer	23.03.2013	1	Böhringen	H.-P. Wickert

Zusammenstellung Stefan Werner



Bei Singen-Bohlingen, 01.04.13 (S. Trösch)