



Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet

Bericht über das Frühjahr und den Heimzug 2012

Nr. 205 / August 2012

Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee

● Jahrestagung 2012 der OAB

Die diesjährige Jahrestagung findet am **Samstag 10. November 2012** von 11:00 bis 17:00 Uhr in der Aula der Kantonsschule Romanshorn statt. Vorgängig der Veranstaltung treffen sich Interessierte um 08:45 Uhr beim Hafen Kesswil zu einer kleinen Exkursion an die „Seetaucherstrecke“. Bitte reservieren Sie sich diesen Termin. Die Einladung und das Detailprogramm wird rechtzeitig verschickt bzw. erscheint im nächsten Rundbrief. **Beiträge für das Programm** bitte bis zum 16.09.12 an Harald Jacoby senden; E-Mail: info@bodensee-ornis.de.

● Internationale Wasservogelzählung Bodensee 2012/2013

Termine (Stichtag ist immer der Sonntag): 16. September 2012 (mit Erfassung der Haubentaucher-Jungvögel und Höckerschwan-Familien), 14. Oktober, 18. November (mit allen Möwen), 16. Dezember (mit allen Möwen), 13. Januar 2013 (mit allen Möwen), 17. Februar, 17. März und 14. April. An allen Zählterminen werden auch die Grossmöwen erfasst.

● Rundbrief-Redaktion

Nach seinem Rücktritt als Redaktionsleiter im vergangenen Jahr ist Harald Jacoby diesen Sommer auch als Mitglied der Rundbriefredaktion zurückgetreten. Eine über 50 Jahre andauernde Ära kompetenter Redaktionsarbeit klingt damit aus. Neu wird Dr. Gernot Segelbacher dem Redaktionsteam angehören. Wir freuen uns auf seine Mitarbeit in unserer Runde. Ein Bericht folgt im nächsten Rundbrief.



Blaukehlchen, 29.03.2012, Güttingen TG (M. Trachsel)

Beobachterverzeichnis 2012

FA	Frieda Ammann	MHe	Michael Hettich	BPo	Bernd Porer	WSü	Werner Schümperlin
RA	René Appenzeller	MHo	Merlin Hochreutener	FP	Frank Portala	CT	Christine Thielen
RAI	Roland Alder	GJ	Günther Jung	UP	Uwe Peting	ST	Stephan Trösch
AB	Arne Brall	HJ	Harald Jacoby	HR	Hermann Reinhardt	JU	Jürgen Ulmer
ABr	Alexander Breier	RJ	Ruth Jenni	LR	Luis Ramos	AWe	Andreas Weiss
BB	Barbara Bürgi	BK	Bruno Keist	ASö	Alwin Schönenberger	RW	Roland Weber
CB	Christian Beerli	DK	Detlef Koch	BS	Bernd Schürenberg	HeWe	Heinrich Werner
DB	Daniel Bruderer	GK	Gerhard Knötzsch	BSa	Brigitte Schaudt	HWe	Hanns Werner
GB	Hans-Günther Bauer	PK	Peter Knaus	CS	Christian Stauch	SW	Stefan Werner
MBr	Matthias Breier	HL	Hans Leuzinger	ESo	Edith Sonnenschein	UW	Udo von Wicht
PJB	Paul J. Brändli	ML	Matthias Lang	FS	Fritz Sigg	WZa	Werner Zanola
UD	Ursula Dummler	SL	Stephan Lüscher	GS	Gernot Segelbacher		
HF	Helmut Fries †	WL	Walter Leuthold	GSi	Gregor Sieber		
WF	Walter Frenz	JM	Jürgen Marschner	HSt	Herbert Stark		
JG	Jörg Günther	RM	Ralph Martin	MSch	Martin Schneider-Jacoby †		
WG	Walter Geiger	SM	Sepp Muff	MSr	Markus Schleicher		
DH	Diethelm Heuschen	UM	Ulrich Maier	RS	Rolf Schlenker		
JH	Jakob Hochuli	NO	Nikolai Orgland	SS	Siegfried Schuster		
MH	Matthias Hemprich	AP	Anne Puchta	SSt	Simon Stricker		

Gebietsverzeichnis

Arh.	Alter Rhein	Kb.	Konstanzer Bucht	Rhm.	Rheinmündung
Bregam.	Bregenzer Achmündung	KN	Kreis Konstanz	RV	Kreis Ravensburg
Erisk.	Eriskircher Ried	Kstz.	Stadt Konstanz	Sd.	Sanddelta / Sandinsel
Erm.	Ermatinger Becken	Lau.	Lauteracher Ried	SG	Kanton St. Gallen
Fb.	Fussacher Bucht	LI	Kreis Lindau	SH	Kanton Schaffhausen
FN	Bodenseekreis Friedrichshafen	Mett.	Halbinsel Mettnau	Stb.	Steinacher Bucht
Frhf.	Stadt Friedrichshafen	Rad.	Radolfzell	Stockam.	Stockacher Achmündung
Fu.	Fussacher Ried	Radam.	Radolfzeller Achmündung	TG	Kanton Thurgau
Gai.	Gaissauer Ried	Rhd.	Rheidelta	Wollr.	Wollmatinger Ried
Heb.	Hegnebucht	Rhsp.	Rheispitz	Ww.	Wetterwinkel
Hö.	Höchster Ried	Rsp.	Rohrspitz	ZH	Kanton Zürich

Institutionen / Quellen / Div. Abkürzungen

AFK	Avifaunistische Kommission Österreich
AKB	Avifaunistische Kommission Bodensee
DAK	Deutsche Avifaunistische Kommission
ID-CH	Ornithologischer Informationsdienst Schweiz
ID-V	Ornithologischer Informationsdienst Vorarlberg
SAK	Schweizerische Avifaunistische Kommission
SOPM	Summe der Ortspentadenmaxima
Vowa	Vogelwarte
VR-OS	Vogelkundlicher Rundbrief Oberschwaben
WVZ	Wasservogelzählung
ZPB	Zugplanbeobachtungen

Spenden an die OAB

Bei folgendem Mitarbeiter, der unsere Arbeit im zurückliegenden Quartal durch einen finanziellen Beitrag unterstützt hat, bedanken wir uns herzlich:

Gerd Grebe 10 €

Wir danken Ihnen für Spenden auf folgende Konten:

217-724.810.01G UBS Kreuzlingen
 748 65003 09 Baden-Württ. Bank Konstanz (BLZ 600 501 01)
 1900 968 Raiffeisen-Landesbank Bregenz (BLZ 37462)

Impressum

Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee

Vereinigung deutscher, österreichischer und schweizerischer Feldornithologen des Bodenseegebietes

Adresse: Beyerlestrasse 22, D-78464 Konstanz
 Telefon: +49 (0) 7531 6 56 33 / Fax +49 (0) 7531 81 85 38
 E-Mail: info@bodensee-ornis.de
 Internet: www.bodensee-ornis.de

Redaktion dieser Ausgabe

Matthias Hemprich, Meckenbeuren
 Peter Knaus, Zürich
 Ulrich Maier, Ravensburg
 Stephan Trösch, Schaffhausen
 Jürgen Ulmer, Dornbirn
 Stefan Werner, Konstanz

Redaktionsschluss: 25. August 2012


Der Inhalt des Rundbriefes gilt nicht als Veröffentlichung. Er dient der persönlichen Information und darf ohne vorherige Zustimmung der Redaktion auch auszugsweise nicht anderswo publiziert werden. Der Rundbrief ist kostenlos und erscheint vierteljährlich. Auf der Website der OAB können im Archiv ältere Ausgaben heruntergeladen werden.

Gerhard Knötzsch zum 75. Geburtstag

Am 8. August 2012 feierte Gerhard Knötzsch, Gründungsmitglied der OAB innerhalb des Dreier-Gespans Harald Jacoby, Gerhard Knötzsch, Siegfried Schuster, seinen 75. Geburtstag.

Lieber Gerhard, mit Deinem Namen sind Ornithologie und Naturschutz am deutschen Oberseeufer und im Bodenseegebiet/Oberschwaben fest verbunden. Als scharfsinniger und erfahrener Freund verstehst Du es nicht nur ausgesuchte und wertvolle Anregungen zu geben, sondern scheust Dich auch vor Kritik nicht zurück wo es angebracht ist! Bereits als Dreijähriger ranntest Du bei Weissenfels an der Saale/Sachsen Käfern und Bienen hinterher. Mit dem Heranwachsen spezialisiertest Du Dich auf die Ornithologie und wähltest mit 19 Jahren Deinen Wohnsitz am Bodensee. Seitdem gelingt es Dir bis heute, mit unermüdlichem Einsatz, bewundernswerter Energie und ausnahmsloser Konsequenz neue Aufgaben anzupacken, bestehende ornithologische und notwendige naturschutzrelevante Projekte zu planen, zu fördern, zu unterstützen und durchzuführen. Deiner verlässlichen und qualifizierten Arbeit, Deiner umfassenden Kompetenz und herzlichen Freundschaft verdanken wir unendlich viel.

Während Jahrzehnten durften wir auf Deine Erfahrung und Mitarbeit in der Rundbriefredaktion zählen. Das Redaktionsteam dankt Dir für Dein gross-



Im Rheindelta, 10.04.2010 (S. Trösch)

artiges Engagement und wünscht Dir, lieber Gerhard, weiterhin beste Gesundheit und alles Gute !



Im Eriskircher Ried, 13.04.2011 (S. Trösch)

Rückblick auf den Frühling 2012

Mit erneut starken Abweichungen gegenüber den langjährigen Mittelwerten (1961-1990) wurde der Frühling 2012 in der Schweiz mit einem Wärmeüberschuss von verbreitet 2 bis 2.5 Grad als sechswärmster Frühling in der Messreihe seit 1864 registriert. Dafür verantwortlich war ein überdurchschnittlich warmer März mit am Bodensee bis zu 5 Grad über dem langjährigen Mittel liegenden Temperaturen, verbunden mit einer um das Doppelte längeren Sonnenscheindauer. Auch der April brachte einen moderaten Wärmeüberschuss, obschon in den Ostertagen mit Temperaturen unter Null Grad und einsetzender Bise der Winter nochmals zurückkehren wollte. Im Mai gab es am Bodensee erneut 2 bis 3 Grad über dem Mittel liegende Werte und während 16 Tagen Temperaturen von über 20 Grad. Mitte des Monats machten die „Eisheiligen“ mit Werten unter 10 Grad ihrem Namen alle Ehre.

Neben den überdurchschnittlichen Temperaturverhältnissen sorgten auch ausbleibende Niederschläge für unter die Norm von 1961-90 fallende Werte. Der März war extrem trocken, am Bodensee fiel gerade mal ein Viertel der üblichen Regenmenge. Das Regendefizit setzte sich auch in den Folgemonaten fort, mit im April 63 Prozent und im Mai 82 Prozent des Niederschlagsmittels. Der Juni startete warm, um dann bis zur Monatsmitte mit nasskalter und trüber Witterung für mässige Vorferienstimmung zu sorgen. Am Bodensee fielen alleine zwischen dem 3. und 11. Juni rund 112 Prozent der üblichen Regenmenge im ganzen Monat.

Der Bodenseewasserstand folgte von März bis Mai mehr oder weniger den langjährigen Mittelwerten, um dann im Juni, ausgelöst durch die starken Regenfälle in der ersten Monatsmitte um über 80cm

anzusteigen. Der Alpenrhein führte am 4. Juni bei der Messstation Diepoldsau mit max. 1572 m³/s etwa das Zweieinhalbfache der durchschnittlichen Wassermenge im Juni.

Viele der heimkehrenden Zugvögel konnten an nur leicht vom Vorjahr abweichenden Daten am Bodensee wieder begrüsst werden. Eine frühe Flusseechwalbe zeigte sich bereits Ende März im Rheindelta und auch ein Waldlaubsänger sorgte mit seiner Ankunft am 09.04. für einen der frühesten Nachweise. Der Feldschwirl als ein anderer Vertreter der Langstreckenzieher wurde dagegen erst am 22.04., also drei Wochen später als 2011 festgestellt. Bei den Limikolen zeigten die Rastgesellschaften beim Kampfläufer ansprechende Zahlen, wogegen der Zug bei den Wasser- und Strandläufern nur mässig registriert wurde. Zu den Besonderheiten des Frühlings zählten u. a. ein schwacher Zug bei der Knäkente, die Beobachtung eines Gelbschnabeltauchers Ende Mai im Eriskircher Ried, die erneute Mischbrut von Küsten- und Flusseechwalbe im Rheindelta sowie die Nachweise von Zitronenstelze, Weissbartgrasmücke, Rosenstar und Halsbandschnäpper.

(Quellen: Meteo Schweiz 2012 und Bundesamt für Umwelt BAFU)

Martin Schneider-Jacoby †

14. Juli 1956—15.08.2012

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die traurige Nachricht, dass Dr. Martin Schneider-Jacoby am 15. August 2012 im Alter von 56 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben ist. Er hinterlässt seine Ehefrau Ina Jacoby und vier Kinder. Ein Nachruf folgt im nächsten Rundbrief.



Rheindelta, Fussacher Bucht (S. Trösch)

Bodensee-Wetterdaten März bis Juni 2012

2012	März	April	Mai	Juni
Temperatur Monatsmittel in C°	7.0	9.1	14.5	17.6
<i>Norm 1961-1990</i>	4.1	7.9	12.3	15.5
Frosttage >0°C in 2m Höhe	5	3	0	0
Niederschlagsmenge in mm	15.9	47.7	76.5	142.0
<i>Norm 1961-1990</i>	58.0	75.0	93.0	102.0
Sonnenscheindauer in Stunden	58.0	151.5	257.1	224.1
<i>Norm 1961-1990</i>	32.0	158.0	193.0	206.0
Pegelmittel Romanshorn in cm	296.2	314.3	364.4	446.5
<i>Mittel 1960-1990</i>	289.4	314.5	358.0	409.4
<i>Mittel 1990-2000</i>	290.9	306.1	355.9	403.2

Datenherkunft: Messstation Güttingen TG / Meteo Schweiz




Abb.1.: Temperaturverlauf (Tagesmittelwerte, gelb, in Grad Celsius, Werteskala links) und **Niederschlagsmengen** (Tagessummen in mm, blau, Werteskala rechts) von **März bis Juni 2012** bei der **Messstation Güttingen/TG**. Datenherkunft: Meteo Schweiz




Abb.2.: Wasserstandlinie Bodensee (in cm) von **Januar bis August 2012** (blau) sowie Normwerte 1960-1990 (rot) und 1991-2000 (grün) bei der **Messstation Romanshorn**. Datenherkunft: Schweizerisches Bundesamt für Umwelt BAFU

Beobachtungen vom Heimzug und Frühling 2012

*Systematik und Taxonomie nach VOLET (2006): Liste der Vogelarten der Schweiz. Ein * hinter dem Artnamen bedeutet, dass die Meldung unter Vorbehalt der zuständigen avifaunistischen Kommission mitgeteilt wird. Kürzel der Beobachter- und Ortsnamen siehe Verzeichnisse auf Seite 2.*

Singschwan: Nach dem raschen Abzug im März 2012 (siehe OR 204) hielten sich am 01.04.12 noch 14 Ind. im Erisk. auf, darunter eine Fam. mit 4 Ind. 2.KJ (GK). Bis zum 08.04. verweilten hier zunächst zwei ad., von denen einer noch bis zum 26.05. blieb (GK, DK).

Saatgans: Am 10.03.12 zogen 8 Ind. über RV-Oberzell nach Norden (UM). Das 2.KJ-Ind., das seit dem 22.11.11 im Raum Rad./Bodanrück beobachtet wurde (siehe OR 204), schloss sich im April Rostgänsen an (GS, SW) und wurde letztmals am 30.04. im Erm. beobachtet (GB,SW).

Blässgans: Nach den Winterbeobachtungen (siehe OR 204) an der Radam. zwischen 07.03. und 09.03.12 zunächst 2 ad. (HR) und am 10.03. hier dann 7 ad. (GS, N. Dehnhard). Möglicherweise trennte sich dieser Trupp im Anschluss wieder: Vom 15.03. bis 17.03. rasteten am Hochrhein nahe Büsingen 5 Ind. (H. Roost, A. Anta Brink) und am 17. und 27.03. im Bereich Oberriet SG 2 Ind. (K. Moor). Das seit dem 13.11.11 beobachtete 2.KJ-Ind. (siehe OR 204) hielt sich bis mind. 21.06. im Raum Rad. auf (GS, SS).


Brandgans: Am schwachen Auftreten (siehe OR 204) änderte sich im Frühjahr nur wenig: bei der WVZ im April 2012 waren 13 Ind. am gesamten See anwesend. Die Gebietsmaxima waren: Radam. 4 Ind. am 14.04. (GS, ST), Erisk. 8 Ind. am 16.04. (GK), Erm. 5 Ind. am 24.04. (HJ) und 10-11 Ind. am 13.05. an der Bregam. bzw. im Rhd. (SW, GS). Abseits der grossen Seeriede gab es ab April folgende Feststellungen: Am 11.04. an der Stockam. 6 Ind. (HWe) und 2 Ind. am 17.04. bei der Bibermühle (WSü). Ab Mitte April hielt sich ein balzendes Paar im Erm. auf (SW), das aber mit dem raschen Wasseranstieg Anfang Mai das Gebiet verliess (letzte Beobachtung am 08.05.).

Knäkente: Schwacher Heimzug mit 242 Meldungen und 904 Ind. (Frühjahr 2011: 387 Meldungen mit 1912 Ind.). Nur zwei Trupps über 20 Ind.: 21-27 Ind. vom 15. bis 28.03.12 (Maximum am 17.03.)

im Erm. (HJ) und 25 Ind. am 01.04. im Erisk. (LR). Im Mai möglicherweise bedingt durch den stark steigenden Wasserstand nur 22 Meldungen mit 41 Ind., davon maximal je 4 Ind. im Rhd. am 03.05. (ST) und 09.05. (M. Henking). Bis Mitte Juni existierten gar keine Meldungen. Zum Vergleich: Während des historischen Niederwassers 2011 lagen vom Mai 95 Meldungen mit 262 Ind. und vom Juni noch 17 Meldungen mit 52 Ind. vor.

Moorente: Nur Mai- und Juni-Daten: Am 01.05.12 ein ♂ im Rhd. (MH, CB, W. Einsiedler u.a.); vermutlich das gleiche Ind. dort nochmals am 25.05. (E. Albegger, P. Kolleritsch) und am 02.06. (DB). Am 04.05. an der Radam. 2 ♂ (C. Drescher), tags darauf hier noch eines (AB). Am Mindelsee am 30.05. 1 ♂ (GS).

Bergente: Traditionell wurden die höchsten Bestände des Winters während des Heimzugs erreicht: Die grösste Ansammlung umfasste 113 Ind. am 17.03.12 im Rhd. (DB), danach löste sich dieser Trupp allmählich auf: Am 26.03. waren es 108 Ind. (DB), am 06.04. 92 Ind. (H. Schlüter), am 14.04. 77 Ind. (DB) und am 25.04. noch 15 Ind. (GS). Letztdatum: ein ♂ am 03.05. in der Fb. (ST). Abseits des Rhd. nur eine April-Beobachtung: am 12.04. ein ♂ in der Unteren Güll/Mainau (GJ).



Blässgänse, 15.03.2012, Schlatt (H. Roost)

Eisente: Das ♀, das am 15.01.12 erstmals in KN-Dingelsdorf festgestellt wurde (siehe OR 204), blieb bis zum 09.04. (D. Gustav). Im Rhd. nach dem 17.03. (3 Ind., S. Hönisch u.a.; siehe OR 204) mehrfach ein ♀ bis zum 08.04. (MH, M. Enser, S. Loner u.a.). Möglicherweise dieses ♀ wurde am 02./07. und 14.04. im Hafen Lindau beobachtet (AP, LR, S. Reball).

Samtente: Kein spürbarer Heimzug! Die 44 Ind. vom 24.03.12 im Rhd. (DB) dürften verbleibende Vögel des grossen Trupps (max. 93 Ind.) gewesen sein, der sich bei der Kältewelle im Februar im Rhd. einfand (siehe OR 204). Im April maximal nur je 6 Ind. am 03.04. im Rhd. (DB) und am 14.04. in Lindau (LR) – wohl dieselben Vögel. Das letzte Ind. wurde am 04.05 im Rhd. beobachtet (F. Furrer).

Prachtaucher: Bei der WVZ im April 28 Ind., am 30.04.12 bei Güttingen/TG noch 11 Ind. (M. Sauter) und bis zum 18.05 noch 2 Ind. (ST). Vermutlich wegen des starken Bootsverkehrs auf der Schweizer Seite ab Mai wechselten die verbleibenden P. vor die geschützten Flachwasserzonen des Erisk., wo max. 10 Ind. am 11.05. erfasst wurden (DK). Hier letztmals einer am 28.05. (A. Schäfer).

Sterntaucher: Nach dem schwachen Auftreten im Winter 2011/12 fand der Frühjahrszug im üblichen Rahmen statt. Im April/Mai 35 Meldungen mit 80 Ind., max. 6 Ind. am 17.04. im Rhd. (S. Reball). Traditionell im Mai kleinere Trupps vor dem Erisk., mit max. 7 Ind. am 13.05. (WF) und 6 Ind. am 27.05. (GK).

Eistaucher*: Im März nur eine Beobachtung eines Ind. im SK am 21.03.12 in Kesswil (FA). Möglicherweise dieser Vogel hielt sich am 30.04. vor Güttingen/TG (M. Sauter) und am 05.05. vor Uttwil auf (ST). Es handelte sich wohl um ein Ind. im 3.KJ. Am 01.05. entdeckte CB im Ww. ein Ind. 2.KJ., das von E. Albegger ebenfalls beobachtet wurde. Am 06.05. dort ein Ind. (MBr, SW, ABr, JU u.a.) — Protokolle vorhanden. Vermutlich handelte es sich bei beiden Vögeln um die gleichen Ind. wie im Winter (OR 204).

Gelbschnabeltaucher*: Vermutlich das zuletzt am 28.02.12 im Erisk. beobachtete Ind. 2.KJ (siehe OR 204) wurde dort von GK am 03.05. überraschend wiederentdeckt. Der Vogel blieb bis zum 02.06. im Gebiet (A. Schäfer) und wurde in der Zwischenzeit von zahlreichen Beobachtern bestätigt (WF, MH,



Eisente, 14.04.2012, Lindau. (L. Ramos)

ST, DK, RM u.v.a.) — Protokolle teilweise vorhanden.

Rohrdommel: Am 18.05.12 gelang der Nachweis eines Ind. in der Fb. (RM, D. Honold).

Nachtreiher: Nach dem Nachweis vom Februar 2012 (siehe OR 204) eine weitere frühe Beobachtung am 31.03. mit einem Ind. im Erisk. (fide G. Kersting). Am 06.05. wurden mind. 16 Ind. auf der Sandinsel im Rhd. festgestellt (SW, MBr, D. Hollenstein).

Kuhreiher (A*): Am 10./14. und 27.04.12 konnte je 1 Ind. im Rhd. beobachtet werden. Am 13.04. hielten sich sogar 2 Ind. beim Rückhaltebecken im Fu. auf und am 13.05. gelang noch ein Nachweis im Lau. bei grasenden Kühen. — Protokolle fehlen, bitte rasch bei der AKB einreichen.

Seidenreiher: Bereits am 31.03.12 hält sich 1 Ind. im Erisk. auf (fide G. Kersting). Der grösste Trupp von 7 Ind. wurde am 02.05. im Rheinvorland bei Hard beobachtet (DB).

Silberreiher: Am 03.04.12 erfasste DB 30 Ind. im Sd. Am 30.04. wurden in der Fb. 16 Ind. (W. Oberhänsli) und am 28.05. im Sd. immer noch 15 Ind. gesehen (ABr).

Schwarzstorch: Unauffälliger Durchzug: Am 28.03 wurden max. 6 ziehende Ind. bei Rad. beobachtet (S. Maass).

Sichler*: Vom 21.04. bis 25.04.12 hielt sich in der Fb. 1 Ind. auf (ASö, JU u.a.). Von einer Beobachtung eines überhinfliegenden Ind. am 20.04. am Mindelsee fehlt das Protokoll.

Schwarzmilan: Bereits am 22.02.12 wird ein Ind. bei Langenargen beobachtet (W. Vonbach). Danach je ein Ind. am 04.03. im Wollr. (SW) und am 07.03. bei St. Margrethen (G. Battaglia).

Wiesenweihe: Bereits am 29.03.12 zieht ein ♀ bei Rad.-Möggingen nach NE (GB) – einer der frühesten Frühjahrsnachweise dieser Art. Danach je ein Ind. am 05.05. bei Hohenems (MBr, SW), am 10.05. im Lau. (JU) und am 11.05. im Gai. (DB).

Mäusebussard: Schwacher Durchzug mit max. 70 Ind. am 03.03.12 am Mindelsee (SW).

Fischadler: Zwischen dem 24.03. und 03.06.12. rund 25 Beobachtungen einzelner Ind. im Bodenseegebiet.

Rotfussfalke: Nur 7 Meldungen von je 1 Ind. zwischen 22.04. (Erisk., LR) und 29.05.12 (Kstz., SW).

Merlin: Noch am 25.04.12 ein Ind. im Rhd. auf dem rechten Rheindamm (GS).

Würgfalke*: Am 21./22.04.12 einer im Rhd. (F. Furrer, L. Keist, BK) — Protokoll vorliegend.

Kranich: Weniger auffällige Zugbewegungen als im Vorjahr. Nach einem Vorläufer am 21.02.12 mit 2 Ind. über Kstz. (J. Schäufole) am 01.03. 20 Ind. über Rad.-Möggingen Richtung Osten (A. Schmidt). Am 04.03. rasten 44 Ind. um 10:00 Uhr auf dem Schlick im Erm. (S. Schuh) und am 09.03. nochmals 40 Ind. um 18:25 Uhr zum Schlafplatz im Erm. einfallend (J. Herzer). Am 13.03. fliegen kurz nach

Sonnenuntergang um 18:30 Uhr bei Lindau 3 Ind. Richtung NO (AP). Möglicherweise haben 24 Ind., die am 16.03. im Erm. um 10:30 Uhr abfliegend gesehen wurden, dort übernachtet (GJ). Am 24.03. 3 Ind. am Hochrhein bei Schlatt TG (A. Reich) und je einer noch am 06.04. bei Salmsach Richtung NO (DB) und 07.04. bei der Mett. (HR).

Austernfischer: Am 09.04.12 einer im Erm. rufend nach W (HJ), am 10.04. einer im Rhd. (W. Burri, J. Trittenbass), am 28.04. einer im Rhd. (E. Albegger, ABr) und nochmals einer am 09.05. im Rhd. (H.P. Bieri).

Stelzenläufer: Aus dem Rhd. liegen folgende Beobachtungen vor: 27.04.12 1 Ind. (P. Bosshard, W. Oberhänsli), 29.04. 1 Ind. (ABr, SW), 03.05. 3 Ind. (F. Furrer, ST) und 30.05. 2 Ind. (DB).

Säbelschnäbler: Am 25.03.12 ein Ind. im Erm. (DB) und möglicherweise dasselbe Ind. wieder am 31.03. in der Heb. (SW). Tags darauf am 01.04. dort sogar 3 Ind. (HJ). Am 07.04. wurde ein Ind. beim Rsp. gesehen (SS) und am 26./27.04. hielt sich ein Ind. an der Schussenmündung bzw. im Erisk. auf (A. Williams). Am 09.06. sah DB 2 fliegende Ind. im Rhd.

Triel (A*): Am 10.04.12 wurde ein Ind. im Gai. entdeckt (JU), das auch am 12.04. im Rheinvorland auf Höhe Sd. gesehen wurde (DB, ABr). Am 11.06. nochmals einer im Hö. (JU, W. Neumann) — Protokolle vorhanden.



Stelzenläufer, 03.05.2012, Rheindelta (S. Trösch)

Rotflügel-Brachschwalbe*: Am 28.04.12 eine im Rhd. (DB, E. Albegger, T. Epple, JG) — Protokoll liegt vor.

Seeregenpfeifer: Am 30.04. und 01.05.12 je ein ♀ an der Bregam. (ABr, MBr, D. und J. Honold). Am 06.05. an der Bregam ein ad. ♂ (SW, MBr) und ein ad. ♀ am Rsp. (SW, MBr, NO).

Kiebitz: Weitaus schwächerer Zug als im Frühjahr 2011: Ab Mitte Februar 2012 zögerlicher Zugbeginn mit einem Ind. am 17.02. im Erm. (P. Bonvicini, F. Wüst), 3 Ind. am 24.02. im Hö. (ASö) und gleichentags ein Ind. an der Radam. (GS). Am 25.02. max. 12 Ind. im Weitenried (HR) und am 26.02. 11 Ind. im Erm. (G. Fiechter). In den folgenden zehn Tagen da und dort kleinere rastende Trupps, z. B. am 02.03. 40 Ind. in der Fb. (DB) und 35 Ind. im Heudorfer Ried (G. Lejeune-Härtel), am 03.03. 54 Ind. im Schweizer Ried bzw. 42 Ind. am Schlafplatz in der Fb. (ASö), am 04.03. 44 Ind. beim Flugplatz Hohenems (K. Hirschböck) sowie am 07.03. 50-70 Ind. in der Fb. (M. Henking, R. Flammer). Die grössten Trupps wurden im Rhd. gesehen: Bis zum 09.03. wuchs der Rastbestand in der Fb. bis auf 189 Ind. an (MBr), danach am 17.03. rund 100 Ind. im Hö. (S. Hönisch) und 48 in der Fb. (DB, PK) sowie am 20.03. max. 197 Ind. in der Fb. (AP). Weitere Gebietsmaxima: Radam. 135 Ind. am 19.03. durchziehend (B. Geiges), RV-Oberzell 50 Ind. am 19.03. (UM), Weitenried 35 Ind. am 14.03. (CS) und Wollr. 42 Ind. am 11.03. (S. Schuh).

Kampfläufer: Begünstigt durch den niederen Wasserstand mit über 300 Meldungen und Rastbeständen von über 100 Ind. etwas stärkerer Zug als im Vorjahr. Die ersten K. wurden am 21.02.12 mit 7 Ind. im Erm. (F. Hefti) und 3 Ind. bei Langenargen (J. Schäufele) gesehen. Am 22.02. im Erm. bereits 15 Ind. (WG) mit bis in die erste Märzhälfte leicht anwachsendem Bestand auf 33 Ind. am 10.03. (SW). Gleichzeitig auch an der Radam. Bildung einer Rastgesellschaft von 10 Ind. am 04.03. (GS, SS) und bis zu 44 Ind. am 16.03. (HR, GS). Im Rhd. bis zu diesem Zeitpunkt max. 12 Ind. am 10.03. (UP), ferner auch einer in der Stb. (S. Hönisch). Am 17.03. schlagartig einsetzender Zug mit rund 150 Ind. als langgestreckter Trupp im Flachwasser des Erm. (HJ, M. Sauter) und mit 66 Ind. an der Radam. (GS). Im Rhd. dagegen nur 6 Ind. (S. Lampert, S. Hönisch). In den folgenden 10 Tagen weiterer Zugang mit einer Präsenz von rund 300 K. im Bodenseegebiet bis 26.03. (rund 28% aller Daten in den



Seeregenpfeifer, 05.05.12, Rheindelta (N. Orgland)

Pentaden 16 und 17, siehe Abbildung 3, Seite 10) und folgenden Gebietsmaxima: Im Erm. 168 Ind. am 18.03. (HJ) und 158 Ind. am 26.03. (SW); Radam. 85 Ind. am 23.03. (GS); im Rhd. 72 Ind. am 06.04. (H. Schlüter) und 67 Ind. am 25.03. (AP). Ende März verliessen die meisten K. das Erm. und bis zur ersten Aprilhälfte auch die Radam. sowie das Rhd. In den nachfolgenden drei Wochen hielten sich nur noch wenige K. am See auf, ehe am 12.05. nochmals 54 Ind. im Rhd. rasteten (DB). Der Heimzug endete am 02.06. mit 2 Ind. im Rhd. (DB). Verschiedentlich gab es Beobachtungen auch abseits der Seeufer, z. B. auf nassen Wiesen oder auf Äckern. — Empfehlung: Bitte vermehrt auf Geschlechter achten und auf Beobachtungsmeldungen vermerken.

Regenbrachvogel: Über 50 Daten vom Heimzug zwischen 31.03.12 (1 Ind., Rhd., M. Bauer und M. Scussel; 1 Ind., Güttingen/TG, SW) und 07.06. (2-3 Ind., Lustenau, AP), max. 13 Ind. am 14.04. an der Radam. (GS, ST), 9 Ind. am 10.04. Stockam. (HWe), 5 Ind. am 07.04. zusammen mit 70 Grossen Brachvögeln am Schlafplatz an der Radam. (ST) und 5 Ind. am 05.05. im Rhd. (ST).



Regenbrachvogel, 03.05.12, Rheindelta (S. Trösch)




Abb.3: Durchzug des **Kampfläufers** im Frühling 2012 im Bodenseegebiet, dargestellt mit den SOPM (Foto: Kampfläufer, 21.03.2012, Triboltingen, H. Roost).

Grosser Brachvogel: Am 06.04.12 noch 431 Ind. am Schlafplatz in der Fb. (H. Schlüter), danach rasch geringere Schlafplatzzahlen: Am 05.05. noch 52 Ind. und am 02.06. 73 Ind. an der Rhm. (DB).

Teichwasserläufer: Ein Ind. vom 08.–10.05.12 an der Schussenmündung (GK, ST, CS).

Zwergmöwe: Nach dem kleinen Einflug von Mitte Dezember 2011 (s. OR 204) erstmals am 24.02.12 ein ad. im Erisk. (LR). Zug setzte erst einen Monat später ein: Zwischen dem 24.03. (1 Ind., R. Ander-ton) und dem 06.05. (3 Ind., SW, MBr) liegen total 16 Meldungen vom Rhd. und von der Bregam. vor. Die grössten Trupps umfassten 60 ad. am 22.04., die wohl nur eine Stunde lang anwesend waren (BK, WL, R. Furrer), sowie 15 Ind. am 04.05. jeweils in der Fb. (F. und R. Furrer). Im Erisk. verteilen sich 11 Beobachtungen auf den Zeitraum vom 09.04. (9 Ind., WF, GK) bis zum 27.05. (1 Ind., M. Hoffmann, A. Schäfer), max. 12 Ind. am 03./04.05. (WF, GK) und 11 Ind. am 08.05. (GK). Andernorts erfolgten Feststellungen an der Radam. (je 1 ad. am 06., 12. und 16.04., GS, HR), bei der Fährlinie Konstanz–Meersburg (4 Ind. am 28.04., SW) und im Erm. (1 ad. am 30.04., SW).

Sturmmöwe: Nach den grossen Ansammlungen im Winter am Schweizer Oberseeufer (s. OR 204) auch bis Mitte April 2012 in beachtlicher Zahl anwesend: Am 12. und 13.04. waren es noch mind. 300 Ind. auf Äckern bei Güttingen/TG (M. Sauter), am 06.04. immerhin noch 150 Ind. auf Wiesen bei Altnau (SW) und am 15.04. 159 Ind. in zwei Trupps am selben Ort (ST).

Silbermöwe (Mai-Aug.*): Im Mai nur noch drei Beobachtungen: Ein Ind. 5.KJ im Erm. am 01.05. (seit dem 29.04. anwesend, SW) und ein Ind. 3.KJ am 06.05. an der Bregam. (SW, MBr). Von einer weiteren Meldung am 12.05. am Rsp. fehlt noch das Protokoll.

Steppemöwe (Mai-Aug.*): Wie auch in den Vorjahren (siehe OR 201) längere Verweildauer am Bodensee mit noch 17 Mai- und einer Junibeobachtung. Im Erm. am 01.05.12 noch 13 Ind. am Schlafplatz, darunter zwei beringte Vögel „PKAD“ und „PHCA“, die im Januar und Februar 2012 öfter in der Stb. beobachtet worden sind. Am 08.05. wurden 6 Ind. 2.KJ gesichtet und am 06.06. waren immer noch 2 Ind. anwesend. Im Rhd. und an der Bregam. gab es folgende Feststellungen: am 01.05. 1 Ind. 2.KJ in der Fb. (MH, W. Einsiedler, B. Geiges), am 04.05. 1 Ind. 3.KJ am Rsp., am 06.05. 6 Ind. am Rsp. und 4 Ind. an der Bregam., am 12.05. 6 Ind. am Rsp., am 13.05. 1 Ind. an der Bregam., am 18.05. 1 Ind. 2.KJ an der Bregam. (RM, D. Hönold) und am 30.05. 1 Ind. im Sd. Andernorts wurde an der Schussenmündung ein Ind. am 08.05. und in Kreuzlingen ein beringtes Ind. 5.KJ am 03.06. festgestellt. — Bitte die ausstehenden Protokolle rasch an die AKB senden!

Lachseeschwalbe (D und A*): Zwei Meldungen: am 29.04.12 ein Ind. 3.KJ an der Bregam. (SW, ABr, E. Albegger) und am 10.06. ein Ind. im Wollr. — Protokoll fehlt.

Der Limikolendurchzug im Frühling 2012

	Daten #	Feb 12			Mrz 12			Apr 12			Mai 12			Jun 12		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Austernfischer	6							1		1	1					
Stelzenläufer	7									1	3		2			
Säbelschnäbler	7						1	4		1					2	
Triel	2								1							1
Rotflügel-Brachschwalbe	1									1						
Flussregenpfeifer	178					10	30	33	12	20	14	12	6	8		
Sandregenpfeifer	27									5	6	10	4			
Seereggenpfeifer	4									1	2					
Goldregenpfeifer	3					3		1								
Kiebitzregenpfeifer	3										3	1	1			
Kiebitz	325		1	60	322	508	123	105	52	48	40	16	26	36		
Sanderling	7									2	1	2	3			
Zwergstrandläufer	12									10	4	3	3			
Temminckstrandläufer	5									2		2	1			
Sichelstrandläufer	9									2	2		1			
Alpenstrandläufer	55		2	5	4	13	6	2	1	12	5	2	2			
Kampfläufer	311			28	74	300	314	140	17	19	7	65	2	2		
Zwergschnepe	9	3		1	3	4	1	1								
Bekassine	205		21	61	63	69	64	17	7	7	4		1			
Waldschnepe	3			1			1	1								
Uferschnepe	20				2	7	2	1	2	2						
Pfuhschnepe	2								1		1					
Regenbrachvogel	42						2	20	21	5	8	3		3		
Grosser Brachvogel	412		170	763	789	805	579	739	100	101	80	50	40	74		
Dunkler Wasserläufer	28		1	1		1	6	6	1	2	2					
Rotschenkel	73						7	4	5	18	2	4	2			
Teichwasserläufer	3										1					
Grünschenkel	131					3	1	8	20	39	19	3	1			
Waldwasserläufer	130		2	2	2	11	18	26	10	10	2			7	2	
Bruchwasserläufer	66						1	3	1	23	48	24	2	1		
Flussuferläufer	78				1	1	2	1	1	12	17	5	6			
Steinwälzer	1												1			




Abb.4: Durchzug von 32 Limikolenarten im Frühling 2012 am Bodensee, dargestellt mit den Summen der Ortsdekadenmaxima.

Die Strandläufer traten kaum in Erscheinung und auch die Zahlen bei den Wasserläufern fielen mässig aus. Mit 130 Meldungen erreichte der Waldwasserläufer ein ansprechendes Ergebnis. Die Tabelle zeigt bei dieser Art neben den zwei Überwinterern ein ab Mitte März stattfindender Durchzug mit Beobachtungen an mehreren Stellen am See.

Beim Grossen Brachvogel blieben die Bestände bis in die erste Aprildekade konstant, danach zogen die meisten Überwinterer ab (siehe Grafik links).

Raubseeschwalbe: Nur eine Beobachtung! Am 12.05.12 stellte DB 2 Ind. am Rsp. fest.

Brandseeschwalbe: Am 01.05.12 wurden 2 Ind. im Erisk. gesichtet (MSr, A. Nagel, A. Williams) sowie am 26.05. zwei einzelne Ind. im Sd. (ST, W. Trimmel) – erst ein Fotovergleich zeigte indes, dass es sich hierbei um zwei verschiedene Ind. handelte.

Küstenseeschwalbe*: Die erste Beobachtung gelang am 28.04.12 mit einer ad. in der Fb. (DB, E. Albegger, S. Götsch). Am 24./25.05. wurden in der Fb. 2 ad. gesichtet (E. Albegger, P. Kolleritsch, K. Kruse), von denen später eine ad. mit einer Flussseeschwalbe verpaart war. Über den Verlauf der erneuten Mischbrut wird im nächsten Rundbrief berichtet.

Zwergseeschwalbe: Am 21.05.12. ein Ind. im Rhd. (ASö, S. Ucakar).

Weissbartseeschwalbe: 34 Meldungen zwischen 28.04. und 09.06.12, teilweise von denselben über mehrere Tage anwesenden Ind., und mit max. je 4 Ind. am 30.04. und am 01.05. (DB, J. und D. Honold) eher schwacher Durchzug. Am 26.05. nochmals 3 Ind. an der Bregam. (ST). Abseits des Rhd. nur drei Feststellungen: 2 Ind. an der Radam. am 29.04. (HR), ein Ind. in Kreuzlingen am 05.06. (HJ) und 3 Ind. im Wollr. am 05.06. (BPo).



Rotkehlpieper, 03.05.2012, Rheindelta (S. Trösch)

Trauerseeschwalbe: Zwischen dem 12.04. (Rhd., 1 Ind., DB) und 09.06.12 (Rhd., 33 Ind., DB) wurde der Durchzug vor allem vor den grossen Rieden des Rhd. und Erisk. spürbar: im *Rhd.* am 29.04. und 01.05. je 45 Ind. (W. Einsiedler, MH, NO, SW), am 02.05. 86 Ind. (DB), am 03.05. 100 Ind. (F. und R. Furrer, ST), bis 06.05. noch 45 Ind. (SW) und nochmals 42 Ind. am 25.05. (E. Albegger). Vor dem *Erisk.* Höchstwerte am 30.04. mit 124 Ind. (GK) und am 18. und 24.05. mit jeweils 50 Ind. (WF, MH, GK). Vom Westteil des Sees liegt nur eine Beobachtung eines grösseren Trupps mit 20 Ind. am 11.05. im Erm. vor (HJ).

Weissflügelseeschwalbe: Im Rhd. zwischen 26.04. (DB) und 03.05.12 (F. und R. Furrer) ein Ind. und am 30.04. 2 Ind. (W. Oberhänsli). Am 24.05. im Erisk. ein Ind. (WF, GK).

Sperlingskauz: Am 05.05.12 ein Ind. am Kühberg/Dornbirn rufend (SW, MBr).

Sumpfohreule: Nur eine Beobachtung: Am 12.04.12 ein Ind. bei Altnau (J. Trittenbass).

Bienenfresser: Ein Ind. überfliegt am 14.05.12 Rad.-Möggingen (U. Querner).

Weissrückenspecht*: Von einer Beobachtung am 28.04.12 bei Hohenems fehlt das Protokoll.

Kurzzeilenlerche*: Im Rhd. ein Ind. am 04.05.12 im Rhd. (F. und R. Furrer) und am 09.05. 2 Ind. (H.-P. Bieri, M. Henking). Am 05.05. im Bannriet/Altstätten ein Ind. (MHo) und im Lau. am 24.05. ein Ind. (JU) — Protokolle vorliegend.

Rötelschwalbe*: 2 Ind. am 29.04.12 im Wollr. auf Pappel übernachtend (SW) — Fotobeleg/Protokoll liegt vor. Von einer weiteren Beobachtung am 06.05. an der Bregam. fehlt das Protokoll.

Brachpieper: Sehr schwacher Durchzug mit nur einer Beobachtung am 25.04.12. im Fu. (GS).

Rotkehlpieper: 11 Meldungen zwischen 25.04. (GS) und 17.05.12 (R. Pfüller) im Rhd., maximal 3 Ind. am 05.05. (DB). Ausserhalb des Rhd. Beobachtungen von je einem Ind. nur am 30.04. im Erm. (SW) und bei Schlier/RV (MH).

Schafstelze: *M.f.flava*: Nach einem Vorläufer am 16.03.12 bei Meckenbeuren (MH) Durchzug vom 16.04. bis 18.05. mit eher nur geringen Zahlen: Im Rhd. am 08.04. = 45 (MH), am 19.04. = 40 (M.Hoffmann) und am 05.05. = 60 (ST). — *M.f.thunbergi*: Durchzug zwischen 18.04. ein Ind. (M.Hoffmann) und 18.05. 35 Ind. (RM) im Rhd., max. 70 am 13.05. (GS,SW). Ausserhalb des Rhd. nur am 05.05. ein Ind. bei Tägerwilen (ST) und am 06.05. ein Ind. bei Salmsach (DB). — *M.f.cinereocapilla*: Zwischen 23.04. und 18.05. 5 Daten von je einem Ind. aus dem Rhd. (DB, MBr, RM, GS, SW). Nur am 06.05. 2 ♂ bei Salmsach (DB). — *M.f.feldegg**: 1 ♂ (phänotypisch wie die Form *M.f.melanogrisea*) am 17.04. (J.Trittenbass) — Fotobeleg vorhanden, bzw. 1 ♀ am 25.04. am Rhd./Rheindamm links (GS), am 28.04. ein Ind. in der Fb. (J.und M. Bunzel) —Protokolle vorliegend. Von einer Meldung vom 13.05. mit einem ♂ unter *M.f.thunbergi* am rechten Rheindamm fehlt noch das Protokoll. — *M.f.flavissima/lutea**: Drei Meldungen aus dem Rhd.: am 30.04. 1 ♀ (E. Albegger, ABr, MBr, W. Trimmel) und am 18.05. 1 ♂ (D.Honold, RM) — Protokolle liegen vor. Von einer Meldung vom 21.04. mit einem Ind. fehlt noch das Protokoll.

Zitronenstelze*: Am 28./30.04. und 01.05.12 ein ♂ im Rhd. (JG, M. Westerlind, E. Albegger, MBr, W.Trimmel) — Protokoll vorhanden. Von einer Meldung am 28.04. im Rhd. fehlt das Protokoll.

Blauehlchen: Durchzug im gewöhnlichen Rahmen ab dem 16.03. (1 Ind., Radam., HR) bis zum 14.04.12 (1 Ind., Fb., DB). Wie schon im Vorjahr stammt der überwiegende Teil der Meldungen (13 von 17, ohne Doppelmeldungen) von der Radam., hier max. 3 Ind. am 07.04. (ST). Lediglich drei Beobachtungen aus dem Rhd. (DB, M. Bühler, GS) und eine aus dem Raum Göttingen/TG (M. Trachsel) mit jeweils einem Ind.

Mariskensänger*: Am 13.04.12 ein Ind. an der Radam. (BPo, HR) — Protokoll liegt vor.

Schilfrohrsänger: Erstbeobachtung mit einem Ind. am 07.04.12 an der Radam. (GS). Danach 14 weitere Meldungen von 1-2 Ind. überwiegend aus dem Raum Radam. und vom Rhd. Noch am 02.06. ein Ind. im Heudorfer Ried/Eigeltingen (G. Lejeune-Härtel).

Orpheusspötter (CH und A*): Im Gegensatz zu den 20 (!) Meldungen aus dem Vorjahr „nur“ acht Nachweise: Ein relativ früher Sänger bereits am 30.04.12 am Rsp. — Protokoll fehlt —, einer auf der Insel Lindau am 21.05. (AP), ein Sänger in Meckenbeuren/FN am 24.05. (MH) und ein weiteres Ind. am Mindelsee vom 29.05. bis 08.06. durchgehend (GS).

Weissbartgrasmücke*: Ein Ind. am 28.04.12 im Rhd. — Protokoll fehlt; und ein Sänger am 01.05. bei Kressbronn (MH) — Protokoll eingereicht.



Beutelmeise, 09.04.2012, Diessenhofen (H. Roost)

Halsbandschnäpper*: Zwei Meldungen dieser seltenen Art: ein Ind. im Rhd. am 28.04.12 — Protokoll fehlt — und ein ♂ am 19.05. bei Gottmadingen (R. Bucher) — Protokoll vorhanden.

Beutelmeise: Im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich auffälligerer Heimzug mit insges. 35 Meldungen, knapp die Hälfte davon aus dem Rhd., die restlichen vom Westende des Sees und lediglich eine Meldung vom Nordufer. Grössere Trupps am 31.03.12 im Rhd. mit 14 Ind. (DB), 6 Ind. an der Schussenmündung am 01.04. (JG) und 6 Ind. im Rhd. am 18.04. (M. Hoffmann).

Rosenstar*: Vom 30.05. bis 01.06.12 bis zu 2 Ind. im PK am Starenschlafplatz im Schleienloch/Hard (W. Türtcher, JU, ABr, MBr, SW) — Protokoll vorhanden.

Hänfling: Vom gewöhnlich unauffälligen Heimzug grössere Trupps am 18.02. und 26.02.12 bei Unterstammheim/ZH mit je 70 Ind. (RA), ebenfalls am 26.02. bei Ermatingen 20 Ind. (D. Muff, P. Nietlisbach) und 40 rastende am 04.03. in einem Spargelfeld bei Langenargen/FN (GK, WF). In der zweiten Aprilpentade dann Schneeflucht. Im Rhd. am 08.04. drei Rastgesellschaften mit jeweils 70, 42 und 40 Ind. (MH, M. Enser). In Kstz. in einem Weinberg am 09.04. sogar etwa 100 Ind. und tagsdarauf dort noch 30 Ind. (HJ). Sonst weitere Meldungen rund um den See mit meist unter 10 Ind.

Ortolan: Der schwache Durchzug beginnt mit einem frühen ♂ am 15.04.12 bei Moos (M. Hoffmann) und verläuft bis zum 06.05. mit 2 Ind. im Gai. (MBr, SW). Insgesamt nur 10 Meldungen mit 19 Ind., max. 4 Ind. am 21.04. an der Bregam. (DB). Bei Kontrollen an traditionellen Plätzen im Raum Kstz. fehlend (SW).

Rohrhammer: Heimzug ab der dritten Februarpentade mit insgesamt 244 Meldungen. Zum Zughöhepunkt grössere Trupps im Sd. am 17.03.12 mit insges. bis zu 115 Ind. (DB, PK, S. Lampert) und 50 Ind. am 31.03. (DB). Ebenfalls am 17.03. an der Radam. 20 Ind. (ST). Am 07.04. an der Radam. 60 Ind. die am Schilfrand im Flug Insekten fangen und dort noch 20 Ind. am 14.04. (ST).

Ringfundmeldungen von Möwen

Nachweise aus dem Frühjahr 2012
(Datenherkunft aus www.ornitho.ch)

Steppenmöwe* — *Larus cachinnans*
2.KJ, Gelb «PKAD» (01.05.12, Erm.)
2.KJ, Gelb «PHCA» (01.05.12, Erm.)

Heringsmöwe — *Larus fuscus*
2.KJ, Blau «V.K5V» (30.04.12, Erm., SW)

Schwarzkopfmöwe — *Larus melanocephalus*
2.KJ, Rot «HK06» (01.03.12, Steinach., WL)

(siehe auch OR 204)

Nächster Rundbrief-Termin: 15.09.2012

Der nächste Rundbrief enthält den Bericht über den **Sommer und die Brutzeit 2012**.

Bitte melden Sie **Beobachtungen aus dem internationalen Bodenseegebiet** bis **15.09.2012** unter

www.ornitho.ch

Bitte die Daten **nicht doppelt** in **ornitho.ch** und **ornitho.de** eingeben, damit sie nicht aufwändig aus der Gesamtdatei herausgefiltert werden müssen.

Meldungen als **MiniAvi-Datei** bitte per E-Mail bis zum **15.09.2012** an folgende Adresse:

**Stephan Trösch, Munotstrasse 25,
CH-8200 Schaffhausen**

E-Mail: oab-rundbrief@bluewin.ch



Rohrhammer, 29.03.12, Güttingen TG (M. Trachsel)

Ergebnisse der Wasservogelzählung Bodensee 2011 / 2012

Monat	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April
Pegel Konstanz cm	347	355	303	294	324	304	294	316
Sterntaucher	0	0	1	0	2	2	4	1
Prachtaucher	0	28	80	31	56	19	54	28
Eistaucher	0	0	0	1	0	0	0	0
Gelbschnabeltaucher	0	0	0	0	0	1	0	0
Zwergtaucher	603	704	1061	921	839	965	804	193
Haubentaucher	9052	12225	11573	7560	10338	5401	9478	7301
Rothalstaucher	1	3	4	3	24	4	18	1
Ohrentaucher	0	0	0	4	2	2	5	4
Schwarzhalstaucher	480	471	929	1220	1359	669	1462	602
Kormoran	977	1590	736	693	585	265	693	1330
Rohrdommel	0	0	2	0	0	1	1	0
Silberreiher	27	54	28	28	44	13	12	13
Graureiher	200	183	270	296	321	200	79	85
Höckerschwan	2673	2641	2896	2935	2567	2597	1705	1571
Zwergschwan	0	4	5	15	11	10	0	0
Singschwan	0	13	241	431	363	667	23	1
Saatgans	0	0	0	1	1	1	0	0
Blässgans	0	2	1	2	2	35	0	0
Graugans	78	124	421	406	241	468	38	18
Kanadagans	2	4	2	2	2	2	2	2
Rostgans	41	24	364	464	357	294	82	24
Brandgans	0	0	4	39	7	8	8	13
Mandarinente	0	0	2	2	1	11	0	0
Pfeifente	16	271	777	672	1071	964	517	25
Schnatterente	2400	3385	12097	9981	2294	1859	753	332
Krickente	1222	1622	5918	4182	2112	734	1661	162
Stockente	6024	8569	17260	15558	15924	16488	3551	1816
Spießente	344	568	869	931	818	752	316	8
Knäkenente	33	1	0	0	0	0	67	20
Löffelente	143	301	588	929	352	97	132	17
Kolbenente	9301	11545	12350	11745	10891	11693	3169	1982
Tafelente	14865	47921	51999	41984	33061	38951	541	62
Moorente	17	45	28	11	17	10	2	2
Reiherente	11549	35097	58314	56570	39094	64074	8963	446
Bergente	0	7	9	8	9	17	90	78
Eiderente	9	9	9	10	10	2	9	8
Eisente	0	0	1	4	5	1	3	2
Samtente	0	0	0	17	54	102	99	11
Schellente	5	72	1522	2673	3843	3377	450	8
Zwergsäger	0	0	0	5	7	50	0	0
Mittelsäger	0	5	16	17	33	27	38	41
Gänsesäger	897	987	408	403	905	482	131	95
Weisskopf-Ruderente	0	0	0	0	0	1	0	0
Blässhuhn	30705	43233	59614	51856	41231	54269	21027	7253
Teichhuhn	63	48	49	51	59	30	30	15
Summe	91727	171756	240448	212661	168912	205615	56017	23570

Weitere Arten WVZ Bodensee 2011 / 2012

Monat	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April
Schwarzkopfmöwe			1	0	0			
Zwergmöwe			0	34	1			
Lachmöwe			8005	8239	9387			
Sturmmöwe			198	549	777			
Heringsmöwe	4	2	4	2	0	4	4	2
Silbermöwe	6	6	7	18	11	11	1	2
„Weisskopfmöwe“	289	208	263	462	283	210	102	86
Mittelmeermöwe	438	569	649	197	179	153	187	178
Steppenmöwe	1	7	36	60	115	185	73	14
Mantelmöwe	1	0	0	1	1	1	0	0
Eisvogel	29	38	35	33	17	3	4	2
Gebirgsstelze	4	57	39	31	12	4	2	1
Wasseramsel	2	4	16	14	8	12	0	2
„Exoten“ u. a.								
Trauerschwan	0	1	1	1	0	0	0	0
Weisswangengans	0	0	2	2	2	3	2	0
Streifengans	0	1	1	2	2	2	2	0
Nilgans	5	8	0	0	3	0	1	2
Brautente	0	0	0	0	0	1	1	1
Hottentottenente	0	0	0	1	0	0	0	0
Kappensäger	0	0	0	0	0	1	0	0
Schwarzkopf-Ruderente	0	1	0	0	1	1	0	0

Ergebnisse der Watvogelzählung Bodensee 2011 / 2012

Monat	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April
Säbelschnäbler	0	0	0	1	0	0	0	0
Flussregenpfeifer	0	0	0	0	0	0	8	7
Sandregenpfeifer	11	0	0	0	0	0	0	0
Kiebitzregenpfeifer	1	1	1	1	0	0	0	0
Kiebitz	0	8	41	0	0	0	119	6
Zwergstrandläufer	4	0	0	0	0	0	0	0
Alpenstrandläufer	19	4	0	12	0	0	4	0
Kampfläufer	1	0	0	0	0	0	267	14
Bekassine	26	8	12	44	13	3	33	0
Uferschnepfe	0	0	0	0	0	0	2	0
Pfuhschnepfe	2	0	0	0	0	0	0	0
Grosser Brachvogel	282	560	1121	812	1018	232	730	59
Dunkler Wasserläufer	3	3	1	1	0	1	1	0
Grünschenkel	8	3	1	0	0	0	1	12
Waldwasserläufer	0	1	1	2	1	0	9	2
Bruchwasserläufer	1	0	0	0	0	0	0	0
Flussuferläufer	21	5	4	3	2	1	1	0
Steinwälder	1	0	0	1	0	0	0	0
Thorshühnchen	0	0	1	0	0	0	0	0

Koordination: Hans-Günther Bauer, Stefan Werner und Harald Jacoby

Erstankünfte im Frühling 2012

Art	Erstdatum	2011	Ort	Beobachter	Bemerkungen
Ringeltaube		18.02.	Durchgehend anwesend		
Kampfläufer	12.02.2012	04.03.	Erisk. / Erm.	J. Schäufele / A. Niffeler, F. Liechti u.a.	
Schwarzmilan	22.02.2012	28.02.	Langenargen	W. Vonbach	Danach 04.03.
Hohltaube	24.02.2012	19.02.	Weitenried	CS	
Mönchsgrasmücke	26.02.2012	24.02.	Uttwil	P. Lustenberger	Überwinterung
Zilpzalp	01.03.2012	09.03.	Mindelsee	SW	1. Sänger
Schwarzkehlchen	04.03.2012	04.03.	Heudorfer Ried	G. Lejeune-Härtel	
Uferschnepfe	08.03.2012	11.03.	Radam.	HR	
Knäkente	09.03.2012	19.03.	Rhd.	DB	Spät, wie 2011
Schwarzstorch	10.03.2012	23.03.	Schlatt TG	ST	
Tüpfelsumpfhuhn	11.03.2012	12.03.	Mett.	SS	
Rauchschwalbe	11.03.2012	12.03.	Gaienhofen/Berl.	W. Bechtel / U. Gubler	Danach erst 18.03.
Flussregenpfeifer	14.03.2012	13.03.	Radam. / Erisk.	E. Rauer / UP	
Grünschenkel	14.03.2012	27.03.	Erm. / Radam.	SW / E. Rauer	
Schafstelze	16.03.2012	22.03.	Meckenbeuren	MH	
Blaukehlchen	16.03.2012	19.03.	Radam.	HR, GS, B. Geiges	
Sandregenpfeifer	17.03.2012	19.03.	Erisk.	W. Vonbach	Danach erst 27.04.
Heidelerche	18.03.2012	12.03.	Tettngang	R. Götz, E. Strobel	
Fischadler	24.03.2012	23.03.	Rhd.	ABr, MBr, NO, ASö, DB	
Flusseeschwalbe	24.03.2012	04.04.	Rhd.	DB	Früh
Steinschmätzer	24.03.2012	25.03.	Heudorfer Ried / Kstz.	G. Lejeune-Härtel / F. Lamprecht	
Beutelmeise	24.03.2012	24.03.	Rhd.	DB	
Bruchwasserläufer	25.03.2012	20.03.	Stb.	CT	
Rotschenkel	26.03.2012	19.03.	Erisk. / Rhd.	A. Williams / RJ	
Rohrschwirl	26.03.2012	30.03.	Wollr.	SW	
Fitis	30.03.2012	24.03.	Rhd.	ASö	
Nachtreiher	31.03.2012	21.04.	Erisk.	fide G. Kersting	
Seidenreiher	31.03.2012	24.04.	Erisk.	fide G. Kersting	
Regenbrachvogel	31.03.2012	03.04.	Rhd. / Güttingen TG	M. Scussel, M. Bauer / SW	
Wendehals	01.04.2012	05.04.	Kstz.	SW	
Kuckuck	03.04.2012	03.04.	Hüttwiler See	WG	
Mehlschwalbe	04.04.2012	26.03.	Kesswil	I. Haffter	
Nachtigall	04.04.2012	05.04.	Moos	AB	
Wiedehopf	05.04.2012	21.03.	Hilzingen	Herr Muffler	
Uferschwalbe	06.04.2012	20.03.	Rhd. / Radam.	H. Schlüter / GS	
Baumpieper	06.04.2012	27.03.	Rhd.	H. Schlüter	
Gartenrotschwanz	06.04.2012	28.03.	Balgach	M. Tschofen	
Schilfrohrsänger	06.04.2012	03.04.	Radam.	GS	
Trauerschnäpper	06.04.2012	08.04.	Balgach	M. Tschofen	
Mauersegler	08.04.2012	13.04.	Kreuzlingen	SM	
Teichrohrsänger	08.04.2012	03.04.	Kreuzlingen	D. Gustav	
Klappergrasmücke	08.04.2012	16.04.	Lengwiler Weiher	SM	Danach 18.04.
Waldaubsänger	09.04.2012	16.04.	Mett.	SS	früh
Graumammer	09.04.2012	12.04.	Lau.	ABr, MBr	
Baumfalke	10.04.2012	09.04.	Hegne	J. Bunzel	
Braunkehlchen	10.04.2012	06.04.	Wollr.	DH	
Dorngrasmücke	10.04.2012	14.04.	Rad.	JG	
Wachtel	12.04.2012	23.04.	Lengwiler Weiher	SM	Danach 29.04.
Trauerseeschwalbe	12.04.2012	13.04.	Fb.	DB	
Gartengrasmücke	15.04.2012	16.04.	Bommerweiher / Rhd.	CT / M. Scussel	
Ortolan	15.04.2012	13.04.	Moos	M. Hoffmann	
Drosselrohrsänger	19.04.2012	17.04.	Rhd.	DB, M. Hoffmann	
Pirol	19.04.2012	17.04.	St. Margrethen	G. Battaglia	
Purpureiher	21.04.2012	17.04.	Rhd.	DB	

Art	Erstdatum	2011	Ort	Beobachter	Bemerkungen
Sichelstrandläufer	21.04.2012	24.04.	Fb.	H. Klopfenstein	
Rotfussfalke	22.04.2012	24.04.	Erisk.	LR	
Sanderling	22.04.2012	03.05.	Rhd.	WL, P. Roth, F. Furrer	
Feldschwirl	22.04.2012	03.04.	Bussenried	E. Hofmann	Spät
Berglaubsänger	22.04.2012	11.04.	Oberriet	NO, JH	
Neuntöter	24.04.2012	23.04.	Mindelsee	GS	
Brachpieper	25.04.2012	07.04.	Rhd.	GS	Einzige Meldung!
Rotkehlpieper	25.04.2012	21.04.	Rhd.	GS	
Stelzenläufer	27.04.2012	-	Rhd.	P. Bosshard	
Turteltaube	27.04.2012	27.04.	Arbon	BB	
Weissbartseeschw.	28.04.2012	20.04.	Fb.	DB	
Gelbspötter	28.04.2012	19.04.	Immenstaad	SW	
Grauschnäpper	28.04.2012	28.04.	Dornbirn / Meersburg / Immenstaad	— PK / SW / SW	
Zwergstrandläufer	29.04.2012	-	Rhd.	SW, GB	
Temminckstrandl.	29.04.2012	26.04.	Erm.	SW	
Zwergdommel	01.05.2012	03.05.	Rhd.	D. und J. Honold	
Sumpfrohrsänger	02.05.2012	22.04.	Erisk.	GK	
Wespenbussard	05.05.2012	13.04.	Dornbirn	MBr, SW	

Reihenfolge nach Erstankunft



Schwarzmilan, 26.05.12, Diessenhofen (S. Trösch)

Korrigenda zu OR 204/Mai 2012:

Seite 13: unten Abb. 5 (statt Abb. 4)

Seite 17: Mauerläufer: Vom 21. bis 29.01.12 hielt sich ein Ind. bei der Marienschlucht/Überlinger See auf (SW, K. Varga, HWe u.a.). Diesen Satz einwechseln.

Bodensee-Ornithologen sichern sich Gesamtsieg am 9. Austrian Birdrace



Bei der 9. Ausgabe des Austrian Bird Race am 05./06. Mai 2012 holte unter 98 teilnehmenden Gruppen ein Bodensee-Team den Gesamtsieg.

Matthias Breier (Wolfurt) und Stefan Werner (Konstanz) beobachteten innert 24 Stunden im Vorarlberger Rheindelta und auf dem Karren oberhalb Dornbirn insgesamt 146 Vogelarten. Neben Eistauer und Kiebitzregenpfeifer ist auch ein Sperlingskauz auf ihrer Liste zu finden.

Dank dem guten Abschneiden der insgesamt 15 Teams in Vorarlberg konnte zudem die Länderwertung gewonnen werden. Zuständig für die Teamkoordination in Vorarlberg war Hubert Salzgeber, der wie im Vorjahr einen namhaften Betrag für den Natur- und Vogelschutz in Vorarlberg in Empfang nehmen durfte. Wir gratulieren ganz herzlich.



Avifaunistische Kommission Bodensee (AKB)

Sitzung vom 25.03.2012

Anwesend: D. Bruderer, P. Knaus, R. Martin, J. Ulmer, S. Werner

Behandelte und mit einer Empfehlung an die entsprechende nationale Kommission weitergeleitete Fälle:

Ringschnabelente: 2011: Radolfzeller Aachmündung BW, 8.10., 1 Männchen ad. (S. Werner, K. Varga). – DAK

Schwarzkopfruderente: 2011/2012: Kreuzlingen TG, 10./30.12.–17.1., 1 weibchenfarbenedes Ind., Foto (K. F. Gauggel, K. Varga et al.); Konstanz BW, 31.1. und 12.–25.2., 1 weibchenfarbenedes Ind., Foto (H. Jacoby et al.). – SAK

Weisskopfruderente : 2011/2012: Konstanz BW, 25.12. und 12.–16.2., 1 weibchenfarbenedes Ind., Foto (H. Jacoby, M. Bastardot et al.); Münsterlingen TG, 29.12.–1.1., 1 weibchenfarbenedes Ind., Foto (S. Werner et al.). – DAK/SAK

Eistaucher: 2011/2012: Fussacher Bucht Vbg, 1./8.12.–8.1., 1 Ind. 1.KJ bzw. 2.KJ, Foto (J. Ulmer u.a.); Wetterwinkel Vbg, 12.1., 1 Ind. 2.KJ (D. Bruderer); Rheinspitz/Thal SG, 18.1., 1 Ind. 2.KJ (S. Trösch). – AFK/SAK; 2012: Staad SG, 11./18.1., 1 Ind. mind. 3.KJ, Foto (S. Trösch). – SAK; 2012: Arbon TG, 17./19.2., 1 Ind. 2.KJ, Foto (M. Thoma et al.). – SAK

Gelbschnabeltaucher: 2012: Bodensee zwischen Arbon TG und Güttingen TG, 12.–25.2., 1 Ind. 2.KJ, Foto (S. Trösch et al.). – SAK

Kuhreiherr: 2011: Fussacher Ried Vbg, 15.6., 1 Ind., Foto (D. Hollenstein), 27.6.–6.7., 5 Ind., 7.–16.7., 6 Ind., 18.–25.7., 5 Ind., 1./3.8., 4 Ind., 19.8., 1 Ind., 29.8., 2 Ind., Foto (J. Ulmer u.a.). – AFK; 2011: Hard Vbg, 31.10., 1 Ind., Foto (M. & A. Breier, W. Trimmel). – AFK

Rosaflamingo: 2011: Fussacher Bucht Vbg, 28.10., 1 Ind. 1.KJ, Foto (M. Breier u.a.). – AFK

Schmutzgeier: 2011: Liggeringen/Radolfzell BW, 8.7., 1 ad. (U. & W. Bosch). – DAK

Gänsegeier: 2011: Lustenau Vbg, 27.9., 1 Ind. (J. Bartas). – AFK

Raufussbussard: 2010/2011: Höchster Ried Vbg, 29.12. und 5.1., 1 Männchen ad., Foto (C. Roggenmoser u.a.); Fussacher Bucht Vbg, 3.1., 1 Männchen ad., Foto (W. & P. Oberhänsli). – AFK; 2012: Buch SH, 17.2., 1 Ind., Foto (U. Pfändler). – SAK

Unbestimmter Grossfalke: 2011: Rheindelta Vbg, 16.7., 1 Weibchen ad. mit den Merkmalen eines Gerfalcken mit Geschühriemen (D. Bruderer). – AFK

Zwergsumpfhuhn: 2011: Wollmatinger Ried BW, 31.7., 1 Ind. 1.KJ (S. Werner). – DAK

Graubruststrandläufer: 2011: Rheindelta Vbg, 9.9., 1 Ind. 1.KJ, Foto (J. Landolt, F. Nucifora, D. Martin). – AFK

Thorshühnchen: 2010: Wetterwinkel Vbg, 19.10., 1 Ind. (M. Schweizer, M. Ritschard, U. Kormann); Rheindelta Vbg, 22.–23.10., 1 Ind., Foto (A. & M. Breier, R. Jenni, F. Portala, J. Ulmer). – AFK; 2011: Rheindelta Vbg, 26.10., 1 Ind. 1.KJ, Foto (J. Ulmer, M. W. Türtcher, H. Salzgeber). – AFK; 2011: Rheindelta Vbg, 25.12., 1 ad. und 1 Ind. 1.KJ, 27.–28.12., 1 Ind. 1.KJ, Foto (M. Breier et al.). – AFK

Spatelraubmöwe: 2011: Güttingen TG, 2.11., 1 Ind. 1.KJ, Foto (P. Franke, M. & K. Graf). – SAK

Schmarotzerraubmöwe: 2011: Bodensee zwischen Romanshorn TG und Friedrichshafen D, 25.9., 1 Ind. 1.KJ, Foto (S. Stricker u.a.). – SAK; 2011: Rheindelta Vbg, 29.10., 1 Ind. 1.KJ (D. Bruderer, R. Leuenberger). – AFK

Schmarotzer- oder Spatelraubmöwe: 2011: Romanshorn TG, 6.9., 1 ad. (S. Stricker, D. Riederer). – SAK

Falkenraubmöwe: 2011: Bodensee zwischen Romanshorn TG und Friedrichshafen D, 6.9., 1 ad. und 3 Ind. 1.KJ, 7.9., 1 ad. und 4 Ind. 1.KJ, 10./14.9., 3 Ind. 1.KJ, 11.9., 7 Ind. 1.KJ, 12.9., 4 Ind. 1.KJ, Foto (S. Stricker, D. Riederer, S. Werner u.a.). – SAK/AKB; 2011: Rheindelta Vbg, 10.9., 1 Ind. 1.KJ dunkle Morphe (S. Werner u.a.). – AFK

Lachseeschwalbe: 2011: Fussacher Bucht Vbg, 24.5., 1 ad. (D. Bruderer). – AFK; 2011: Bregenzer Achmündung Vbg, 25.6., 1 ad. (D. Bruderer). – AFK

Küstenseeschwalbe: 2007: Rheindelta Vbg, 30.4., 1 ad. (F. Samwald, H. W. Pfeifhofer, C. & T. Pfeifhofer). – AFK; 2011: Rheindelta Vbg, 31.5.–15./27.–29.6. und 9./12.7., 1 ad. mit einer Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo* verpaart und brütend, Foto (D. Bruderer u.a.). – AFK; 2011: Rheindelta Vbg, 22.10., 1 Ind. 1.KJ (D. Bruderer). – AFK; 2011: Fussacher Bucht Vbg, 19.11., 1 Ind. 1.KJ (D. Bruderer). – AFK

Kurzzeheulerche: 2011: Rheindelta Vbg, 28.–30.4., 1 ad., Foto (H. Odenthal u.a.). – AFK; 2011: Rheindelta Vbg, 1.5., 2 ad., Foto (E. Albegger, J. Ulmer u.a.). – AFK; 2011: Rheindelta Vbg, 25.8., 1 ad. (D. Bruderer). – AFK

Spornpieper: 2011: Fussacher Ried Vbg, 30.4., 1 ad., Foto (D. Bruderer). – AFK; 2011: Rheindelta Vbg, 30.4., 1 ad., Foto (E. Albegger u.a.). – AFK

Schafstelze mit den Merkmalen der Unterart *M.f.flavissima* oder *M.f.lutea*: 2011: Rheindelta Vbg, 10.9., 1 Männchen (S. Werner u.a.). – AFK

Bachstelze: 2011: Fussacher Bucht Vbg, 15.5., 1 Männchen ad. mit den Merkmalen der Unterart *Motacilla alba baicalensis*, Foto. (S. Werner, H.-G. Bauer). – AFK

Seggenrohrsänger: 2010: Mettnau BW, 23.4., 1 ad., Fang, Foto (K.-H. Siebenrock, W. Fiedler). – DSK

Zilpzalp mit den Merkmalen der Unterart *P.c.tristis*: 2011: Wollmatinger Ried BW, 12./26.11., 1 Ind. 1.KJ, Foto, Tonbeleg (S. Werner, J. Herzer). – DAK

Abschliessend bearbeitete Fälle:

Kuhreiher: 2011: Ermatinger Becken BW, 30.–31.8., 1 Ind. (S. Werner, D. Koch). – ja, Kategorie A

Raufussbussard: 2011: Wollmatinger Ried BW, 8.11., 1 Ind. 1.KJ, Foto (J. Herzer). – ja, Kategorie A

Fischadler: 2012: Gottlieben TG, 11.2., 1 Ind. 2.KJ. – nein, Begründung für Ablehnung: Beschreibung nicht ausreichend

Thorshühnchen: 2011: Hornspitze BW, 13.11., 1 ad. (S. Werner, K. Varga). – ja, Kategorie A

unbest. Raubmöwe: 2011: Bodensee zwischen Romanshorn TG und Friedrichshafen D, 11.9., 1 immat.

(D. Marques, S. Werner, N. Orgland, J. Hochuli, E. Christen). – ja, Kategorie A

Steppenmöwe: 2011: Kesswil TG, 18.7., 1 Ind. 2.KJ, Foto. – nein, Begründung für Ablehnung: Dokumentation nicht ausreichend; 2011: Rheindelta Vbg, 27.8., 2 ad., 1 Ind. 4.KJ und 1 Ind. 1.KJ, Foto (S. Werner, B. Porer, G. Juen, M. Breier, K. Varga). – ja, Kategorie A

Weissbartseeschwalbe: 2011/2012: Fussacher Bucht Vbg und Rheindelta Vbg, 12.11.–11.1., 2 Ind. 1.KJ bzw. 2.KJ, 12.–18.1., 1 Ind. 2.KJ, Foto (D. Bruderer u.a.). – ja, Kategorie A

Zwergohreule: 2011: Rheinklingen/Wagenhausen TG, 11.12., 1 Ind. rufend. – nein, Begründung für Ablehnung: Beschreibung nicht ausreichend, Verwechslung nicht ausgeschlossen

Spornpieper: 2011: Eriskircher Ried BW, 5.11., 1 Ind. – nein, Begründung für Ablehnung: Dokumentation nicht ausreichend.

Schafstelze mit den Merkmalen der Unterart *M.f.feldegg*: 2011: Fussacher Bucht Vbg, 11.4., 1 Männchen (D. Bruderer, W. & P. Oberhänsli). – ja, Kategorie A

Orpheusspötter: 2011: Altenrhein/Thal SG, 12.5., 1 Männchen singend (D. Bruderer). – ja, Kategorie A

Schwanzmeise mit den Merkmalen der Unterart *A.c.caudatus*: 2011: Bregenzer Achmündung Vbg, 3.12., mind. 5 Ind. (S. Werner). – ja, Kategorie A; 2011: Rheindelta Vbg, 27.12., 1 ad. – nein, Begründung für Ablehnung: Beschreibung nicht ausreichend

Allfällige Ergänzungen oder Korrekturen zu diesen Fällen sind zu richten an den Koordinator der AKB, Peter Knaus, Steinhofrain 20, CH-6005 Luzern, E-Mail peter.knaus@vogelwarte.ch. Weitere Protokolle von 2012 und teilweise von 2011 sind noch ausstehend. Die AKB ist allen Beobachterinnen und Beobachtern dankbar, wenn sie bei Beobachtungen von meldepflichtigen Arten einen Meldebogen ausfüllen und der AKB möglichst rasch senden. Die aktualisierte Liste aller protokollpflichtigen Arten und die Vorlage des AKB-Meldebogens sind unter www.bodensee-ornis.de/arten/protokollpflicht/ abrufbar. Um den administrativen Aufwand möglichst tief zu halten, bittet die AKB, Protokolle wenn möglich nur in elektronischer Form (bevorzugt als Word-Datei) an die E-Mail-Adresse peter.knaus@vogelwarte.ch zu senden (zusammen mit allfälligen Bildern).